



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.05.2023  
Αριθ. πρωτ: 5197/135927

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
E-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: Exclusivas Sarabia, S.A.  
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
- «AGRIBIZ»  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr))

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DELMUR TRAP (δ.ο. deltamethrin 0,015 γρ. /παγίδα).**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
  - β) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2022/1480 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 2-phenylphenol (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων του, όπως του άλατος νατρίου), 8-hydroxyquinoline, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, daminozide, **deltamethrin**, dicamba, difenoconazole, diflufenican, dimethachlor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamine, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazate, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, παραφινέλαια, παραφινέλαιο, penconazole, picloram, prohexadione, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-Pethyl, quizalofop-P-tefuryl, sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate, sodium p-nitrophenolate, sulphur, tebufenpyrad, tetraconazole, tri-allate, triflurosulfuron και tritosulfuron.
  - γ) Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ε) Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/832 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών cyantraniliprole, cyromoxanil, deltamethrin, difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobin, meriquat, metazachlor, propanocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

στ) Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
6. Την έγκριση και αξιολόγηση του όμοιου σκευάσματος DELMUR TRAP από την Ισπανία (άδεια με αριθμό έγκρισης: ES-01182).
7. Την αριθμ. 9757/285366/28.09.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν DELMUR TRAP της εταιρείας Exclusivas Sarabia, S.A., Ισπανίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14826

08.05.2023

31.10.2024

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

DELMUR TRAP

1.2.β Μορφή:

Παγίδα Προσέλκυσης & Θανάτωσης (RB)

#### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Deltamethrin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Πυρεθρινοειδή

Παρασκευαστής:

MEGHMANI ORGANICS LIMITED

"Meghmani House"

Shree Nivas Society, Off. New Vikasgruh Road,  
Paldi, Ahmedabad - 380007, Gujarat, Ινδία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**MEGHMANI ORGANICS LIMITED**

Plot No. 402 to 404 &amp; 452 to 454, Po. Chharodi, Taluka Sanand, Dist. Ahmedabad - 382 170, Gujarat, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας deltamethrin της εταιρείας Exclusivas Sarabia, S.A., όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 9757/285366/28.09.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Exclusivas Sarabia, S.A.**

Camí de l'Albi - Ptda. Rec Nou s/n, 25110 Alpicat, Lleida - Ισπανία

Contact: Marina Martí

Τηλ.: + 34 973 73 73 77

E-mail: [mmarti@sarabia.eu](mailto:mmarti@sarabia.eu)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «AGRIBIZ»**

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000

E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.**

Μουρούζη 9, 10674, Αθήνα

Τηλ: +30 210 72 36 700

Email: [info@anorgachim.com](mailto:info@anorgachim.com)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**EXCLUSIVAS SARABIA S.A.**

Pol. Ind. "Fondo de Litera", Autovía A-2 Km 441.6, 22520, Fraga, Huesca, Ισπανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**EXCLUSIVAS SARABIA S.A.**

Camí de l'Albí, s/n; Alpicat, 25110 Lleida, Ισπανία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**EXCLUSIVAS SARABIA S.A.**

Camí de l'Albí, s/n; Alpicat, 25110 Lleida, Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα

Βοηθητικές ουσίες: 10,035 γρ./παγίδα

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 9757/285366/28.09.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του όμοιου σκευάσματος της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες:

Η παγίδα αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη:

- **Καπάκι** (το διαφανές πάνω μέρος που περιέχει εσωτερικά τη δ.ο.)
- **Ελκυστικό τροφής** (μέσα σε μικρή σακούλα - φάκελο)
- **Κωνική βάση/δοχείο** (το κίτρινο κάτω μέρος)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Ετοιμόχρηστη παγίδα	Κουτί με περιεχόμενο είκοσι (20) παγίδες σε σακούλα.	Χαρτόνι (Κουτί) PE (καπάκι) PE - OPET (μικρή σακούλα - φάκελος) PP (κωνική βάση/δοχείο) PE (Σακούλα)
2		Χαρτοκιβώτιο με περιεχόμενο είκοσι (20) σακούλες με είκοσι (20) παγίδες /σακούλα. Σύνολο 400 παγίδες	Χαρτόνι (Χαρτοκιβώτιο) PE (καπάκι) PE - OPET (μικρή σακούλα - φάκελος) PP (κωνική βάση/δοχείο) PE (Σακούλα)

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ανάρτηση της παγίδας σε κλαδί του δένδρου.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (καπάκι, μικρή σακούλα - φάκελος με ελκυστικό τροφής, κωνική βάση/δοχείο), αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα/σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:







Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών ουσιών και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του ανώτερου τμήματος της παγίδας, το οποίο είναι εμποτισμένο με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου (deltamethrin).

**5** Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Αριθμός παγίδων/ στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμ. εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b> <b>Πορτοκαλιά</b> CIDSΙ <b>Λεμονιά</b> CIDLI <b>Μανταρινιά</b> CIDRE <b>Γκρέιπφρουτ</b> CIDPA <b>Λιμμετίες (πράσινα λεμόνια)</b> CIDAF	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-8	Εφαρμογή των παγίδων όταν εμφανιστεί 1 ενήλικο / παγίδα / ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης, από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH = 70) μέχρι τη συγκομιδή	1
<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b> <b>Μηλιά</b> MABSD <b>Αχλαδιά</b> PYUCO <b>Κυδωνιά</b> CYDOB <b>Μουσμουλιά</b> MSPGE	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-8	Εφαρμογή των παγίδων όταν εμφανιστεί 1 ενήλικο / παγίδα / ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης, από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH = 70) μέχρι τη συγκομιδή	1
<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b> <b>Ροδακινιά</b> PRNPS <b>Βερικοκιά</b> PRNAR <b>Δαμασκηνιά</b> PRNDO <b>Κερασιά</b> PRNAV	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-8	Εφαρμογή των παγίδων όταν εμφανιστεί 1 ενήλικο / παγίδα / ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης, από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH = 70) μέχρι τη συγκομιδή	1
<b>Ακτινιδιά</b> ATIDE	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-8	Εφαρμογή των παγίδων όταν εμφανιστεί 1 ενήλικο / παγίδα / ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης, από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH = 70) μέχρι τη συγκομιδή	1
<b>ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ</b> <b>Μάνγκο</b> MNGIN <b>Παπάγια</b> CIAPA <b>Φρούτα του πάθους</b> PAQED	<b>Μύγα Μεσογείου</b> <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-8	Εφαρμογή των παγίδων όταν εμφανιστεί 1 ενήλικο / παγίδα / ημέρα στις παγίδες παρακολούθησης, από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών (BBCH = 70) μέχρι τη συγκομιδή	1

**Παρατηρήσεις :**

1. Συνιστάται η χρήση παγίδων παρακολούθησης Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) για τον καθορισμό του σωστού χρόνου ανάρτησης.
2. Ο αριθμός των παγίδων εξαρτάται από την πίεση προσβολής (παγίδες παρακολούθησης), την πυκνότητα φύτευσης των δένδρων και το μέγεθος του οπωρώνα.

<b>6</b>	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες η παγίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	Η παγίδα περιέχει deltamethrin, που ανήκει στην ομάδα <b>3A</b> κατά IRAC.		
<b>7</b>	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	-  -  -		
<b>8</b>	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.		
<b>9</b>	Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="834 831 1158 965">     <b>GHS07</b> <b>GHS09</b> </td> <td data-bbox="1158 831 1460 965" style="text-align: center;"><b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b></td> </tr> </table>	  <b>GHS07</b> <b>GHS09</b>	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>
  <b>GHS07</b> <b>GHS09</b>	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>			
<b>10</b>	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	<p><b>H315:</b> Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  <b>H319:</b> Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  <b>H335:</b> Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.  <b>H410:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  <b>EUH401:</b> Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>		
<b>11</b>	Δηλώσεις προφύλαξης:	<p><b>P405+P102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  <b>P261:</b> Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις /αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.  <b>P262:</b> Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  <b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  <b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p> <p><i>«Κατά το χειρισμό των παγίδων φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.»</i></p> <p><b>SPo2:</b> Πλύνετε όλο τον ρουχισμό μετά τη χρήση.</p> <p><b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική Νομοθεσία.  <b>SP1:</b> Μην ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).  <b>SPe8:</b> Για να προστατέψτε τις μέλισσες και άλλα αρθρόποδα μη-στόχους, οι παγίδες να μη χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της ανθοφορίας, αλλά πριν από την πτήση 1<sup>ης</sup> γενεάς (BBCH &gt;70) έως και τη συγκομιδή, μειώνοντας έτσι την έκθεση στις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης.</p>		

**SPr8:** Για να προστατέψτε τις μέλισσες και άλλα αρθρόποδα μη-στόχους καλύψτε τα δοχεία με πλέγμα που φέρουν οπές διαμέτρου 3 mm, για να αποτραπεί η είσοδος μεγαλύτερων εντόμων στις παγίδες.

**SPr3:** Για να προστατέψετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα μη-στόχους, όπως παρασιτοειδείς σφήκες και χρύσωπες, οι παγίδες να μη χρησιμοποιούνται την χρονική περίοδο που πραγματοποιείται απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων για βιολογική καταπολέμηση παρασίτων στους οπωρώνες.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

**P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

**P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.**

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε άμεσα το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).

**P304+P340+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει αντίδοτο.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πορτοκάλια (0110020) Λεμόνια (0110030) Μανταρίνια (0110050) Γκρέιπφρουτ (0110010) Λιμμετίες (πράσινα λεμόνια) (0110040) Μήλα (0130010) Αχλάδια (0130020) Κυδώνια (0130030) Μούσμουλα (0130040) Ροδάκινα (0140030) Βερίκοκα (0140010) Δαμάσκηνα (0140040) Κεράσια (0140020) Ακτινίδια (0162010) Μάνγκο (0163030) Παπάγια (0163040) Φρούτα του πάθους (0162030)	Μη εφαρμοσίμο

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα :

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, ερμητικά κλειστή, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Part A της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία: -

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ