



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.05.2023  
Αριθ. πρωτ: 5243/137359

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 225  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: Suterra Europe Biocontrol S.L., Ισπανίας  
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. .  
1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, ΤΘ  
100, ΤΚ 19002, Παιανία  
e-mail: [info@hellafarm.gr](mailto:info@hellafarm.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)  
BioMagnet AMBER (δ.ο deltamethrin 0,01 γρ./ παγίδα)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
  - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
  - γ) (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - δ) (ΕΕ) αριθ. 2022/1480 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ... **deltamethrin...**
  - ε) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ)».
4. Την από 12/2022 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 2708/30.12.2022).
5. Την αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19-10-20).
6. Τις αρ. πρωτ. 1089/33851/08.02.2022, 4167/115565/04.05.2022, 1483/40231/08.02.2023 και 5243/137359/08.05.2022 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο **33** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **BioMagnet AMBER (δ.ο deltamethrin 0,01 γρ./παγίδα)**, της εταιρείας **Suterra Europe Biocontrol S.L.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης:

<b>14831</b>
<b>16.05.2023</b>
<b>31.10.2024</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

<b>BioMagnet AMBER</b>
Παγίδα Προσέλκυσης & Θανάτωσης (RB)

##### **1.3 Δραστικές ουσίες**

###### **Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

<b>deltamethrin</b>
---------------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5 % (β/β) min
------------------

Χημική ομάδα:

Πυρεθρινοειδών
----------------

Παρασκευαστής της δ.ο. :

<b>Gowan Crop Protection Ltd.</b> Highlands House Basingstoke Road Spencers Wood, Reading RG7 1NT, Ηνωμένο Βασίλειο
--

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
--

##### **1. Gowan Crop Protection Ltd.**

Industrial State  
Panoli 394 116,  
Distrite Bharuch, Gujarat, Ινδία

##### **2. Gowan Crop Protection Ltd**

Plot No 1504/1505/150671 GIDC,  
Phase III,  
Vapi District Valsad, Gujarat, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 1089/33851/08.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Suterra Europe Biocontrol S.L.**  
Plaza de América 2, Planta 9, 46004 Valencia, Ισπανία  
Tel.: +34 963 956 743  
Fax: +34 93647 95 05  
e-mail: [regulatory@suterra.com](mailto:regulatory@suterra.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.**  
1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, ΤΘ 100, ΤΚ 19002, Παιανία  
Τηλ.: 2106800900  
Fax: 2106833488  
e-mail: [info@hellafarm.gr](mailto:info@hellafarm.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.**  
1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, ΤΘ 100, ΤΚ 19002, Παιανία  
Τηλ.: 2106800900  
Fax: 2106833488  
e-mail: [info@hellafarm.gr](mailto:info@hellafarm.gr)

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Suterra LLC**  
20950 NE Talus Place, 97701 Bend Oregon, ΗΠΑ

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**Suterra LLC**  
20950 NE Talus Place, 97701 Bend Oregon, ΗΠΑ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Suterra LLC**  
20950 NE Talus Place, 97701 Bend Oregon, ΗΠΑ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** deltamethrin 0,031% β/β  
**Βοηθητικές ουσίες:** 99.969 % (β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 1089/33851/08.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της

σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα	20-100 παγίδες/σακούλα	Foil/PET/LDPE
2.	Σακούλα σε κουτί	20-100 παγίδες/σακούλα (ως 20 σακούλες/κουτί)	Foil/PET/LDPE Κουτί χάρτινο: RSC

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Αναρτήστε τις παγίδες στα φυτά χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο γάντζο. Τοποθετήστε τις παγίδες στην πιο σκιερή και δροσερή πλευρά της κόμης. Οι παγίδες δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω από το εδάδιμο μέρος της καλλιέργειας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --**

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: --**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι παγίδες μετά τη χρήση τους και τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: ---**

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το BioMagnet™ AMBER είναι ένα έτοιμο προς χρήση προϊόν που βασίζεται στην τεχνική της προσέλκυσης και θανάτωσης (attract & kill) για τον έλεγχο της μύγας Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) σε εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και υποτροπικά/τροπικά δέντρα.

Αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένες παγίδες έτσι ώστε να αναρτώνται εύκολα στα κλαδιά των δέντρων. Στις παγίδες περιέχεται ελκυστικό τροφής ενώ η εξωτερική επιφάνειά τους είναι καλυμμένη με τη δραστική ουσία deltamethrin (εντομοκτόνο) σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση (0,031% β/β).

Τα ακμαία άτομα των εντόμων-στόχων προσελκύονται από το τροφικό ελκυστικό και όταν έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια της παγίδας, θανατώνονται.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Αριθμός παγίδων/ στρέμμα		
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</b> <b>Πορτοκαλιά</b> CIDSΙ <b>Λεμονιά</b> CIDLI <b>Πράσινα λεμόνια</b> CIDAF <b>Μανταρινιά</b> CIDRE <b>Γκρέιπφρουτ</b> CIDPA	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</b> <b>Μηλιά</b> MABSD <b>Αχλαδιά</b> PYUCO <b>Κυδωνιά</b> CYDOB <b>Μουσμουλιά</b> MSPGE <b>Ιαπωνική μουσμουλιά</b> EIOJA	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</b> <b>Ροδακινιά</b> PRNPS <b>Βερικοκιά</b> PRNAR <b>Κερασιά</b> PRNAV <b>Δαμασκηλιά</b> PRNDO	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
<b>Αμπέλι επιτραπέζιο &amp; οινοποιήσιμο</b> VITVI	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
<b>Συκιά</b> FIUCA	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1

<b>Μάνγκο</b> MNGIN <b>Παπάγια</b> CIAPA <b>Ροδιά</b> PUNGR <b>Cherimoyas</b> ANUCH <b>Γκουάβα</b> PSIGU <b>Ανανάς</b> ANHCO <b>Ανόνα</b> <b>ακανθώδης</b> ANUMU <b>Αβοκάντο</b> PEBAM <b>Μπανάνα</b> MUBPA <b>MUBSS</b> <b>Αρτόκαρπος</b> ABFAL <b>Durians</b> DURZI	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	5-7,5	Εφαρμόστε το προϊόν νωρίς όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι ακόμη χαμηλός, πριν την έναρξη της προσβολής και πάντα πριν οι καρποί γίνουν δεκτικοί στην προσβολή.	1
--	--	-------	---	---

**Παρατηρήσεις:**

1. Διάρκεια προστασίας: Μία καλλιεργητική περίοδος.
2. Η χρήση στα Γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και την Φράπα (CIDGR)
3. Η χρήση στη Κερασιά περιλαμβάνει και την Βυσσινιά (PRNCE)
4. Η χρήση άλλων μεθόδων καταπολέμησης μπορεί να κριθεί απαραίτητη και θα πρέπει πάντα να βασίζεται σε παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου και επιτόπιο έλεγχο (εκτίμηση των προσβολών στον αγρό και προτύπων πρόβλεψης του εντόμου βάσει θερμικών ορίων ανάπτυξης).

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Κατανείμειτε τις παγίδες στην καλλιέργεια και ενισχύστε με παγίδες τα όρια του αγρού.
- Προστατέψτε το προϊόν κατά τις εργασίες και το κλάδεμα.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Η παγίδα περιέχει τη δραστική deltamethrin, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους καταπολέμησης.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*Συστήνεται οι χρήστες να φορούν προστατευτικά γάντια κατά το χειρισμό του προϊόντος.*

**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε απαλά με άφθονο σαπούνι και νερό για 15-20 λεπτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** εάν υπάρχει αναπνευστική δυσκολία, μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και διατηρήστε τον σε ηρεμία, σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή ή καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Πορτοκάλια – 0110020 Λεμόνια – 0110030 Πράσινα λεμόνια - 0110040 Μανταρίνια – 0110050 Γκρέιπφρουτ - 0110010 Φράπα – 0110990 Μήλα - 0130010 Αχλάδια - 0130020 Κυδώνια - 0130030 Μούσμουλα - 0130040 Ιαπωνικά μούσμουλα - 0130050 Ροδάκινα - 0140030 Βερίκοκα - 0140010 Κεράσια, βύσσινα -0140020 Δαμάσκηνα - 0140040 Επιτραπέζια σταφύλια -0151010, Οινοποιήσιμα σταφύλια -0151020 Σύκα -0161020 Αβοκάντο - 0163010 Μπανάνα - 0163020 Μάνγκο - 0163030 Παπάγια - 0163040 Ροδιά - 0163050 Cherimoyas - 0163060 Γκουάβα - 0163070 Ανανάς - 0163080 Αρτόκαρπος - 0163090 Durians - 0163100 Ανόνα ακανθώδης - 0163110	Μη εφαρμόσιμο

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία μικρότερη των 40°C, το προϊόν διατηρείται σταθερό για δυο (2) χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **τμήμα Α** της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.



**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα :

- Shelf-life study in Foil / PET / LDPE container.

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**