

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.07.2023  
Αριθμ. πρωτ: 6925/193232

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
E-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ  
Λ. Συγγρού 348,  
Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα  
E-mail: [kornilia.mitsopoulou@fmc.com](mailto:kornilia.mitsopoulou@fmc.com)

**ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της αριθμ. 14830 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BENEVIA 10 OD (δ.ο. cyantraniliprole 10 % β/ο), ως προς το φάσμα δράσης του καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών - τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις - του σκευάσματος»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
  - β) Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - γ) Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - δ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2023/1068 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2023 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας **cyantraniliprole (κυαντρανιλιπρόλη)** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
  - ε) Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
5. Την αριθμ. 6925/193232/21.06.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 14830 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BENEVIA 10 OD (δ.ο. cyantraniliprole 10 % β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5142/133961/16.05.2023 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης του καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών - τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις - του σκευάσματος.

Το σημείο 5) διαμορφώνεται ως εξής:

#### 5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Τομάτα (Θ) (LYPES) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME)	Τούτα <i>Tuta absoluta</i> (GNORAB) Λιριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP)	-	40	30-150	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	4/7
	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG) <i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI) Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> (PLUSCH) Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	-	60-75	30-150	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	4/7

	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	-	75-100	30-150	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	4/7
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό  Αγγούρι (Θ) (CUMSA) Κολοκύθι (Θ) (CUUPG) Κολοκύθα (Θ) (CUUMA) Πεπόνι (Θ) (CUMME) Καρπούζι (Θ) (CITLA)	Λιριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP)	-	40	30-150	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	4/7
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG) Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) <i>Trialeurodes</i> <i>varporariorum</i> (TRIAVA) Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	-	60-75	30-150	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	4/7
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	-	75-100	30-150	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	4/7

Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG) <i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI)	-	60-75	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά	2/7
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> (DROSSU)	-	75-100	30-100	φύλλα έως την ωρίμανση BBCH 12-89	2/7
Μαρούλι (Θ) LACSA  και σαλατικά (Θ): Λυκοτρίβολο (Θ) (VLLLO), Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια (Θ) (CICEL), Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες (Θ) (LEPSA), Γαιοκάρδαμο (Θ) (BARVE), Ρόκα (Θ) (ERUVE) Κόκκινο Σινάπι (Θ) (BRSJU), Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβα -νομένων ειδών κράμβης) (Θ)	<i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI)	-	60-75	30-80	Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα 2 πραγματικά φύλλα έως το φυτό αποκτήσει το πλήρες μέγεθος για συγκομιδή BBCH 12-49	2/7
<b>Παρατηρήσεις:</b> 1. Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες. 2. Για την επίτευξη καλύτερης αποτελεσματικότητας συνιστάται η χρήση του βοηθητικού έλαιου Codacide σε δόση 0,25% του όγκου του ψεκαστ. διαλύματος για κάθετες καλλιέργειες ή 250 κ.εκ./στρ. για οριζόντιες καλλιέργειες.						

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
<p> <b>Τομάτα (Θ) (0231010),</b>  <b>Μελιτζάνα (Θ) (0231030),</b>  <b>Αγγούρι (Θ) (0232010),</b>  <b>Κολοκύθι (Θ) (0232030),</b>  <b>Κολοκύθα (Θ) (0233020),</b>  <b>Πεπόνι (Θ) (0233010),</b>  <b>Καρπούζι (Θ) (0233030),</b>  <b>Φράουλα (Θ) (0632010)</b>  <b>Μαρούλι (Θ) (0251020),</b>  <b>Λυκοτρίβολο (Θ) (0251010),</b>  <b>Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα</b>  <b>αντίδια (Θ) (0251030),</b>  <b>Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια</b>  <b>και φύτερες (Θ) (0251040),</b>  <b>Γαιοκάρδαμο (Θ) (0251050),</b>  <b>Ρόκα (Θ) (0251060),</b>  <b>Κόκκινο Σινάπι (Θ) (0251070),</b>  <b>Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (Θ)</b>  <b>(0251080)</b> </p>	1

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5142/133961/16.05.2023 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**