



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.08.2023
Αριθ. πρωτ: 4102/107836

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 9287228

Προς: **Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Ιρλανδίας**
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ
Ε.Ε. "Agribiz",
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
email: info@agribiz.gr

e-mail: abratidou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70372 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) HUDSON 200 (fluroxypyr 20% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Την αριθμ. 12118/288384π.ε./20.01.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 70372 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) HUDSON 200 (fluroxypyr 20% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 4102/107836/07.04.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **70372** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **HUDSON 200 (fluroxypyr 20% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12118/288384π.ε./20.01.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5 και 17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα		
Σίκαλη [SECSS], Βρώμη [AVESA], Κριθάρι [HORVX] (χειμερινό) Σιτάρι [TRZAX] (χειμερινό)	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	100	250-670	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του φύλλου σημαίας. (BBCH 13-39)	1
Κριθάρι [HORVX] (ανοιξιάτικο), Σιτάρι [TRZAX] (ανοιξιάτικο)	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	75	185-500	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του φύλλου σημαίας. (BBCH 13-39)	1
Κτηνοτροφικός αραβόσιτος [ZEAMX] Αραβόσιτος [ZEAMX]	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	100	250-670	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων . Εφαρμόζεται στο στάδιο από το 3 ^ο έως το 5 ^ο φύλλο. (BBCH 13-15)	1
Λειμώνες αγρωστωδών [3GRLC]	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	200	500-1000	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του πρώτου κόμβου. (BBCH 13-31)	1
Ελιά [OLVEU]	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	150	375-750	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα.	1
<u>Εσπεριδοειδή</u> Πορτοκαλιά [CIDSJ] Λεμονιά [CIDLI]	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	150	375-750	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα.	1

Γκρέιπφρουτ [CIDPA]						
Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια) [CIDAF]						
Μανταρινιά [CIDRE]						

Παρατηρήσεις:

1. Μην εφαρμόζετε πριν την 1^η Μαρτίου τη χρονιά της καρποφορίας στην ελιά.
2. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε καλλιέργειες μη καλά αποστραγγιζόμενες ή εξαιρετικά ξηρές ή εάν τα φύλλα είναι υγρά ή αναμένεται βροχή.
3. Η εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται σε αλκαλικά εδάφη για όλες τις επιτρεπόμενες καλλιέργειες.
4. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
5. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.
6. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για εστιακές εφαρμογές σε μόνιμους λειμώνες, σε αμειψισπορά ή σε νέα σπορά λειμώνων αγρωστωδών, η μέγιστη συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 κ.εκ./100 L νερού.
7. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει το σκληρό σιτάρι [TRZDU], την όλυρα [TRZSP] και το τριτικάλε [TTLRI].
8. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει το περγαμόντο [CIDAB] και την νεραντζιά [CIDAU].
9. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα [CIDGR].
10. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτρολεμονιά [CIDME].

Καταπολεμούμενα ζιζάνια :

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Βλήτα *Amaranthus* sp. (AMASS), Άσπρο βλήτο- *Amaranthus albus* (AMAAL), Τραχύ βλήτο - *Amaranthus retroflexus* (AMARE),

Σινάπι το μέλαν *Brassica nigra* (BRSNI),

Καλέντουλα *Calendula officinalis* (CLDOF),

Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis* (CONAR),

Καπνόχορτο *Fumaria officinalis* (FUMOF),

Αγριοκαρότο *Daucus* sp. (DAUSS),

Άγρια ρόκα *Diploaxis erucoides* (DIPER),

Κολλητσίδα *Galium aparine* (GALAP),

Ηλίανθος *Helianthus annuus* (HELAN),

Αγριομάρουλο *Lactuca serriola* (LACSE),

Μολόχα *Malva* sp. (MALSS),

Σολανόν το κίτρινο *Solanum luteum* (SOLLU), Αγριοτοματιά *Solanum nigrum* (SOLNI),

Πικραλίδα *Picris hieracioides* (PICH),

Πολυκόμπι *Polygonum aviculare* (POLAV), Αναρριχώμενο πολύγωνο *Polygonum convolvulus* (POLCO),

Γλιστρίδα *Portulaca oleracea* (POROL),

Λάπαθο *Rumex crispus* (RUMCR), Μεγάλο λάπαθο *Rumex obtusifolius* (RUMOB),

Ζωχοί *Sonchus* sp. (SONSS),

Αγριοράδικο *Taraxacum* sp. (TARSS),

Πεντάνευρο *Plantago lanceolate* (PLALA),

Αγριοτομάτα *Solanum nigrum* (SOLNI),

Στελλάρια *Stellaria media* (STEME),

Ασπράγκαθο *Xanthium spinosum* (XANSP), Αγριομελιτζάνα *Xanthium strumarium* (XANST).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Κίρσιο *Cirsium acaule* (CIAC),

Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis* (CONAR),
Ερίγερο *Erigeron* sp. (ERISS),
Χαμαισική *Euphorbia chamaesyce* (ΕΡΗCΕ),
Δωδεκάνθι *Lamium amplexicaule* (LAMAM),
Μαρτιάκος *Senecio vulgaris* (SENVU),
Περδικούλι *Parietaria judaica* (PAIDI).

Το σημείο 17 απαλείφεται.

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12118/288384π.ε./20.01.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ