



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06/10/2023
Αριθ. πρωτ.: 9231/266122

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9287223
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου
e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr

Προς: **Azufreya y Fertilizantes Pallarès.**
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας: **MEDPEST IKE,**
Κος Κώστας Μαρκάκης,
25^{ης} Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763, 19009 Ντράφι-
Πικέρμι)
e-mail: kmarkakis@medpest.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SOLFO 80 WG (δ.ο. sulphur 80% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - i. Του νόμου 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
 - ii. Του νόμου 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - iii. Του νόμου 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς:
 - i. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - ii. (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
 - iii. (ΕΕ) αριθ. 2023/689 της Επιτροπής της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών..... **sulphur**.....
 - iv. (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - v. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - vi. (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
 - vii. (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

3. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
4. Τη με αριθ. 60594 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 80 WG (sulphur 80% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 13191/142883/31.01.2017 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τη με αριθμό πρωτ. 9231/266122/29.08.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SOLFO 80 WG της εταιρείας Azufrera y Fertilizantes Pallarès., Ισπανίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

61130

06.10.2023

31.12.2024

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή

SOLFO 80 WG

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

sulphur

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

min 99% (β/β)

Χημική ομάδα

Θείο στοιχειακό (S)

Παρασκευαστής

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A.
(RYLESA) Orense 34, 28020 Madrid, Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται από την εταιρεία:
REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A.
Carretera de la calzada s/n, AP Correos 12,
C13500 Puertollano, Ciudad Real, Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας sulphur προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 13191/142883/20.12.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το προϊόν αναφοράς SULPHUR AFEPASA 80 WG, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Azufrera y Fertilizantes Pallarès, SAU (AFEPASA)
Polígono Industrial de Constantí
Av. Europa, 1-7
43120 Constantí, Tarragona, Ισπανία

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

MEDPEST IKE
Κος Κώστας Μαρκάκης
 25^{ης} Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763
 19009 Ντράφι-Πικέρμι
 Τηλ.: 210 6044534, 6947 693457
 E-mail: kmarkakis@medpest.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

AGRIMENTOR IKE
 Επτανήσου 36-38
 15341 Αγ. Παρασκευή
 Τηλ.: 210 6536320
 E-mail: Christos.kolovos@outlook.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Azufreya y Fertilizantes Pallarès, SAU (AFEPASA)
 Av. Europa, 1-7
 Poligono Industrial de Constantí
 43120 Constantí, Tarragona, Ισπανία

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Azufreya y Fertilizantes Pallarès, SAU (AFEPASA)
 Poligono Industrial de Constantí
 Av. Europa, 1-7
 43120 Constantí, Tarragona, Ισπανία

στ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Azufreya y Fertilizantes Pallarès, SAU (AFEPASA)
 Av. Europa, 1-7
 Poligono Industrial de Constantí
 43120 Constantí, Tarragona, Ισπανία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: sulphur 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 19.19% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε για το προϊόν αναφοράς SULPHUR AFEPASA 80 WG και τροποποιήθηκε με την απόφαση 6402/175157/07.06.2023, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	50 γραμ., 100 γραμ., 1 κιλό, 2 κιλά	Αλουμίνιο
2	Σάκος	5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά	Αλουμίνιο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γραμ./ στρέμμα (max.)	γραμ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>) PODOLE	750	500-750	40-100	Από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. BBCH 01-97	6 / 10-14
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) SPHRPA	750	500-750	80-100	Από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. BBCH 01-97	6 / 10-14

Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής) OLVEU	Ακάρεα της οικογένειας <i>Eriophyidae</i> 1ERIOF	384	320	100-120	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας). BBCH 31-60	2/30
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) VITVI	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>) UNCINE	400	275-400	20-100	Ενδεικτικά στα στάδια: έκπτυξη των 5 φύλλων, αρχή της άνθησης, διαχωρισμό των ανθέων, καρπόδεση, 4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή και 5 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Πρώτη εφαρμογή BBCH 15-18 μετέπειτα εφαρμογές μέχρι BBCH 97	8/7
Τομάτα (υπαίθρου) LYPES	Ωίδιο (<i>Leveillula spp.</i>) LEVESP	200	150-200	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας BBCH 13-89	6/10
Ζαχαρότευτλα BEAVA	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR	480	240- 480	40-100	Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής. BBCH 15-49	3

Παρατηρήσεις:

- 1) Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη καλλιέργεια της Νεκταρινιάς.
- 2) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- 3) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
- 4) Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και τομάτα να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- 5) Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν 10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
- Να αποφεύγεται η ανάμιξη με γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα.
- Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.
- Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατεί θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη των 30°C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **θειό**, η οποία ανήκει στην ομάδα **M02** κατά FRAC. Η δ.ο. sulfur δρα σε πολλαπλά σημεία και δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αυτά.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Για εφαρμογή σε νέες ευαίσθητες ποικιλίες συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς (π.χ. D'ANJOU) και βερικοκιάς.

9 Εικονογράμματα Κινδύνου:

--

10 Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

ΕUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.
P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).
SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρώποδα μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη:
10 μέτρων σε μηλοειδή σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%, **10 μέτρων** σε πυρηνόκαρπα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%, **10 μέτρων** σε αμπέλι ή εναλλακτικά χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80% και **5 μέτρων** σε τομάτα και ζαχαρότευτλα.

12 Πρώτες
βοήθειες –
Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών κάντε τεχνητή αναπνοή ή χορηγήστε οξυγόνο εάν είναι αναγκαίο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Οι φακοί επαφής πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε του νερό και προκαλέστε εμετό. Μη προκαλείτε εμετό και μη χορηγήτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030)	Μη εφαρμόσιμο
Ροδακινιά(0140030), Νεκταρινιά (0140030-002) Βερικοκιά (0140010)	Μη εφαρμόσιμο
Ελιά (0161030), (0402010)	90
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) (0151010), (0151020)	5
Τομάτα υπαίθρου (0231010)	3
Ζαχαρότευτλα (0900010)	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προστατευμένο από απ' ευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Παράρτημα III του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 80 WG (sulphur 80% β/β), με αριθ. έγκρισης 60594, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 13191/142883/31.01.2017 όπως ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία: --

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ