



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18.10.2023
Αριθ. πρωτ: 7674/214718

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 9287225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: ΒΙΟΕΣΤΙΜΟΥΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡÍCOLAS, S.L.
(ΒΙΑΓΡΟ S.L.), Ισπανίας
(δια της υπευθύνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος
και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
E-mail: : a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14771 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) KENPYR (δ.ο. pyrethrins 2% β/ο), ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
- Την από 6/2023 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (αρ. πρωτ. ΕΜΠ1126/22.06.2023) και όπως τροποποιήθηκαν με την αρ.ΕΜΠ3000/02.10.2023 έγγραφό της.
- Την αριθμ. 2561/74452/24.03.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14771 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού (εντομοκτόνο) KENPYR (δ.ο. pyrethrins 2% β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 131/27.06.2023).
- Την αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Τις αριθ. πρωτ. 3675/104407/18.04.2022, 9926/290402/03.10.2022, 11238/331999/07/11/2022, 7634/212968/05.07.2023 και 7674/214718/06.07.2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14771** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο) KENPYR (δ.ο. pyrethrins 2% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε την αριθ. πρωτ. 2561/74452/24.03.2021 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5, 11, 13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. σκ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)	κ.εκ. σκ. / 100 λίτρα ψεκ. Υγρό		
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Τζιτζικάκι (<i>Scaphoideus titanus</i> - SCAPLI)	150	60	250	Ψεκασμοί από το στάδιο των οφθαλμών έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 10-60) και από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή BBCH (69 -89)	2/ 7
Ελιές (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) OLVEU	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i> - PRAYOL)	150	100	150	<u>1^{ος} ψεκασμός:</u> στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) όταν το 10% των ανθέων έχουν ανοίξει έως την πλήρη άνθηση, τουλάχιστον το 50% των ανθέων να έχουν ανοίξει BBCH (61-65) <u>2^{ος} ψεκασμός:</u> στην καρπόδεση (καρπόβια γενεά) από το στάδιο όπου ο καρπός έχει αποκτήσει το 10 % του	2/40-45

					τελικού του μεγέθους έως το στάδιο όπου έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους (BBCH 71- 74)	
Τομάτα (Υ/Θ) (LYPES) Μελιτζάνα (Υ/Θ) (SOLME)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> - (BEMITA) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - (TRIAVA),	90 - 150	30 – 100	150 – 225 ⁽¹⁾	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής	3 / 7
Πιπεριά (Υ/Θ) (CPSAN)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	70 - 120	30 – 100	120 – 180 ⁽¹⁾	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής	3 / 7
Μαρούλι (Υ) LACSA Σπανάκι (Υ) SPQOL	Αφίδες <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Hyperomyzus lactucae</i> (HYPELA)	70 - 150	30 – 75	150 – 200 ⁽¹⁾	Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής	3 / 7
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού <u>ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα</u> , όπως είναι ορισμένη ανά καλλιέργεια (κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). 2. Για φυλλώδη εφαρμογή ρυθμίστε το νερό της δεξαμενής σε pH 6.5-7 . 3. Οι εφαρμογές να γίνονται στις δροσερές ώρες της ημέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. 4. Εξασφαλίστε καλή κάλυψη των φυτών, ιδίως της κάτω επιφάνειας των φύλλων σε περίπτωση προσβολής από αλευρώδεις. 5. Η χρήση στο μαρούλι περιλαμβάνει τα μαρούλια: iceberg, σαλάτα, στρογγυλό, κοινό.						

11

Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
 P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια
 P363: Πλύνετε τα λερωμένα με το σκεύασμα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή, να φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

Sp1: Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε:

- Για τις καλλιέργειες: Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλια, Σπανάκι: μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

- Για το αμπέλι:

α) στην περίπτωση 1 πρώιμης εφαρμογής:

- Μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή
- αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%

β) στην περίπτωση 2 πρώιμων εφαρμογών:

- Μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή
- μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή
- μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης.

γ) Στην περίπτωση 1 όψιμης εφαρμογής:

- Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή
- μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % ή
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

δ) Στην περίπτωση 2 όψιμων εφαρμογών:

- Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % ή

- μία απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%

-Για την Ελιά:

α) Στην περίπτωση 1 εφαρμογής:

- Μία απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 %

β) Στην περίπτωση 2 εφαρμογών:

- Μία απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή

-30 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε από τη μη γεωργική γη, απέκαστη ζώνη προστασίας:

-για το Αμπέλι:

- 10 μέτρων ή
- 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 60%
- ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

- Για την Ελιά:

- 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 40% ή
- 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή
- χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Τομάτα (Υ/Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Υ/Θ)(0231030), Πιπεριά (Υ/Θ) (0231020), Μαρούλι (Υ) (0251020), Σπανάκι (Υ) (0252010) Αμπέλι (0151010, 0151020)	1
Ελιές (0161030, 0402010)	5

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: --

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα :

- **Data to address possible effects on quality on table grapes (cvs Soultanina or Corinthian) and olives (cv Koroneiki for demonstrating the absence of adverse effects on oil and on the cultivar Kalamon for demonstrating the absence of adverse effects on table olives).**
- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 2561/74452/24.03.2021 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ