



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 09.11.2023**  
**Αριθ. πρωτ.: 11322/319751**

<b>Ταχ. Δ/ση:</b>	<b>Λ. Συγγρού 150</b>	<b>Προς:</b>	<b>ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ</b>
<b>Ταχ. Κώδικας:</b>	<b>176 71 - ΑΘΗΝΑ</b>		<b>ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ</b>
<b>Τηλ.:</b>	<b>210 9287223</b>		Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ Μαρούσι
<b>Πληροφορίες:</b>	<b>Ι. Καλαϊτζόγλου</b>		15125, Αθήνα
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:ikalaitzoglou@minagric.gr">ikalaitzoglou@minagric.gr</a>	<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:technical@adama.com">technical@adama.com</a>

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) VICTUS (δ.ο. tebuconazole 20 % β/ο + azoxystrobin 12% β/ο)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - i. Του νόμου 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως ισχύει.
  - ii. Του νόμου 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - iii. Του νόμου 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - i. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - ii. (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
  - iii. (ΕΕ) αριθ. 2019/291 της Επιτροπής της 19<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών.... **azoxystrobin**....
  - iv. (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - v. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - vi. (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
  - vii. (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

3. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 131/27.06.2023).
4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
5. Τη με αριθ. 60472 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (μυκητοκτόνο) CUSTODIA SC (δ.ο. tebuconazole 20 % β/ο + azoxystrobin 12% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8088/93054/14.09.2015 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 11322/319751/18.10.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VICTUS** της εταιρείας ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

**61135**

09.11.2023

31.12.2025

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή

**VICTUS**

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

##### **1.3 Δραστικές ουσίες** **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**Azoxystrobin**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

min 965 g/kg

Χημική ομάδα

QoIs-στρομπιλουρινών

Παρασκευαστής

##### **1.Syngenta Crop Protection AG**

Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel, Ελβετία  
Tel. + 41 61 323 25 94  
Delphine Plataux  
Phone: + 41 61 323 75 83  
Fax: +41 61 323 58 00  
e-mail: [delphine.plataux@syngenta.com](mailto:delphine.plataux@syngenta.com)

##### **2. CAC Chemical GmbH**

Böttgerstraße 12, 20148 Hamburg, Γερμανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

##### **1. Syngenta Limited**

Grangemouth Manufacturing Centre  
Earl’s Road Grangemouth, Stirlingshire. FK3 8XG,  
Ηνωμένο Βασίλειο

##### **2. CAC Nantong Chemical Co., Ltd**

Yangkou Chemical Industrial-Park, Rudong Country,  
Jiangsu Province, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας azoxystrobin όπως έχουν κατατεθεί με τη με αριθμό πρωτ. 7226/84693/29.07.15 αίτηση και έχουν τροποποιηθεί με τη με αριθμό πρωτ. 6983/191058/14.07.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, για το προϊόν αναφοράς CUSTODIA SC, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**Tebuconazole**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

min 975 g/kg

Χημική ομάδα

**Τριαζόλες**

Παρασκευαστής

**ADAMA IRVITA N.V.**

Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O.B. 403,  
Curacao, Ολλανδικές Αντίλλες,  
Mr. Ido Sheffer  
Tel. +599 9 738 4096  
Fax +599 9 738 4005  
E-mail: [irvita@macuracao.com](mailto:irvita@macuracao.com)

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

**ADAMA Brasil S/A**

Rua Pedro Antonio de Souza, 400,  
Londrina/PR, Βραζιλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας tebuconazole όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία ADAMA IRVITA N.V. κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 15-12-2009 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 135257) για το προϊόν αναφοράς CUSTODIA SC, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, Μαρούσι 151 25, Αθήνα  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,**  
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ Μαρούσι 151 25  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)  
*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

δ) Παρασκευαστής  
σκευάσματος:

**ADAMA Makhteshim Ltd**  
Northern Industrial Zone  
84100 Beer-Sheva, Ισραήλ

ε) Εργοστάσια παρασκευής  
του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. ADAMA Makhteshim Ltd**  
Northern Industrial Zone 84100  
Beer-Sheva, Ισραήλ
- 2. ADAMA Andina B.V. Surcusal Colombia**  
Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca Barranquilla, Κολομβία
- 3. Adama Agriculture España, S.A.**  
Avenida de la Industria, nº 60, Humanes de Madrid (28970),  
Madrid, Ισπανία

στ) Εργοστάσια  
συσκευασίας του  
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. MAGMA-AGRO AEBE**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 – 30821-3  
FAX: 2262 – 30820  
E-mail: [nikos.kosmidis@magma-agro.gr](mailto:nikos.kosmidis@magma-agro.gr)
- 2. ADAMA Makhteshim Ltd**  
Northern Industrial Zone 84100 Beer-Sheva, Ισραήλ
- 3. ADAMA Andina B.V. Surcusal Colombia**  
Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca Barranquilla, Κολομβία
- 4. Adama Agriculture España, S.A.**  
Avenida de la Industria, nº 60, Humanes de Madrid (28970),  
Madrid, Ισπανία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: • **Azoxystrobin 12% β/ο**,  
• **Tebuconazole 20% β/ο**  
Βοηθητικές ουσίες: 69,5 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή  
κατατέθηκε στη με αριθ. πρωτ. 8088/93054/28.08.2015 αίτηση  
της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν  
CUSTODIA SC. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα  
αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	50 κ.εκ. έως 1 λίτρο	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2.	Δοχεία	2 έως 5 λίτρων	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
3.	Δοχεία	10 & 20 λίτρων	HDHMWPE και PE/PA

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί φυλλώματος .

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αμέσως μετά την χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Έχει και διελασματική κίνηση. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το **Tebuconazole** της ομάδας DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες)-σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs. Το **Azoxystrobin** της ομάδας QoIs-στρομπιλουρινών, με προστατευτική και διελασματική δράση, που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων (Ασκομύκητες , Βασιδιομύκητες , Δευτερομύκητες και Οωμυκήτες )-σε βιοχημικό επίπεδο, η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
<b>Αμπέλι</b> (VITSS) (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> , <i>UNCINE</i> )	75	--	50-100	Ψεκασμοί από την αρχή της βλάστησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH 20-75	2 / 10-14
<b>Σκόρδο</b> (ALLSS) <b>Κρεμμύδι</b> (ALLCE) (θερμοκηπίου)	<b>Σκωριάσεις</b> ( <i>Puccinia spp.</i> <i>PUC CSP</i> )	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας (φυτά > 3 εκ. ύψος) BBCH 13-89	2 / 10-14

<b>Τομάτα,</b> <b>Μελιτζάνα</b> (LYPES, SOLME) (θερμοκηπίου)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Leveilulla Taurica</i> LEVETA, <i>Erysiphe spp.</i> ERYSSP <i>Sphaerotheca spp</i> SPHRSP)	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 13-89	3 / 10-14
<b>Πιπεριά</b> (CPSAN) (θερμοκηπίου)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Leveilulla taurica</i> LEVETA, <i>Erysiphe spp.</i> ERYSSP <i>Sphaerotheca spp</i> SPHRSP)	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 13-89	3 / 10-14
<b>Αγγούρι</b> (CUMSA) <b>Κολοκύθι</b> (CUUPE) (θερμοκηπίου)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU)	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 13-89	3 / 10-14
<b>Πεπόνι</b> (CUMME) (θερμοκηπίου)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Erysiphe spp</i> ERYSSP)	50-100	--	50-100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου της καλλιέργειας έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 13-89	3 / 10-14
<b>Κριθάρι</b> (HORVX)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Erysiphe graminis</i> ERYSGR) <b>Ρυγχοσπορίωση</b> ( <i>Rhynchosporium secalis</i> RHYNSE <b>Σκωριάσεις</b> ( <i>Puccinia spp.</i> PUCCSP) <b>Ελμινθοσπορίωση</b> ( <i>Pyrenophora spp.</i> PYRNSP)	100 - 125	--	10-50	Ψεκασμοί από την αρχή του καλαμώματος μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος BBCH 30-59	2 / 14-21
<b>Στάρι</b> (σκληρό και μαλακό) (TRZAX) <b>Τριτικάλε</b> (TTLRI)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Erysiphe graminis</i> ERYSGR) <b>Σκωριάσεις</b> ( <i>Puccinia spp.</i> PUCCSP) <b>Σεπτορίωση</b> ( <i>Septoria spp.</i> SEPTSP) <b>Φουζαρίωση</b> ( <i>Fusarium spp</i> FUSASP)	100 - 125	--	10-50	Ψεκασμοί από την αρχή του καλαμώματος μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος BBCH 30-59	2 / 14-21

**Παρατηρήσεις**

- 1) Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου.
- 2) Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής από τα παθογόνα
- 3) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται
- 4) Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Το azoxystrobin ανήκει στην ομάδα 11 κατά FRAC και το tebuconazole ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC.**

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Να εφαρμόζετε το VICTUS προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα των ομάδων των DMIs ή των QoIs.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και δόσεις που συνίσταται και κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Επειδή σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα, να προσεχθεί κατά τον ψεκασμό η διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε αγρούς που γειτνιάζουν με μηλιές. Επίσης ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή του VICTUS να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

- 9** Εικονογράμματα Κινδύνου:



GHS07

GHS08

GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

**10** Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας:

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H361d:** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH208:** Περιέχει 1,2 βενζισοθειαζολίνη-3-ένα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

**P405 +P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση  
**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
*«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση, και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες κατά την εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες »*  
  
*Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.*  
  
**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
**P501:** Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 10 μέτρων με φυτική ζώνη ανάσχεσης σε καλλιέργειες ανοιξιάτικων σιτηρών
- 20 μέτρων με φυτική ζώνη ανάσχεσης σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών
- 10 μέτρων με φυτική ζώνη ανάσχεσης στο αμπέλι

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες  
βοήθειες –  
Αντίδοτο:

**P301 + P312:** Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**P308 + P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗ ΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (0151000) Σκόρδο (0220010) Κρεμμύδι (θερμοκηπίου) (0220020)	21
Τομάτα (0231010), Μελιτζάνα (0231030), Πιπεριά (0231020), Αγγούρι (0232010), Κολοκύθι (θερμοκηπίου) (0232030)	3



Πεπόνι (θερμοκηπίου) (0233010)	7
Κριθάρι (0500010), Σιτάρι (0500090), Τριτικάλε (0500090-006)	35

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική απαραβίαση συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Παράρτημα III του πανομοιότυπου σκευάσματος (μυκητοκτόνο) CUSTODIA SC (δ.ο. tebuconazole 20 % β/ο + azoxystrobin 12% β/ο, με αριθμό έγκρισης 60472 και αριθμό πρωτ. 8088/93054/14.09.2015 όπως ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ