



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 01-09-2016**

**Αριθ. πρωτ: 8236/89825**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)**

**Προς: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. Ισπανίας  
(δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης  
Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»  
Ξενίας 1, 115 27-Αθήνα)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CYCLO-R SC (δραστικές ουσίες: *metalaxyl + copper hydroxide*)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 37.4 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες *metalaxyl* και *copper hydroxide*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.

9. Την με αριθ. 00671 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Πορτογαλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν CYCLO-R, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Πορτογαλίας στον προβλεπόμενο ιστότοπο.
10. Την με αριθ. πρωτ. 4105/45319/11.4.13 σχετική αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz» για λογαριασμό της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA, S.A. Ισπανίας, καθώς και τα με α.π. 4121/48415/4.5.15, 7292/81012/14.7.16 και 8236/89825/5.8.16 συμπληρωματικά στοιχεία.
11. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
12. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CYCLO-R SC (δραστικές ουσίες: *metalaxyl + copper hydroxide*). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.549

01-09-2016

30/06/2021

#### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CYCLO -R SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

#### 1.3 Δραστικές ουσίες

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Metalaxyl</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98% (β/β) min.
Χημική ομάδα	φαινυλαμιδίων
Παρασκευαστής	<b>SAPEC AGRO S.A.</b> Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ª Parque das Naçdes, 1990-207, Lisboa, Πορτογαλία Manuel Duarte Tel.: 351 213222731 Fax: 351213222735 E-mail: <a href="mailto:aduarte@agro.saptec.pt">aduarte@agro.saptec.pt</a>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<b>SAPEC AGRO S.A.</b> Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, Setúbal, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ T.K.: 2910-852
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>Metalaxyl</b> της εταιρίας SAPEC όπως αυτές αξιολογήθηκαν από το RMS, Πορτογαλία και έχουν αναρτηθεί στο CIRCA.

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Copper as copper hydroxide</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min. 62% σε Cu

Χημική ομάδα	ανόργανα άλατα χαλκού
Παρασκευαστής	<b>Spiess-Urania Chemicals GmbH</b> Frankenstrasse 18b 20097 Hamburg, Γερμανία Τηλ.: +49 40/2 3652-0 Fax: +49 40/2 36 52 255 E-mail: <a href="mailto:mail@spiess-urania.com">mail@spiess-urania.com</a>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<b>Spiess-Urania Chemicals GmbH</b> Hovestrasse 50 20539 Hamburg, Γερμανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>copper hydroxide</b> όπως προσδιορίζονται στο doc J που έχει υποβληθεί με ημερομηνία 12.11.2009 (Αρ.Πρωτ. 134046 ΥΑΑ&Τ) από το EUCuTF και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**INDUSTRIAS AFRASA, S.A.**  
Pol. Ind. Fuente del Jarro  
Ciudad de Sevilla, 53  
E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία  
Mrs. Silvia Rodrigo  
E-Mail: [srodrigo@afrasa.es](mailto:srodrigo@afrasa.es)  
Τηλ.: +34 96 132 17 00  
Fax: +34 96 132 17 16

Υπεύθυνος επικοινωνίας

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»**  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
Fax: 210 7471009  
E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 569630-3  
Fax: 3210 707047  
E-mail: [farmachem@otenet.gr](mailto:farmachem@otenet.gr)  
[registration@farmachem.gr](mailto:registration@farmachem.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**INDUSTRIAS AFRASA, S.A.**  
Pol. Ind. Fuente del Jarro  
Ciudad de Sevilla, 53  
E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία  
Mrs. Silvia Rodrigo  
E-Mail: [afrasa@afrasa.es](mailto:afrasa@afrasa.es)  
Τηλ.: +34 96 132 17 00  
Fax: +34 96 132 17 16

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**INDUSTRIAS AFRASA, S.A.**  
Pol. Ind. Fuente del Jarro  
Ciudad de Sevilla, 53  
E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

**INDUSTRIAS AFRASA, S.A.**  
Pol. Ind. Fuente del Jarro  
Ciudad de Sevilla, 53  
E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία

&  
**ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**  
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
 Τηλ.: 2310 569630-3  
 Fax: 3210 707047  
 E-mail: [farmachem@otenet.gr](mailto:farmachem@otenet.gr)  
[registration@farmachem.gr](mailto:registration@farmachem.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες  
**Metalaxyl** 4,5% β/ο  
**Μεταλλικός χαλκός** 23,77 % β/ο σε μορφή υδροξειδίου χαλκού  
**Βοηθητικές ουσίες** 66,6% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 κ.εκ. & 1 λίτρο	COEX/EVOH ή Πολυαιθυλένιο(PE)
2	Δοχείο	2, 3, 4, 5 λίτρα & 20 λίτρα	COEX/EVOH ή Πολυαιθυλένιο(PE)

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και εφαρμόσουμε μέσα σε λίγες ώρες.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά του περονόσπορου. Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός διασυστηματικού (Metalaxyl) και ενός επαφής (υδροξειδίου χαλκού).

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. Υγρό	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)	κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	400	50-100	200 – 400	-1 <sup>η</sup> εφαρμογή μετά την άνθηση -2 <sup>η</sup> εφαρμογή έως την αλλαγή χρώματος των σταφυλιών	2 /12-14
Φράουλα (θερμοκηπίου)	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora cactorum</i> )	--	60-100	300 – 400	-1 <sup>η</sup> εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση Επανάληψη ψεκασμού μετά από 10-12 ημέρες εφόσον χρειαστεί	2 /10-12
Τομάτα (θερμοκηπίου)	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> )	--	60-100	240 – 400	-1 <sup>η</sup> εφαρμογή λίγο μετά την άνθηση Επανάληψη ψεκασμών μετά από 10-12 ημέρες εφόσον χρειαστεί	2 /10-12
Μαρούλι (υπαίθρου)	Περονόσπορος ( <i>Bremia lactucae</i> )	--	50-100	300 – 400	-1 <sup>η</sup> εφαρμογή μετά το στρες της μεταφύτευσης. Επανάληψη ψεκασμών μετά από 10-12 ημέρες εφόσον χρειαστεί	2 /10-12

**Παρατηρήσεις:**

1. Να εφαρμόζεται προληπτικά ή στα πρώτα στάδια της προσβολής
2. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση
3. Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή όπου τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί.
4. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Να χρησιμοποιείται το **CYCLO –R** προληπτικά, νωρίς και όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε ζωνρή ανάπτυξη.
- Να μην γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές του σκευάσματος/ καλλιεργητική περίοδο.
- Να εφαρμόζεται εναλλαγή επεμβάσεων, με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

--

--

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:



**GHS09, ΠΡΟΣΟΧΗ**

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H410 (H400+H411):** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
**EUH208** Περιέχει Metalaxyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P260** Μην αναπνέεται σταγονίδια/εκνεφώματα  
**P270** Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μπότες και προστατευτικά ενδύματα  
Να φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση.  
Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό ή θερμοκήπιο αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία.  
**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα  
**5 μέτρων** σε φράουλα  
**10 μέτρων** στο αμπέλι  
Για να προστατέψετε τους οργανισμούς του εδάφους και τα φυτά μη στόχους μη εφαρμόζετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει χαλκό σε ετήσια δόση πάνω από 800 γραμ. δ.ο. χαλκού/στρ.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

- 12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P301+P310** Σε περίπτωση κατάποσης Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Μην προκαλέστε εμετό. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε γιατρό εάν χρειαστεί.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777.**

### **13** Προστασία των καταναλωτών

- 13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	56
Φράουλα	40
Τομάτα	28
Μαρούλι	21

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό (σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 30°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16. Κατάλογος προστατευομένων μελετών:** Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

**ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**