



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 15/02/2018  
Αριθ. πρωτ: 442/7841**

<b>Ταχ. Δ/ση:</b>	<b>Λ. Συγγρού 150</b>	<b>Προς:</b>	<b>Suterra Europe Biocontrol S.L</b>
<b>Ταχ. Κώδικας:</b>	<b>176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ</b>	<b>Δια:</b>	<b>Χελλαφάρμ ΑΕ.</b>
<b>TELEFAX:</b>	<b>210 92 12 090</b>		<b>Φλέμιγκ 15</b>
<b>Πληροφορίες:</b>	<b>Π. Θεοδωρής</b>		<b>151 23 Μαρούσι</b>
<b>Τηλέφωνο:</b>	<b>210 928 7225</b>		
<b>e-mail:</b>	<b><a href="mailto:ptheodoris@minagric.gr">ptheodoris@minagric.gr</a></b>		

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φερομόνη) CheckMate® Puffer® PTB»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον Καν. (ΕΕ) 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών.
6. Τον Καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω

στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

7. Την με αρ. 16708, άδεια διάθεσης στην αγορά από την αρμόδια αρχή της Ιταλίας και τη σχετική αξιολόγηση αυτής.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τις με αριθ. πρωτ 3843 / 444490 / 12.04.2016, 14138 / 13788 / 21.12.2017 και 442/7841/16.01.2018 αιτήσεις της Suterra Europe Biocontrol S.L. δια της Χελλαφάρμ ΑΕ'.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>9082</b>
<b>15.02.2018</b>
<b>31.08.2021</b>

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

CheckMate® Puffer® PTB
<b>ΑΕ (αερόλυμα, αεροζόλ)</b>

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (εξ)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία τις/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	(E)-5-decen-1-yl acetate
Περιεκτικότητα τις τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Minimum 76.74% β/β
Χημική ομάδα	Acetate
Παρασκευαστής	Suterra LLC 20950 NE Talus Place 97701 Bend Oregon USA
Εργοστάσιο παρασκευής τις δ.ο.	Παρασκευάζεται τις εγκαταστάσεις τις επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Suterra LLC 20950 NE Talus Place 97701 Bend Oregon USA
Τεχνικές προδιαγραφές τις δραστικής ουσίας:	Είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές καταχώρισης στο Annex I.
<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία τις/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	(E)-5-decen-1-ol
Περιεκτικότητα τις τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Minimum : 75.87% β/β
Χημική ομάδα	alcohol
Παρασκευαστής	Suterra LLC 20950 NE Talus Place 97701 Bend Oregon USA
Εργοστάσιο παρασκευής τις δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 20950 NE Talus Place 97701 Bend Oregon USA
Τεχνικές προδιαγραφές τις δραστικής ουσίας:	Είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές καταχώρησης στο Annex I.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	Suterra Europe Biocontrol S.L., Plaza América 2, Planta 9 46004 Valencia, Ισπανία Tel.:+34 963 956 743 Fax: +34 93647 95 05 E-mail <a href="mailto:alessandra.moccia@suterra.com">alessandra.moccia@suterra.com</a>
α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Χελλαφάρμ ΑΕ. Φλέμιγκ 15 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210 6800900 Fax: 210 6833488 E-mail: <a href="mailto:info@hellafarm.gr">info@hellafarm.gr</a>
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	Χελλαφάρμ ΑΕ. Φλέμιγκ 15 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210 6800900 Fax: 210 6833488 E-mail: <a href="mailto:info@hellafarm.gr">info@hellafarm.gr</a>
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Suterra LLC 20950 NE Talus Place 97701 Bend Oregon USA
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Suterra LLC 20950 NE Talus Place 97701 Bend Oregon USA
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Suterra LLC 20950 NE Talus Place 97701 Bend Oregon USA
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστική ουσία: (E)-5-decen-1-yl acetate 17.48 % β/β + (E)-5-decen-1-ol 3.63 % β/β Βοηθητικές ουσίες <b>μέχρι 100% β/β</b> Η ακριβής εγγυημένη σύνθεση προσδιορίζεται στον εμπιστευτικό φάκελο που συνοδεύει την αίτηση και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**2 Συσκευασία(ες)****2.2 Συσκευασία(ες):**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχείο (κάνιστρο)	115.2 g/ κάνιστρο, 153.6 g/ κάνιστρο, 192 g/ κάνιστρο, 230.4 g/κάνιστρο, 268.8 g/ κάνιστρο, 307.2 g/ κάνιστρο, 345.6 g/ κάνιστρο, 384 g/ κάνιστρο	Ατσάλι

**3 Οδηγίες χρήσης:****Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

**Τρόπος εφαρμογής:** Τοποθετήστε το δοχείο του προϊόντος στην συσκευή αυτόματης διάχυσης και σιγουρευτείτε ότι παραμένει ανενεργό μέχρι την τοποθέτησή του στο χωράφι. Για να αποφύγετε τυχαίο ψεκασμό, βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια του δοχείου είναι στραμμένα μακριά από το πρόσωπο κατά την εφαρμογή. Αναρτήστε τη συσκευή σε κλαδί ή πάσσαλο στο ανώτερο 1/3 της κόμης του δέντρου ή ψηλότερα (λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της κόμης κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου). Αποφύγετε τη διάχυση του προϊόντος απευθείας στη βλαστική ζώνη ώστε να μεγιστοποιήσετε τη διασπορά της φερομόνης.

**Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής:** Μη εφαρμόσιμο.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Μη εφαρμόσιμο.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πλήρως άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Μην το καταστρέψετε, το κάψετε ή το θάψετε ακόμη και μετά τη χρήση.

**Συνδυαστικότητα:** Μη εφαρμόσιμο.

**4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Φερομόνη φύλου για καταπολέμηση της ανάρσια (*Anarsia lineatella*) σε πυρηνόκαρπα

<b>5 Φάσμα δράσης</b>						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα
		Γρ. / Στρέμμα (μέγιστο)	Γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα		
<b>Πυρηνόκαρπα</b> Ροδακινιά - PRNPS Νεκταρινιά - PRNPN	Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> ) - ANARLI	3 συσκευές για 10 στρέμματα	-	-	Πριν την έναρξη της πτήσης της 1 <sup>ης</sup> γενιάς.	Μην εφαρμόζετε περισσότερο από 375 g δ.ο./ εκτάριο/έτος

Δαμασκησιά - PRNDO Βερικοκιά - PRNAR Κερασιά -PRNAV						
---	--	--	--	--	--	--

**Παρατηρήσεις:**

1. Το προϊόν παρεμποδίζει τη σύζευξη των ακμαίων εντόμων *Anarsia lineatella*. Δεν επηρεάζει κανένα άλλο είδος
2. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείτε παγίδες παρακολούθησης και συμβουλευτείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εξασφαλίστε ακριβή εικόνα της κατάστασης του οπωρώνα με καταμέτρηση των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και ελέγχους των καρπών για προσβολές από ανάρσια καθ' όλη τη διάρκεια προστασίας της καλλιέργειας.
3. Ανάλογα με το σχήμα και τις διαστάσεις του οπωρώνα, την κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων, την ποικιλία και τις γειτονικές καλλιέργειες οι οποίες μπορεί να γίνουν εστίες μετακίνησης ήδη γονιμοποιημένων θηλυκών ανάρσιας, υπολογίστε εκ των προτέρων τις αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων ώστε η κατανομή τους να είναι ομοιόμορφη. Σε γενικές γραμμές προτείνεται ομοιόμορφη κατανομή με πρόσθετη προστασία στις άκρες του αγρού που βρίσκονται στην κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων.
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εφαρμογής, μετά την έναρξη της πτήσης, προτείνονται συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα ή άλλες μεθόδους καταπολέμησης των αυγών και των προνυμφών που ήδη υπάρχουν στον οπωρώνα
5. Σε αγρούς με ιστορικό υψηλής πίεσης πληθυσμού ή σε περίπτωση εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών πραγματοποιείτε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα ή άλλες μεθόδους καταπολέμησης.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί


Το προϊόν μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

<b>8</b>	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
<b>9</b>	Σήμανση σκευάσματος	 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p>
<b>10</b>	Φράσεις H	<p>H223: Εύφλεκτο αερόλυμα  H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.  H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p>
<b>11</b>	Φράσεις P	<p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.  P102: Μακριά από παιδιά.  P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.  P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.  P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.  P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.  P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για επικίνδυνα απόβλητα.  “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”</p>

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
 P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
 P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
 P333 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
 P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
 P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  
**Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες	Δεν απαιτείται

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 3 χρόνια. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης, θερμότητας και ηλιακό φως. Προστατέψτε το προϊόν από έκθεση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50°C.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.



**Β Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗΣ

ΔΡ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ