



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Θ. Τριανταφύλλου  
Η. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211-7214  
Email: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)  
[thtriantafillou@minagric.gr](mailto:thtriantafillou@minagric.gr)

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αθήνα, 30 - 6 - 2017  
Αριθ. Πρωτ.: 1625/15472

Προς: Sharda Cropchem España S.L.  
Ισπανίας  
δια μέσου της εταιρείας  
'ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ  
Ε.Ε.'- AGRIBIZ  
Δ/ση: Ξενίας 1  
115 27 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ΤΑΖΟΛ 25 WG (tebuconazole)».

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Τον νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δραστική ουσία tebuconazole.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ".

8. Την με αριθμό 60.568 οριστική έγκριση η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 9695/105609/16-11-2016 (ΑΔΑ: 79154653ΠΓ-ΗΚΖ) απόφασή μας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ΤΕΒΟΥΚΟΝΑΖΟΛΕ SHARDA 25 WG (δραστική ουσία: tebuconazole) της εταιρείας 'Sharda Cropchem España S.L.' Ισπανίας, το οποίο είναι το προϊόν αναφοράς.
9. Την με αριθ. πρωτ. 1625/15472/10.02.2017 αίτηση για οριστική έγκριση της υπευθύνου επικοινωνίας εταιρείας 'ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'- AGRI.BIZ για λογαριασμό της εταιρείας 'Sharda Cropchem España S.L.' Ισπανίας.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ΤΑΖΟΛ 25 WG (δραστική ουσία: tebuconazole) της εταιρείας "Sharda Cropchem España S.L.", με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α. Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β. Ημερομηνία λήξης

|                   |
|-------------------|
| <b>60.632</b>     |
| <b>30.06.2017</b> |
| <b>31.08.2020</b> |

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

**TAZOL 25 WG**

1.2.β Μορφή:

**Βρέξιμοι κόκκοι (WG)**

##### 1.3 Δραστική ουσία

|  |   |
|--|---|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO                                 | <b>tebuconazole</b>   |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | <b>98 % (w/w) min</b>   |
| Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:   | <b>Τριαζολών (DMIs)</b>   |
| Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:  | <b>SHARDA CROPCHEM LIMITED</b><br>Domnic Holm<br>29 <sup>th</sup> Road, Bandra (West)<br>Mumbai – 400050<br>Ινδία<br>e-mail: <a href="mailto:regn@shardaintl.com">regn@shardaintl.com</a><br>Tel: +91 22 66 78 28 00<br>Fax: +91 22 66 78 28 28<br><br>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:<br><b>Sharda Cropchem España S.L.</b><br>Edificio Atalayas Business Center,<br>Carril Condomina nº 3, 12th Floor,<br>30006 Murcia<br>Ισπανία |

|   |   |
|---|---|
| Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας: | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:<br><b>Nantong Pest Agrochemical Co. Ltd</b><br>Fine Chemical Park, Rugao Port,<br>Jiangsu Province<br>Κίνα |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής  |

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Sharda Cropchem España S.L.**  
 Edificio Atalayas Business Center,  
 Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
 30006 Murcia,  
 Ισπανία  
 Τηλ.: +34 64 62 33 985

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ**  
 Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
 Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174  
 Fax: 210 7471009  
 E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,**  
 Παύλου Μελά 1, 152 33 Χαλάνδρι

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
 Domnic Holm  
 29<sup>th</sup> Road, Bandra (West)  
 Mumbai – 400050, Ινδία  
 e-mail: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)  
 Tel: +91 22 66 78 28 00  
 Fax: +91 22 66 78 28 28

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**Solfotecnica Italiana S.P.A.**  
 Via Evangelista Torricelli 2  
 48010 Cotignola, (Ravenna)  
 Τηλ.: + 39 054 599 2455  
 Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1.Solfotecnica Italiana S.P.A.**

Via Evangelista Torricelli 2  
48010 Cotignola, (Ravenna)  
Τηλ.: + 39 054 599 2455

Ιταλία

**2.ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ.  
Τ.Θ. 26,  
570 22 – Θεσ/νίκη

**3.ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**

Οικ. Τετρ. 20 Β35, Τ.Κ. 57 400  
Σίνδος - Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Tebuconazole 25% (β/β)  
Βοηθητικές ουσίες 74,5% (β/β)

**Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.**

| <b>2 Συσκευασίες</b> |                  |  |   |
|----------------------|------------------|--|---|
| A/A                  | Είδος            | Μέγεθος  | Υλικό   |
| 1.                   | Σακίδιο σε κουτί | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750 και 800γραμ.,<br>1, (1,2), και (1,5) κιλών  | Σακίδιο σύνθετου υλικού (PET/PE) με εσωτερικό στρώμα PE κουτί χάρτινο |
| 2.                   | Σακίδιο          | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750 και 800 γραμ.,<br>1, (1,2) και (1,5) κιλών. | Σακίδιο σύνθετου υλικού (PET/PE) με εσωτερικό στρώμα PE               |
| 3.                   | Σάκος            | 5, 10, 15 και 20 κιλών.  | Σάκος σύνθετου υλικού (PET/PE) με εσωτερικό στρώμα PE                 |

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αμέσως μετά τον ψεκασμό, αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε το μηχάνημα και όλα τα εξαρτήματα δυο φορές με καθαρό νερό

**Συνδυαστικότητα: --**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια) μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας..

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14.

| <b>5 5.1 Φάσμα δράσης</b>                                 |   |                              |                            |               |   |   |
|---|---|------------------------------|----------------------------|---------------|---|---|
| Πεδίο Εφαρμογής   | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος           |                            |               | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|   |   | Γραμ. / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ | Γραμ σκ./ στρ |   |   |
| Ροδακινιά, (PRNPS)<br>Νεκταρινιά (PRNPN)                  | <b>Ωίδιο</b><br>( <i>Sphaerotheca pannosa - SPHRPA</i> )<br><br><b>Μονίλια καρπών</b><br>( <i>Monilinia laxa-MONILA</i> ) | 50<br><br>50 - 75            | 120-150                    | 60 - 110      | Εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή Εφαρμογή για την προστασία των καρπών, πριν από την συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά την συγκομιδή τους. | 1   |
| Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες) (VITVI) | <b>Ωίδιο</b><br>( <i>Uncinula necator-UNCINE</i> )  | 40                           | 50 - 100                   | 40            | Εφαρμογές λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής   | 2 / 14-21   |
| Σπαράγγι (ASPOF)  | <b>Σκωρίαση</b><br>( <i>Puccinia asparagi-PUCCAS</i> )  | --                           | 100                        | 100           | Εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας   | 1   |

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Συνίσταται η εφαρμογή του **TAZOL 25 WG** να γίνεται προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες

**9** Προειδοποιητικές λέξεις/  
Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



(GHS07)



(GHS08)



(GHS09)

**10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας

**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H361d:** Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης  
**P260:** Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

**P501:** Απορρίψτε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Εθνική Νομοθεσία.

**Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη /φόρτωση και μπότες κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες να φορούν γάντια και προστατευτικά ενδύματα εάν εισέρχονται σε ψεκασμένες καλλιέργειες λίγο μετά την εφαρμογή του σκευάσματος καθώς και κατά την συγκομιδή**

Στα πυρηνόκαρπα συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα

**Sr1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα:  
 -20 μέτρων στα πυρηνόκαρπα, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 80%  
 -10 μέτρων σε σπαράγγι, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 60%  
 -10 μέτρων σε αμπέλι

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχοι, να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη ασφαλείας **5 μέτρων** από ακαλλιέργητη γη στα Πυρηνόκαρπα, όταν ο ψεκασμός γίνεται με συμβατικά ακροφύσια ή χρησιμοποιείται ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης** να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777**

### **13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Καλλιέργειες          | Ημέρες   |
|-----------------------|--|
| Ροδακινιά, Νεκταρινιά | 7  |
| Αμπέλι                | 14   |
| Σπαράγγι              | Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**Β** Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**