



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 2 - 3 - 2017
Αριθ. πρωτ: 1282/12582

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: **Arysta LifeScience S.A.S.**
Route d'Artix, BP80
64150 Nogueres, Γαλλία
(δια της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ξενίας 1, 11527 Αθήνα)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60580 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΦΙΛΟΚΑΠ 80WG (captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
4. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1282/12582/03-02-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας δια του εκπροσώπου της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την με αριθ. 60580 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΦΙΛΟΚΑΠ 80WG, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 7992/87444/6-12-2016 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γρ/ στρέμμα (max)		
Μηλιά Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλο	Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> spp.	180	100	180	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών.	2 / 7 – 14
					Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών	6 / 7 – 14
					Εφαρμογές μετά την συγκομιδή	2 / 7 – 14
						Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με pH>7,5
Ροδακινιά Νεκταρινιά	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i>	300	100	300	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής	2 / 7 – 14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλαδών) <i>Monilia</i> spp	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2 / 7 – 14
					Συνολικά 4 εφαρμογές	
Βερικοκιά	Φαιά σήψη (ανθέων και κλαδών) <i>Monilia</i> spp	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2 / 7 – 14
Δαμασκηνιά	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i>	300	100	300	Εφαρμογές από την περίοδο του λήθαργου έως την αρχή της βλάστησης	2 / 7 – 14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλαδών) <i>Monilia</i> spp	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2 / 7 – 14

						Συνολικά 4 εφαρμογές
Κερασιά	Φαιά σήψη (ανθέων και κλαδών) Monilia spp	150	120	180	Εφαρμογές έως το τέλος της άνθησης	2 / 7 – 14
Τομάτα Αγρού	Αλτερναρίωση Alternaria sp.	--	60 – 120	190	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4 / 7 – 14
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Εφαρμόζεται προληπτικά. 2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να εξακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. <p>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II</p>						

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 7992/87444/6-12-2016 απόφασή μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ