



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 6 / 3 /2014  
Αριθ. πρωτ: 13342/155427 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 928 7161  
e-mail: [svg036@minagric.gr](mailto:svg036@minagric.gr)

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Σωρού 18 - 20  
Τ.Κ. 15125 - Μαρούσι  
E-mail: [ioannis.tsoutsanis@bayer.com](mailto:ioannis.tsoutsanis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ** «Τροποποίηση της με αριθ. 14346 οριστικής έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DECIS PROTECH 15 EW (δ.ο. deltamethrin), ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., την πλήρη εγγυημένη σύνθεση, τις παρατηρήσεις στο φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες.»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τη με αρ. πρωτ. 181520/17.02.2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14346/17.02.2010 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DECIS PROTECH 15 EW (δ.ο. deltamethrin) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το από 21 / 2 /2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
6. Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»».
7. Την από 13-12-2013 αίτηση της εταιρείας **Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ**.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 181520/17.02.2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14346/17.02.2010 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DECIS PROTECH 15 EW (δ.ο. deltamethrin), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., την πλήρη εγγυημένη σύνθεση, τις παρατηρήσεις στο φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες.»

#### Συγκεκριμένα

##### A. Το σημείο 1.4(δ) διαμορφώνεται ως εξής:

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της  
επιχείρησης:  
BAYER VAPI PRIVATE LIMITED  
PLOT NO 306/2, 2<sup>ND</sup> PHASE. GIDC,  
VAPI – 396195  
Gujarat Ινδίας

##### B. Το σημείο 1.4(στ) διαμορφώνεται ως εξής:

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: deltamethrin 1,5% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: : 98.51% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της  
αίτησης με ημερομηνία 30/10/2006 (Αρ. Πρ.  
ΥΓ 122839), όπως τροποποιήθηκε με την με  
αρ.πρωτ. 13342/155427/13/12/2013 αίτηση,  
αναγράφεται στο Part C της έκθεσης  
αξιολόγησης και παραμένει στα αρχεία της  
Αρμόδιας Αρχής

**Γ. Οι παρατηρήσεις στο σημείο 5 διαμορφώνονται ως εξής:**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- \* **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 80 κ.εκ. σκευάσματος /hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρέμμα ) έτσι ώστε η τελική δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 80 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.
- \*\* Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
- \*\*\* Η εφαρμογή του **DECIS PROTECH 15 EW** στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.*

**Δ. Το σημείο 9 διαμορφώνεται ως εξής:**

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ

**Ε. Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής:**

**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H208** Περιέχει benzylsalicylate, alpha-hexylcinnamaldehyde. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  
**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΣΤ. Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής:**

**3**

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P220** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**P240** Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

**SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από σώματα επιφανειακών υδάτων για τις δεινδρώδεις καλλιέργειες και την καλλιέργεια της ελιάς, **20 μέτρων** για την καλλιέργεια αμπελιού και **10 μέτρων** για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό.

**SPe3** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

**SPe8** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας. Απομακρύνετε ή καλύψτε (εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης) τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί μία ημέρα μετά τη χρήση. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

**Z. Το σημείο 12** διαμορφώνεται ως εξής:

<b>12</b>	<p>Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο</p>	<p>Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς.</p> <p><u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωμένο. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν καλέστε γιατρό.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα απλώστε κρέμα βιταμίνης E ή απλό γαλάκτωμα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευτείτε γιατρό.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Ξεπλύντε τα αμέσως πολύ καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><b>P301 + P331 + P315 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:</b> ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του</p> <p><u>Πληροφορίες για το γιατρό :</u> Θεραπευτικά μέτρα : Επιτόπιος χειρισμός: συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% Amethocaine Hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά εάν χρειαστεί. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία· για παιδιά 2,5 μg ενδοφλεβίως Αντενδείξεις: ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης.</p> <p><b>ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777</b></p>
-----------	---------------------------------------	--

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 181520/17.02.2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14346/17.02.2010 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DECIS PROTECH 15 EW (δ.ο. deltamethrin), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**