



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 6 - 12 - 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ.πρωτ: 7991/87440

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
 Ν. Αβραμίδης
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Προς: Arysta LifeScience S.A.S.
 Route d'Artix, BP80
 64150 Nogueres, Γαλλία

(Δια μέσου του)

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ
 Ε.Ε.

Ξενίας 1, 11527 Αθήνα

E-mail:

a.toutoutzidakis@agribiz.gre-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) MALVIN 80WG (δ.ο. captan)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 4ο αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

2

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/404 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης της δραστικής ουσίας, captan.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2060134 έγκριση του στη Γαλλία.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
10. Τις υπ' αριθ. πρωτ. 5266/59631/23-05-2016 και 7991/87440/29-07-2016 αιτήσεις της εταιρείας **Τουτουζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.** ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας **Arysta LifeScience S.A.S.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MALVIN 80WG** της εταιρείας **Arysta LifeScience S.A.S.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60579

6.12.2016

31.07.2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

MALVIN 80 WG

1.2.β Μορφή:

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Captan
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	91 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Φθαλιμιδικά
Παρασκευαστής	Arysta LifeScience Corporation Overseas Department No 1 Agri Science Division

	<p>38-39 F St. Luke's tower 8-1, Akashi-cho Chuo-ku, Tokyo 104-6591, Ιαπωνία Contact point: Dr Tim Wilson Tel: +81 3-3547-4608 Fax: +81 3-3547-4693 Email: tim.wilson@arysta.com</p> <p>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: Arysta LifeScience S.A.S. Route d'Artix, AP80 64150 Nogueres, Γαλλία Dr. Florence Leconte Tel: +33 5 59 60 92 25 Fax: +33 5 59 60 92 19 Email: florence.leconte@arysta.com</p>
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση): Source 1: Makhteshim Chemical Works Ltd, Beer-Sheva, Israel</p> <p>Source 2: India Pesticides Limited (IPL) Water Works Road, Aishbagh Lucknow 226004, Ινδία</p> <p>Source 3: YINGDE GREATCHEM CHEMICALS CO, LTD Shakou town, yindge city, Guangdong Province, P.R. Κίνα</p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	<p>τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Captan για την πρώτη πηγή, όπως προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 122703/27-09-2007 αίτηση της εταιρείας ARYSTA LIFESCIENCE SAS – Γαλλίας.</p>

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

<p>Arysta LifeScience S.A.S. Route d'Artix, BP80 64150 Nogueres, Γαλλία Mrs. Florence Leconte Tel: +33 5 59 60 92 25 Fax: +33 5 59 60 92 19 Email: florence.leconte@arystalifescience.com</p>
<p>Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.</p>

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
 Τηλ. 210 74 71 000, 210 67 25 174
 Fax: 210 74 71 009
 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ
 Μεσογείων 467 & Γούναρη 40,
 153 43, Αγία Παρασκευή
 Τηλ.: 210 6990932
 Fax: 210 6990862

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arysta LifeScience S.A.S.
 Route d'Artix, BP80
 64150 Nogueres
 Γαλλία
 Mrs. Florence Leconte
 Tel: +33 5 59 60 92 25
 Fax: +33 5 59 60 92 19
 Email: florence.leconte@arysta.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):

1. **Arysta LifeScience S.A.S.**
 Route d'Artix, BP80
 64150 Nogueres,
 Γαλλία
2. **Kwizda Agro GMBH**
 Werk Leobendorf,
 Laaer Bundesstrasse,
 Kwizda Allee 1
 A-2100 Leobendorf, Αυστρία
3. **SBM Formulation**
 CS 621 – ZI Avenue Jean Foucault
 34 535 Beziers Cedex, Γαλλία
4. **Taminco Crop Protection**
 Panterschipstraat 207
 B9000 Gent, Βέλγιο

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):

1. **Arysta LifeScience S.A.S.**
 Route d'Artix, AP80
 64150 Nogueres,
 Γαλλία
2. **Kwizda Agro GMBH**
 Werk Leobendorf,

<p>Laaer Bundesstrasse, Kwizda Allee 1 A-2100 Leobendorf, Αυστρία</p> <p>3. SBM Formulation CS 621 – ZI Avenue Jean Foucault 34 535 Beziers Cedex, Γαλλία</p> <p>4. Taminco Crop Protection Panterschipstraat 207 B9000 Gent, Βέλγιο</p> <p>5. Κ + Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τ.Κ. 57022 Τηλ.: 2310568771 E-mail: vellis@efthymiadis.gr</p> <p>6. Orange Logistics ΕΠΕ 80° χλμ εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, 32200 - Θήβα</p> <p>7. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 58 Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής Τ.Κ. 196 00 ΤΗΛ: 210 5559001 FAX: 210 5556100 E-mail: ellagret@ellagret.gr</p>
--

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

<p>Δραστική ουσία Captan 80% (β/β) Βοηθητικές ουσίες 12,1 % β/β</p> <p>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα I. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ</p>
--

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2), (1,5), (2,5), 3, (4,5), 5 και 10 κιλά.	Σακούλα πολυαιθυλενίου, Κουτί χάρτινο
2	Σακούλα	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2), (1,5), (2,5), 3, (4,5), 5 και 10 κιλά.	Πολυαιθυλένιο.

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των

φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γρ/ στρέμμα (max)		
Μηλιά Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλο	Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> spp.	180	100	180	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών.	2 / 7 – 14
					Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών	6 / 7 – 14
					Εφαρμογές μετά την συγκομιδή	2 / 7 – 14
						Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH>7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές

						για εδάφη με pH<7,5
Ροδακινιά Νεκταρινιά	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i>	300	100	300	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής	2 / 7 – 14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλαδών) <i>Monilia spp</i>	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2 / 7 – 14
						Συνολικά 4 εφαρμογές
Βερικοκιά	Φαιά σήψη (ανθέων και κλαδών) <i>Monilia spp</i>	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2 / 7 – 14
Δαμασκηνιά	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i>	300	100	300	Εφαρμογές από την περίοδο του λήθαργου έως την αρχή της βλάστησης	2 / 7 – 14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλαδών) <i>Monilia spp</i>	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2 / 7 – 14
						Συνολικά 4 εφαρμογές
Κερασιά	Φαιά σήψη (ανθέων και κλαδών) <i>Monilia spp</i>	150	120	180	Εφαρμογές έως το τέλος της άνθησης	2 / 7 – 14
Τομάτα Αγρού	Αλτερναρίωσ η <i>Alternaria sp.</i>	--	60 – 120	190	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτω ν	4 / 7 – 14

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά.
2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να εξακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#)

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις

Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το **MALVIN 80WG** έχει σημαντική θέση σε προγράμματα

8

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.

7

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

48 ώρες

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

9

Κατηγορία κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS08



GHS09

10

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Περιέχει τη δραστική ουσία Captan.

H351: Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11

Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη και εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη /φόρτωση και προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή.

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe1: Για να προστατέψτε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 6 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 γραμ/στρ δραστικής ουσίας σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5.

SPe1: Για να προστατέψτε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 240 γραμ/στρ. δραστικής ουσίας ακολουθούμενο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 γραμ/στρ, σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5.

SPe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε δενδρώδεις καλλιέργειες και 5 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P333+ P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμό του δέρματος συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες

10

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλο	28
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά	21
Τομάτα Αγρού	21

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών της οποίας η έναρξη είναι η ημερομηνία χορήγησης έγκρισης του φ.π. CAPTAN 80 WG (14/9/2015). Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
 4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
 6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
- Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ