

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27 – 01 - 2017
Αριθ. πρωτ: 13003/140873 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL)
(δια της εταιρείας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231-Χαλάνδρι)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2186 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) APOLLO 50 SC (δραστική ουσία: clofentezine), ως προς την παράγραφο 17 της απόφασης έγκρισής του και επαναδιατύπωση της παραγράφου 5 »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (Β΄ 2367) με θέμα την “*Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων*”.
4. Τη με αριθ. πρωτ. 13003/140873/15.12.16 σχετική αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL), Ολλανδίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε την με αριθ. **2186** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) **APOLLO 50 SC** (δρ. ουσία: clofentezine), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-ΖΟ2) και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 9503/104802/8.9.14 (ΑΔΑ: 7Η4ΛΒ-Ω1Λ), 7578/87895/25.8.15 (ΑΔΑ: ΩΒΒΚ465ΦΘΗ-0ΑΡ) και 13585/154755 ΠΕ/6.11.15 (Α.Δ.Α.: 6ΙΑΡ4653ΠΓ-11Δ) Αποφάσεις μας, ως προς την παράγραφο 17 της απόφασης έγκρισής του και επαναδιατύπωση της παραγράφου 5. Οι παράγραφοι 5 και 17 της με αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 (ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-ΖΟ2) Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (/100 λίτρα νερού)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.)	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.) max	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , <i>Eutetranychus banksi</i> .)	20-30	100-200	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). Για την καταπολέμηση του <i>Panonychus citri</i> το σκεύασμα θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλα εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα.	1
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eritrimerus pyri</i>) Πανόνυγχος (<i>Panonychus ulmi</i>) Χειμερινά αυγά πριν την εκκόλασή τους ή κινητές μορφές	30	50-130	40	Εφαρμόζεται από ο φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι το στάδιο της ρόδινης/λευκής κορυφής ή όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	Τετράνυχοι (<i>Calepitrimerus vitis</i> , <i>Eutetranychus carpini</i> , <i>Tetranychus urticae</i>).	30	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Βατόμουρα	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	30-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1

Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarson emus latus</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Αγγούρι (θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1

Παρατήρηση: η έγκριση για τις παρακάτω χρήσεις θα χορηγηθεί μετά τον καθορισμό Ανωτάτου Ορίου Υπολειμμάτων από την Επιτροπή της ΕΕ

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά,	Τετράνυχοι Χειμερινά αυγά πριν την εκκόλασή τους ή κινητές μορφές (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Epirimerus pyri</i>)	30	50-130	40	Στο φούσκωμα των οφθαλμών ή Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Αμπέλι (επιτραπέζιο)	Τετράνυχοι (<i>Calepitrimeru s vitis</i> , <i>Eutetranychus carpini</i> , <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>).	30	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarson emus latus</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Κολοκύθι, κολοκύθα (θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1

Παρατήρηση: το σκεύασμα δεν έχει δράση κατά των ακμαίων. Σε περίπτωση παρουσίας ακμαίων θα πρέπει το σκεύασμα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα

17. Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: ----

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-ΖΟ2), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 9503/104802/8.9.14 (ΑΔΑ: 7Η4ΛΒ-Ω1Λ) και 13585/154755 ΠΕ/6.11.15 (Α.Δ.Α.: 6ΙΑΡ4653ΠΓ-11Δ) Αποφάσεις μας.

**Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ