

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 7-2-2017

Αριθ. πρωτ: 733/8569

Ταχ . Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150, 176 71- ΑΘΗΝΑ	Προς	SAPEC Agro S. A. (δια της εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Ξενίας 1, 11527-Αθήνα)
TELEFAX:	210 92 12 090		
Πληροφορίες:	Μ. Γάσπαρη		
Τηλέφωνο:	210 928 7250		
e-mail:	mgaspari@minagric.gr		

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) JACKPOT 2,5 EC ως προς την ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω αλλαγής των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 2016/950 της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone ethyl, Coniothyrium minitans ποικιλία CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-P, ethofumesate, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodofenpropanil, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazide, mesotrione, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam και trifloxystrobin
4. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Κανονισμό 2016/1822 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες aclonifen, **deltamethrin**, fluazinam, methomyl, sulcotrione και thiodicarb μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
6. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
7. Τις με αριθμ. πρωτ.7800/85778/26-7-2016, 12550/136752/6-12-2016 και 733/8569/25-1-2017 σχετικές αιτήσεις

8. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την με αριθ. 14476 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος JACKROT 2,5 EC που χορηγήθηκε με τη αριθ. 2840/33064/11-3-2014 απόφασή μας ως προς την ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (Mrls).

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.1 , 1.4 α), 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14476
11/03/2014
31/10/2018

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SAPEC Agro S. A. Alameda dos Oceanos Lote 1.06.1.1 - 3° A Parque das Naçoes 1990-207 Lisboa, Πορτογαλία Manuel Duarte Τηλ.: 351 213222711 Fax: 351213222735 aduarte@agro.sapec.pt

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz» Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα Τηλ.: 210 7471000 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr
--

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ. σκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ	Κ.εκ/ στρ		
Φουντουκιά	Αφίδες (<i>Hyalopterus spp.</i>)	30	140	42 - 50	Με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά	Καρπόκαπα μηλιάς (<i>Laspeyresia pomonella</i>), Αφίδες	30 - 50*	100 - 140	30 - 50	Με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14

	(<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis plantaginea</i>), Ψύλλα μηλιάς (<i>Psylla mali</i>)					
	Ψύλλα Αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i>)	50	100	50		
Πυρηνόκαρπα Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus cerasi</i> , <i>Hyalopterus pruni</i>)	30 - 50	100 - 140	30 - 70	Με την εμφάνιση των προσβολών	1
Αμπέλι **	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	50 (1 ^η γενεά) 50 - 70 (2 ^η και 3 ^η γενεά)	100	50 - 70	Με την εμφάνιση των προσβολών	3 / 14
	Τζιτζικάρια (<i>Empoasca spp.</i>)	50		50		
Ελιά	Δάκος, (<i>Bactrocera oleae</i>)	50	100 - 140	50 - 70	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	1
	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i>)	30 (ανθοβ.) 50 (καρποβ)		30 - 70	Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες	
Τομάτα (Υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>) Πλούζια (<i>Plusia spp</i>) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) Αφίδες,	50	60 - 100	30- 50	Με την εμφάνιση των προσβολών	3 / 14

	(<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , κ.α.)					
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>)	-	60 - 100	30- 50		
Τομάτα (θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>) Πλούζια (<i>Plusia spp</i>) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) Αφίδες, (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , κ.α.)	50	60 - 100	30- 50	Με την εμφάνιση των προσβολών	3 / 7
Κολοκυθάκι (Υπαίθρου & θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Πλούζια, (<i>Plusia spp</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>) Αφίδες, (<i>Aphis spp.</i> , κ.α.)	50	60 - 100 (Υ)	30- 50 (Υ)	Με την εμφάνιση των προσβολών	3 / 7
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>)		-	60 - 140 (Θ)		
Λάχανο	Πιερίδα, (<i>Pieris brassicae</i>), Μαμέστρα, (<i>Mamestra brassicae</i>), Πλούζια (<i>Plusia gamma</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>), Αφίδες, (<i>Myzus persicae</i> , κ.α.)	-	50	30 - 50	Με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14
	Πλουτέλλα, (<i>Plutella spp.</i>)	-	50	50		
Μαρούλι και άλλα σαλατικά [εκτός από Σκαρόλες/	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σποντόπτερα	50	50 - 100	(25 - 50)	Με την εμφάνιση των προσβολών	3 / 7

πλατύφλλα αντίδια (πικρίδα)]	(<i>Spodoptera spp.</i>) Αφίδες, (<i>Aphis spp. κ.α.</i>)					
	Μαρούλια, λυκοτριβόλο, κάρδαμο και άλλα βλασάρια και φύτρες <i>Lepidium sativum</i> subsp. <i>sativum</i> , γαιοκάρδαμο, ρόκα , κόκκινο σινάπι, καλλιέργειες νεαρών φύλλων συμπεριλαμβανομ ένων ειδών κραμβών (baby leaf) (Υπαίθρου)	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>)	-		30 - 50	
Πατάτα	Δορυφόρος, (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	-		50	Με την εμφάνιση των προσβολών	3 / 14
	Σποντόπτερα, (<i>Spodoptera sp.</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Πλούζια (<i>Plusia spp</i>) Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>) Αφίδες (<i>Aphis spp,</i> <i>Aulacorthum solani,</i> <i>Rhopalosiphonimus latysiphon</i>)	-	60	30 - 50		
Αραβόσιτος ***	Πυραλίδα, (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Σεζάμια, (<i>Sesamia spp.</i>), Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σποντόπτερα, (<i>Spodoptera spp.</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>)	-	60	30 - 50	Με την εμφάνιση των προσβολών	3 Ανά 14 -21
	Διαβρώτικα	-		50		Ανά

	(<i>Diabrotica virgifera</i>)					7 - 14
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη	Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>)	-	40 - 60	30 - 50	Με την εμφάνιση των προσβολών	1
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου)	Αφίδες, (<i>Myzus persicae</i>)	50	50 - 100	(25 - 50)	Με την εμφάνιση των προσβολών	3/ 7

Παρατηρήσεις:

***ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φ.π.

*** Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.*

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Φουντουκιά	30
Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά	7
Αμπέλι, Ελιά	7
Τομάτα (Υ, Θ) Κολοκύθι (Υ, Θ)	3
Μαρούλι και άλλα σαλατικά [εκτός από Σκαρόλες/πλατύφυλλα αντιδία (πικρίδα)] Μαρούλι, Λυκοτριβόλο, κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτες <i>Lepidium sativum</i> subsp. <i>sativum</i> , γαιοκάρδαμο, ρόκα, κόκκινο σινάπι, καλλιέργειες νεαρών φύλλων συμπεριλαμβανομένων ειδών κραμβών (baby leaf)	3
Λάχανο, Πατάτα	7
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Αραβόσιτος	30

B.

1 Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση μέχρι 2 μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.

2.Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.

3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 2840/33064/11-3-2014 απόφασή μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ