



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 20-7-2018
Αριθ. πρωτ: 3178/45197**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr**

Προς: ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED
St. John's Innovation Centre,
Cowley Road, Cambridge,
CB4 0WS, Αγγλία
(δια της εταιρείας
MedPest Consultancy Office
25ης Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763
19009 Ντράφι-Πικέρμι
Αθήνα)

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) CiOPPER (potassium salts of fatty acids) σε χρήσεις ήσσονος σημασίας (αντιμετώπιση του *Aleurocanthus spiniferus*)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (Β' 2587) "διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας".
5. Το με αριθ. πρωτ. 5788/22.9.16 έγγραφο του Εργαστηρίου Γεωργικής Εντομολογίας του ΜΦΙ.
6. Το με αριθ. πρωτ. 11182/123152/4.11.16 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτ. Παραγωγής με θέμα: "Πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία στην Ελλάδα του επιβλαβούς οργανισμού *Aleurocanthus* (*Quaintance*) (*Homoptera: Aleyrodidae*) σε δείγμα φύλλων πορτοκαλιάς στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας".
7. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, με θέμα: "Διερεύνηση για την δυνατότητα χορήγησης εγκρίσεων χρήσης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, σκευασμάτων εντομοπαθογόνων μυκήτων και πιθανώς άλλων προϊόντων ή και οργανισμών, για τον επιβλαβή οργανισμό *Aleurocanthus spiniferus* (*Quaintance*) (*Homoptera: Aleyrodidae*)".
8. Το με αριθ. πρωτ. 2380/33231/2.3.18 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με θέμα: "Αντιμετώπιση νέου επιβλαβούς οργανισμού που εμφανίστηκε στη χώρα μας".
9. Τη με αριθ. πρωτ. 3178/45197/23.3.18 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
10. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνου Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14638 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) CiOPPER, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 11764/113429ΠΕ/8.2.2018 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας). Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		λίτρα/ στρέμμα (max)	λίτρα/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Φράουλα (Θερμοκηπίου) (FRAAN)	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA, BEMITA) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (APHIGO, APHIFA, MACSEU, MYZUPE)	1-1,6	1,6	30-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Τομάτα (Θερμοκηπίου) (LYPES)	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (TRIAVA BEMITA) Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>) (TETRUR) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> ,	1-1,6	1,6	30-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7

	<i>Myzus persicae</i> (ΑΡΗΙΓΟ, ΑΡΗΙΦΑ, ΜΑCΣΕΥ, ΜΥΖΥΠΕ)					
Τομάτα (υπαίθρου) (LYPES)	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (ΤΡΙΑΒΑ ΒΕΜΙΤΑ) Τετράνυχτοι <i>Tetranychus urticae</i> (ΤΕΤΡΥΡ) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (ΑΡΗΙΓΟ, ΑΡΗΙΦΑ, ΜΑCΣΕΥ, ΜΥΖΥΠΕ)	1-2	2	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	1
Αγγούρι (θερμοκηπίου) (CUMSA)	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) (ΤΡΙΑΒΑ ΒΕΜΙΤΑ) Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i>) (ΤΕΤΡΥΡ) Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>A.fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>) (ΑΡΗΙΓΟ, ΑΡΗΙΦΑ, ΜΑCΣΕΥ, ΜΥΖΥΠΕ)	1-1,6	1,6	30 -100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΧΗΣ)						
Εσπεριδοειδή: Πορτοκάλια (CIDSΙ) Μανταρίνια,	Αλευρώδης (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>) (ΑΛΕCΣΝ)	1-2,5	1	80-250	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 7

(CIDRE) Κλημεντίνες (CIDRE) Λεμόνια (CIDLI) Γκρεϊπ-φρουϊτ (CIDPA), Λιμεττία (CIDAF) Περγαμόντο (CIDAB)						
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) (VITVI)	Αλευρώδης (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>) (ALECSN)	1-2	1	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7
Τριαντάφυλλα (ROSSS)	Αλευρώδης (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>) (ALECSN)	1-2	1	30-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής	5 / 7

Παρατηρήσεις:

1) Επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και κατά την περίοδο παραγωγής εκκρίσεων, απουσία μελισσών.

2) Η προτεινόμενη συγκέντρωση σκευάσματος για όλες τις περιπτώσεις είναι 1 λίτρο/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη συγκέντρωση με μέγιστο τα 2 λίτρα σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού με μέγιστο όγκο νερού τα 100 λίτρα για τις καλλιέργειες ανοιχτού αγρού και τα 80 λίτρα για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη.

3) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στο αμπέλι (ΧΗΣ: *Aleurocanthus spiniferus*), στα εσπεριδοειδή (ΧΗΣ: *Aleurocanthus spiniferus*) και στα τριαντάφυλλα (ΧΗΣ: *Aleurocanthus spiniferus*). Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	3

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 11764/113429ΠΕ/8.2.2018 Απόφασή μας.

**Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ