



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 25-10-2018
Αριθ. πρωτ: 7905/104447**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr**

**Προς: ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Βασ. Κωνσταντίνου 32,
19400 Κορωπί**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY 10 CS (δ.ο. lambda cyhalothrin) ως προς το φάσμα δράσης, τις φράσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας lambda cyhalothrin (Mrls)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και συγκεκριμένα το άρθρο 45.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/960 της Επιτροπής της 5^{ης} Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία lambda-cyhalothrin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τη με αριθ. 7905/104447/25-7-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 14.462 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ZIPPY 10 CS (δ.ο. lambda cyhalothrin)**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 3898/42960/12-9-2013 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε, **ως προς το φάσμα δράσης, τις φράσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή**. Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 11 και 13.2 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5	5.1 Φάσμα δράσης
----------	-------------------------

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σιτάρι (μαλακό & σκληρό) (TRZAX)/ Κριθάρι (HORVX)	Αφίδες <i>Schizaphis Graminum</i> (TOXOGR) <i>Macrosiphum Avenae</i> (MACSAV) Σκαθάρι του σιταριού <i>Oulema Melanopus</i> (LEMAME)	15-20		40-80	Με την εμφάνιση έντονων προσβολών από τέλος του αδελφώματος μέχρι στο γάλα του καρπού	2/14
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Πυραλίδα <i>Ostrinia Nubilalis</i> (PYRUNU), Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> (SPODSP)	10-25		20-100	Με την εμφάνιση έντονων προσβολών από την προβολή της αρσενικής ταξιανθίας (φούντας) μέχρι του σταδίου της αρχής σκλήρυνσης των σπόρων	2/10
Πατάτα (SOLTU)	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	15-25		50-100	Με την έναρξη της προσβολής και το ξεδίπλωμα των πρώτων φύλλων μέχρι την ωρίμανση	2/14

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πιπεριά (CYP SAN), Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME) (Υ)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa Armigera</i> (HELIAR)	10-25		50-100	Για τις αφίδες με την αύξηση του πληθυσμού τους. Για τους λοιπούς εχθρούς πριν το πρόβλημα καταστεί έντονο	2/7
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά (CIDS I), Λεμονιά (CIDLI), Μανταρινιά (CIDRE), Γκρέιπ φρουτ (CIDPA))	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	20-40		150-200	Με την εμφάνιση των προσβολών μετά την άνθιση μέχρι και την ωρίμανση των καρπών	3/7
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά (PRNPS), Νεκταρινιά (PRNPN), Βερικοκιά (PRNAR),	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis Capitata</i> (CERTCA) Καρπόκαψα <i>Grapholita Molesta</i> (LASPMO), <i>Cydia Molesta</i> (LAPSMO) Ανάρσια <i>Anarsia Lineatella</i> (ANARLI)	10-18		100-150	Με την εμφάνιση της προσβολής από του σταδίου της καρπόδεσης μέχρι το μέσον του αναμενόμενου μεγέθους καρπών	2/10

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Δαμασκηλιά (PRNDO)	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis Capitata</i> (CERTCA) Καρπόκαψα <i>Grapholita Molesta</i> (LASPMO), <i>Cydia Molesta</i> (LAPSMO)) Ανάρσια <i>Anarsia Lineatella</i> (ANARLI)	10-25		100-150	Με την εμφάνιση της προσβολής από του σταδίου της καρπόδεσης μέχρι το μέσον του αναμενόμενου μεγέθους καρπών	3/10
Ακρόδρυα (Φουντουκιά) (CYLAV)	Βρωμούσες <i>Palomena prasina</i> (PALOPR), <i>Gonocerus Acuteangulatus</i> (GONRAC)	10-15		70-100	Με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο του καρπιδίου μέχρι την πλήρη ωρίμανση	2/10
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση. 2. Η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έντονων προσβολών. <p>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας</p>						

P102 + P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μη καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλλοντος και των δρόμων).

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

Η δραστική ουσία του σκευάσματος είναι πολύ τοξική για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα

15 μέτρων για σιτάρι, κριθάρι

20 μέτρων για αραβόσιτο

30 μέτρων για εσπεριδοειδή, ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηλιά, φουντουκιά

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σιτάρι /Κριθάρι	28
Αραβόσιτος	15
Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα,	3
Εσπεριδοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά Φουντουκιά	7
Πατάτα	14

- Β.** 1. Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.
2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.
- Γ.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 3898/42960/12-9-2013 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ