



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ**  
**ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 27-06-2017**  
**Αριθ. πρωτ: 6088/59419**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150**  
**Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ**  
**TELEFAX: 210 92 12 090**  
**Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος**  
**Τηλέφωνο: 210 928 7211**  
**e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: Sharda Cropchem Espana SL Ισπανίας**  
**(δια της εταιρείας**  
**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ,**  
**“AGRIBIZ”, Ξενίας 1, 115 27-Αθήνα)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) WISH TOP 12 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl)».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009.
10. Τη με αριθ. 15452 έγκριση των αρμοδίων αρχών της Ιταλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν WISH TOP 12 EC καθώς και την έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο CIRCA.

11. Τη με αριθ. 1606/16641/14.2.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων".
12. Τη με αριθ. πρωτ. 341/4332/16.1.17 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ για λογαριασμό της εταιρείας Sharda Cropchem Espana SL Ισπανίας καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αίτηση αριθ. 6088/59419/31.5.17.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **WISH TOP 12 EC** (δραστική ουσία: *quizalofop-p-ethyl*), με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70.217</b>
<b>27-06-2017</b>
<b>30-11-2020</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

<b>WISH TOP 12 EC</b>
-----------------------

1.2.β Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
-------------------------------

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Quizalofop-p-ethyl
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95% (β/β) min
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:	Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά Οξέα
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:	<b>SHARDA CROP CHEM LIMITED</b> Domnic Road 29th, Bandra (West) MUMBAI 400 050, Ινδία Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: <b>Sharda Cropchem España S.L.</b> Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία
Εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας:	<b>1. Shandong Goodfarmer Chemical Co. Ltd.</b> Jinan Economic and Technological Development Zone, Shandong Province, Κίνα <b>2. Shandong Jingbo Agrochemicals Co. Ltd.</b> Jingbo Industrial Park Bo'xing Country Shangdong Province, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Quizalofop-p-ethyl όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία SHARDA CROP CHEM LIMITED, Ινδία, κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρηση με ημερομηνία 1.12.09 (Αρ. Πρ. ΥΓ 134850). Είναι εμπιστευτικά στοιχεία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

##### **1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Υπεύθυνος επικοινωνίας

<b>Sharda Cropchem España S.L.</b> Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία
--

<b>Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.</b> Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα Τηλ.: 210 74 71 000, 210 6725174, Fax: 210 74 71 009 E-mail: <a href="mailto:atoutoutzidakis@agrribiz.gr">atoutoutzidakis@agrribiz.gr</a>
--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**AgriDirection O.E.**  
Φρίξου 5, 546 27, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310 324898

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
Domnic Road 29th, Bandra (West)  
MUMBAI 400 050, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. **Irca Services S.P.A.**  
Cremasca 591, 10-Fornovo S.G. (BG), Ιταλία
2. **Spachem S.L.,**  
Pol. Ind. Guadasequies (VAL), Ισπανία
3. **Chemia SPA,**  
Via Statale, 327, 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία
4. **Shandong Jingbo Agrochemicals Co., Ltd.,**  
Jingbo Industrial Park  
Bo'xing Country  
Shangdong Province, Κίνα
5. **Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd**  
1903 Central International Plaza, 105-6 North  
Zhongshan Road, Nanjing, Κίνα
6. **Chemark Kft**  
H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca,  
Ουγγαρία
7. **Althaller Italia s.r.l.**  
Strada Com.le per Campagna, 5, 20078,  
San Colombano al Lambro MI, Ιταλία
8. **Synthos Spólka Akcyjna**  
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Πολωνία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **Irca Services S.P.A.**  
Cremasca 591, 10-Fornovo S.G. (BG), Ιταλία
2. **Spachem S.L.,**  
Pol. Ind. Guadasequies (VAL), Ισπανία
3. **Chemia SPA,**  
Via Statale, 327, 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία
4. **Shandong Jingbo Agrochemicals Co., Ltd.,**  
Jingbo Industrial Park, Bo'xing Country  
Shangdong Province, Κίνα
5. **Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd**  
1903 Central International Plaza, 105-6 North  
Zhongshan Road, Nanjing, Κίνα
6. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
7. **ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112)  
ΑΜΕ: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία  
Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 570 22
8. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,**  
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής  
Τ.Κ. 196 00
9. **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,**  
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Quizalofop-p-ethyl 12% β/ο,  
Βοηθητικές ουσίες: 87,6% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι  
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	50, 60, 100, 120, 250, 500, 750 κ.εκ. & 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου COEX:HDPE/EVOH, COEX:HDPE/PA
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	50, 60, 100, 120, 250, 500 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX:HDPE/EVOH, COEX:HDPE/PA, Κουτί χάρτινο
3	Δοχεία	2, 3, 5, 10 λίτρα.	Πλαστικό τύπου COEX:HDPE/EVOH, COEX:HDPE/PA
4	Δοχεία	20 λίτρα.	Fluorinated HDPE

3	Οδηγίες χρήσης:	<p><b>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</b></p> <p><b>Τρόπος εφαρμογής:</b> Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 lt νερό/στρ. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).</p> <p><b>Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:</b> Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα ¾ με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.</p> <p><b>Συνδυαστικότητα: --</b></p> <p><b>Καθαρισμός ψεκαστήρα:</b> Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυτίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.</p> <p><b>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:</b> Τα κενά δοχεία συσκευασίας (φιάλες και δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Διασυστηματικό, μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των ζιζανίων και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ρίζωμα των ζιζανίων.</p>
---	------------------------------	--

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκευ. /στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPS Φράουλα FRAVE Σμέουρα RUBID Μύρτιλλα VACMY & VACMA Φραγκοστάφυλα RIBSS Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Μαρούλι LACSA Ραδίκι CICIN Σκαρόλες (πικρίδα) CICEN Σπανάκι SPQOL <u>Αρωματικά φυτά:</u> Βασιλικός OCIBA Δάφνη LURNO Δενδρολίβανο RMSOF Εστραγκόν ARTDR Θυμάρι THYVU Μαϊντανός PARCR Ρίγανη ORIVU	Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	83 – 125	30-40	Μεταφωτρωτικά, στο στάδιο των 3-4 φύλλων των ζιζανίων και όταν βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη	1

Φασκόμηλο SALOF Φύλλα σέλινου APUGV Φασολάκια PHSVX Μπιζέλια (Αρακάς) PIBSX Όσπρια: Φακές LENCU Ρεβύθια CIEAR Φασόλι PHSVX Μπιζέλια (Αρακάς) PIBSX Σόγια GLXMA Ηλιανθος HELAN Βαμβάκι GOSSS Λινάρι LINVU Ελαιοκράμβη BRSNN Πατάτα SOLTU Ζαχαρότευτλα BEAVA Καπνός NIOTA Μηδική MEDSA Τριφύλλι TRFPR & TRFRE Καλλωπιστικά φυτά, φυτώρια					
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια) Τεύτλα BEAVX	>>	125	30-40	Μεταφυτρωτικά, στο στάδιο των 3-4 φύλλων των ζιζανίων και όταν βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη	1

**Παρατηρήσεις:****(1) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια****(α) Ευαίσθητα ζιζάνια:**

*Alopecurus myosuroides* - ALOMY (Αλεπονουρά),

*Avena spp.* - AVESS (Αγριοβρόμη)

*Digitaria sanguinalis* - DIGSA (Αιματόχορτο),

*Phalaris spp.* - PHASS (Φαλαρίδες),

*Echinochloa crus-galli* - ECHCG (Μουχρίτσα),

*Lolium spp.* - LOLSS (Ηρες),

*Setaria spp.* - SETSS (Σετάριας),

*Sorghum halepense* - SORHA (Βέλιουρας),

*Panicum miliaceum* - PANMI (Πάνικο),

*Hordeum vulgare* - HORVX (Κριθάρια),

*Elytrigia repens* - AGRRE

*Cynodon dactylon* - CYNDA (Αγριάδα),

*Agropyron sp* - AGRSS (Αγρόπυρο),

*Poa annua* - POAAN (ετήσια Πόα),

*Bromus sp.* - BROSS (Βρόμος)

**(β) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

*Triticum sp.* - TRZSS Σιτάρια),

*Paspalum sp.* - PASSS (Πάσπαλο),

*Panicum repens* - PANRE (πολυετή Πάνικο),

*Dactylis sp.* - DACSS (Δακτυλίδες),




*Eleusine indica* - ELEIN (Ελευσίνη).

**2. Ανθεκτικά ζιζάνια:** Όλα τα πλατύφυλλα.

**3.** Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.

**4.** Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Να μην εφαρμόζεται με χειροκίνητο ψεκαστήρα σε χαμηλές καλλιέργειες.  
**Διαχείριση Ανθεκτικότητας**  
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.
- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- 
- Μη σπέρνετε σιτηρά πριν περάσει 1 μήνας από την εφαρμογή του σκευάσματος.
- Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Σε χαμηλές καλλιέργειες, να περάσουν τουλάχιστον 19 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος πριν να εκτελούνται δραστηριότητες επίβλεψης και συντήρησης.
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Μπορεί να παρουσιάζει παροδικά φυτοτοξικά συμπτώματα σε σόγια και ηλιάνθο όταν χρησιμοποιείται με την υψηλή δόση.
- 9** Κατηγορία κινδύνου
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ**
-  **GHS07**  **GHS08**  **GHS09**
- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας
- H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H335:** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  
**H410 (H400+H411):** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
- 11** Δηλώσεις προφύλαξης
- P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
“Φοράτε γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή”  
«Οι εργάτες να φορούν προστατευτικά γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής, λίγο μετά τον ψεκασμό”.  
**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς  
**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του  
**SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μία ανεκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες  
– Αντίδοτο

**P301+P310+ P331:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό  
**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε  
**P362:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)  
Quizalofop-p-ethyl

Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Σύμφωνα με το Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά- Νεκταρινιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	35
Φράουλα, Σμέουρα, Μύρτιλλα, Φραγκοστάφυλα	42
Τομάτα, Μελιτζάνα	15
Μαρούλι, Ραδίκι, Σκαρόλα, Σπανάκι, Αρωματικά φυτά	28
Φασολάκια , Μπιζέλια (Αρακάς) ΟΣΠΡΙΑ: Φακές, Ρεβύθια, Φασόλι, Μπιζέλια-Αρακάς	23
<b>ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:</b> Σόγια, Ηλίανθος, Βαμβάκι, Λινάρι, Ελαιοκράμβη	84
Πατάτα	56
Ζαχαρότευτλα, Τεύτλα	60
Μηδική, Τριφύλλι	21
Καπνός	30

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προστατευμένο από τη άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. CONFIRMATORY methods and its ILV for the determination of Residues of Quizalofop-P-ethyl (and its metabolites) in all matrices (oily, dry, acid and high water commodities).

**Β. Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο Προϊστάμενος  
της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**