



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 19/04/2018
Αριθ. πρωτ: 3361/47512**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Μαρία Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr**

**Προς: Nisso Chemical Europe GmbH
(δια της K&N Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ)**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος NISSORUN 25 SC (δ.ο. hexythiazox) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τα συμπληρωματικά στοιχεία»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4397/52357/21-12-2015 Υ.Α. με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 2188 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο NISSORUN 25 SC.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Την με αριθ. πρωτ. 3361/47512/28-3-2018 συμπληρωματικά στοιχεία
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Τροποποιούμε την με αριθ. **2188** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) NISSORUN 25 SC (δ.ο. hexythiazox), που χορηγήθηκε με τη αριθ. 4397/52357/21-12-2015 ΥΑ, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση και τα συμπληρωματικά στοιχεία. Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 13.2 και 17 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5		5.1 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά, Αχλαδιά	Τετράνυχοι <i>Panonychus ulmi</i>	20	20-30	100-150	Ψεκασμός με την έναρξη της προσβολής από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (BBCH: 51-81)	1
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Τετράνυχοι <i>Tetranychus urticae</i>	20	20-30	100-150	Ψεκασμός από την έναρξη της προσβολής -από την έκπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 33-81)	2/ 30 μέρες
Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι <i>Tetranychus urticae</i>	30	30	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 14-89)	1
Τομάτες, Μελιτζάνες (υπαίθρου)	Τετράνυχοι <i>Tetranychus urticae</i>	20-30	20-30	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 14-89)	1
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι, Αγγουράκι Κολοκυθάκια (θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι <i>Tetranychus urticae</i>	20-32	20-32	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 14-89)	1

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι <i>Tetranychus urticae</i>	20-32	20-32	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 14-89)	1
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (υπαίθρου)	Τετράνυχοι <i>Tetranychus urticae</i>	20-30	20-30	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 14-89)	1
Φράουλες (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι <i>Tetranychus urticae</i>	20-30	20-30	100	Από την ανάπτυξη των φύλλων έως τη συγκομιδή (BBCH: 14-89)	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να χρησιμοποιείται προτού φθάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Επειδή το δρων συστατικό έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια δύο μηνών, συνήθως δεν απαιτείται περισσότερο από μία εφαρμογή τον χρόνο.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά,	28
Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα)	21
Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (Θ)	3
Τομάτες, Μελιτζάνες (Υ)	3
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Θ)	3
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υ + Θ)	3
Φράουλες (Υ+Θ)	3

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών : -

B. 1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.

2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 4397/52357/21-12-2015 ΥΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ