

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28 - 02 - 2017  
Αριθ. πρωτ: 13366/144689 π. ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  
email: [chpanagopoulou@minagric.gr](mailto:chpanagopoulou@minagric.gr)

Προς: **Arysta LifeScience S.A.S.**  
Route d'Artix, BP80  
64150 Nogueres, Γαλλία  
Δια μέσου της **Arysta LifeScience**  
Ελλάς Α.Ε.  
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι  
email: [info@arystalifescience.com](mailto:info@arystalifescience.com)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης  
στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν (μυκητοκτόνο) MERCURY 80  
WG (δ.ο. captan)

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 4ο αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

2

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2015/404 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών carpan.
7. Τη με αριθ. 2060134 έγκριση του προϊόντος στη Γαλλία.
8. Τη με αρ. πρωτ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
9. Τη με αρ. πρωτ. 13366/144689/23-12-2016 αίτηση της εταιρείας **Arysta LifeScience S.A.S.**

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν MERCURY 80 WG της εταιρείας **Arysta LifeScience S.A.S.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντοςΑριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60608
28-02-2017
31-07-2019

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>MERCURY 80 WG</b>	
ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ	ΚΟΚΚΟΙ
(WG)	

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

## 1.3 Δραστική ουσία

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Captan
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	91 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Φθαλιμιδικά
Παρασκευαστής	<p>Arysta LifeScience Corporation Overseas Department No 1 Agri Science Division 38-39 F St. Luke's tower 8-1, Akashi-cho Chuo-ku, Tokyo 104-6591, Ιαπωνία Tel.: +81335474608 Fax.: +81335474693 Email: info@arystalifescience.com</p> <p>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: Arysta LifeScience S.A.S. Route d'Artix, AP80 64150 Noguères, Γαλλία Tel.: +33559609225 Fax.: +33559609219 Email: info@arystalifescience.com</p>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makhteshim Chemical Works Ltd, Beer-Sheva, Israel</li> <li>2. Indian Pesticides Limited (IPL) Water Works Road, Aishbagh Lucknow 226004, Ινδία</li> <li>3. YINGDE GREATCHEM CHEMICALS CO, LTD Shakou town, yindge city, Guangdong Province, P.R. Κίνα</li> </ol>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	<p>τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Captan για την πρώτη πηγή, όπως προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 13366/144689-23/12/2016 αίτηση της εταιρείας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης. της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας</p>

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

Arysta LifeScience S.A.S.  
Route d'Artix, AP80  
64150 Noguères, Γαλλία  
Τηλ.: +33559609225  
Fax: +33559609219  
E-mail: info@arystalifescience.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.  
Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι  
Τ.Κ.:15233  
Τηλ.: 2105578777  
Fax: 2105578768  
E-mail: info@arystalifescience.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  
Θέση Ντρασέζα. ΒΙ.ΠΕ. Αυλώνας  
Τ.Κ.: 190 11  
Τηλ.: 2295029350  
Fax: 2295029305  
E-mail: agro@elton-group.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arysta LifeScience S.A.S.  
Route d'Artix, AP80  
64150 Noguères, Γαλλία  
Τηλ.: +33559609225  
Fax: +33559609219  
E-mail: info@arystalifescience.com

5

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος
- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):
1. **Arysta LifeScience S.A.S.**  
Route d'Artix, AP80  
64150 Noguères, Γαλλία
  2. **Kwizda Agro GMBH**  
Werk Leobendorf,  
Laaer Bundesstrasse,  
Kwizda Allee 1  
A-2100 Leobendorf, Αυστρία
  3. **SBM Formulation**  
CS 621- ZI Avenue Jean Foucault  
34 535 Beziers Cedex, Γαλλία
  4. **Taminco Crop Protection**  
Panterschipstraat 207  
B9000 Gent, Βέλγιο
- ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος
- Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. **Arysta LifeScience S.A.S.**  
Route d'Artix, AP80  
64150 Noguères, Γαλλία
  2. **Kwizda Agro GMBH**  
Werk Leobendorf,  
Laaer Bundesstrasse,  
Kwizda Allee 1  
A-2100 Leobendorf, Αυστρία
  3. **SBM Formulation**  
CS 621- ZI Avenue Jean Foucault  
34 535 Beziers Cedex, Γαλλία
  4. **Taminco Crop Protection**  
Panterschipstraat 207  
B9000 Gent, Βέλγιο
  5. **Orange Logistics ΕΠΕ**  
800 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200 Θήβα
  6. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**  
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα  
Αττικής
  7. **ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ**  
Τ.Θ. 1112, ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου)
  8. **Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**  
Τ.Θ. 48, ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου)

6

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία captan 80 % (β/β)  
 Βοηθητικές ουσίες 12,1 β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 13366/144689-23/12/2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας .  
 Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γρ. 1, 1.2, 1.5, 2.5, 3, 4.5, 5 και 10 κιλά	Σακούλα πολυαιθυλενίου, κουτί χάρτινο
2	Σακούλα	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γρ., 1, 1.2, 1.5, 2.5, 3, 4.5, 5 και 10 κιλά	Πολυαιθυλένιο.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** --

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

<b>5</b> 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστ. εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γρ/ στρέμμα		

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλο	Φουζικάρδιο <i>Venturia spp.</i>	180	100	180	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών.	2/7 - 14
					Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών.	6/7 - 14
					Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή	2/7 - 14
						<b>Σύνολο: 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH&lt;7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με pH&gt;7,5</b>
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i>	300	100	300	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής	2/7 - 14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia spp.</i>	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2/7 - 14
						Συνολικά 4 εφαρμογές
Βερικοκιά	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia spp.</i>	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2/7 - 14
Δαμασκηνιά	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i>	300	100	300	Εφαρμογές από την περίοδο του λήθαργου έως την αρχή της βλάστησης.	2/7 - 14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia spp.</i>	150	120	180	Εφαρμογή από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.	2/7 - 14
						Συνολικά 4 εφαρμογές
Κερασιά	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia spp.</i>	150	120	180	Εφαρμογές έως το τέλος της άνθησης	2/7 - 14
Τομάτα Αγρού	Αλτερναρίωση <i>Alternaria sp.</i>	--	60-120	190	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4/7 - 14

**Παρατηρήσεις:**

1) Εφαρμόζεται προληπτικά.

2) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθείτε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα](#)

[II](#)



## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το MERCURY 80 WG έχει σημαντική θέση σε προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνιστάται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--


--

48 ώρες

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:



## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

10

Φράσεις Η

**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
**Περιέχει τη δραστική ουσία Captan.**  
**H351:** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11

Φράσεις Ρ

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη και εκνεφώματα.  
**P270:** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
 Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη /φόρτωση και προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή.  
**P363:** Πλύντε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**Sp1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).  
**SPe1:** Για να προστατέψτε τα υπόγεια νερά μη χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 6 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 γραμμ./στρ δραστικής ουσίας σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5.  
**SPe1:** Για να προστατέψτε τα υπόγεια νερά μη χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 240 γραμμ./στρ δραστικής ουσίας ακολουθούμενο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 γραμμ./στρ, σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5.  
**SPe3:** Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε δενδρώδεις καλλιέργειες και 5 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P310:** Καλέστε αμέσως έναν  
γιατρό.

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλο	28
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά	21
Τομάτα Αγρού	21

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**