



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24 - 4 - 201

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ. πρωτ: 1778/20437 π. ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Προς: JANSSEN PMP®

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse,
Βέλγιο

TELEFAX: 210 92 12 090

Δια μέσου του

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ

Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Ε.Ε. «Agribiz»

e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) PENBOTEC® 400 SC (δ.ο. Pyrimethanil).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 4ο αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 678/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών pyrimethanil.
7. Την αξιολόγηση του από την εισηγήτρια χώρα Αυστρία καθώς και την από 3/2/2017 συμπληρωματική αξιολόγηση του Μ.Φ.Ι.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".»
9. Την από με αρ. πρωτ. 1778/20437/17-2-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **PENBOTEC® 400 SC** της εταιρείας **JANSSEN PMP®, Preservation and Material Protection Βελγίου**. με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

| |
|------------|
| 60613 |
| 24/4/2017 |
| 31/05/2019 |

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

| |
|-------------------------|
| PENBOTEC® 400 SC |
|-------------------------|

1.2.β Μορφή:

| |
|-----------------------------|
| Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) |
|-----------------------------|

1.3 Δραστική ουσία

| | |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO | Pyrimethanil |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | 97,5% β/β min |
| Χημική ομάδα | ανιλινοπυριμιδινών |
| Παρασκευαστής | BASF Aktiengesellschaft Agricultural Center Limburgerhof Carl-Bosch-Strasse 64 67117 - Limburgerhof, Γερμανία Υπεύθυνος επικοινωνίας: Marie-Paule Pfingstag Τηλ.: +33 472 324406 Email marie-paule.pfingstag@basf.com |

| | |
|---|---|
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. | BASF Agri-Production SAS -32 rue de Verdun Saint Aubin les Elbeuf France |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας pyrimethanil όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 1778/20437 /17-2-2016 έγγραφο της εταιρείας BASF παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Αυστρίας |

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

JANSSEN PMP®, Preservation and Material Protection, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Dr. Marie-Noëlle Douaiher

Τηλ.: +33 (6) 16 59 46 52

Email: mdouaihe@its.jnj.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
«Agribiz»**

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174

Fax: 210 7471009

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ,

Αγ. Άννης 97

182 33 Αγ. Ι. Ρέντη – Πειραιάς

Τηλ.: 210 4225034, 210 4178451, 210 4904114

Fax: 210 4117079

E-mail: info@fomesahellas.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

JANSSEN PMP®, Preservation and Material Protection, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mr. Stephaan Vanhamel

Τηλ.: +32 14 60 58 73

E-mail: svanhame@its.jnj.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Kwizda Agro GmbH

Plant Leobendorf

Laaer Straße/Kwizda Allee 1

2100 Leobendorf

Αυστρία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Kwizda Agro GmbH
Plant Leobendorf
Laaer Straße/Kwizda Allee 1
2100 Leobendorf
Αυστρία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία
Pyrimethanil 40% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 61,94 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 1778/20437/17-2-2016 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Αυστρίας.

2 Συσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|--------------------------------|-------|
| 1 | Φιάλη | 1 λίτρου | PE/PA |
| 2 | Δοχεία | (1,25), 2, (2,5), 5, 10 Λίτρων | PE/PA |
| 3 | Δοχεία | 20 Λίτρων | PE/PA |

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

- Εμβάπτιση των καρπών στη δεξαμενή ή
- Διαβροχή μέσω συστήματος «Drencher» για τουλάχιστον 30"

Παρασκευή του υγρού εμβάπτισης: Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε τη δεξαμενή εμβάπτισης με το μισό, από τον απαιτούμενο όγκο νερού και ξεκινήστε τη λειτουργία του μηχανισμού ανάδευσης. Προσθέστε αργά την συνιστώμενη ποσότητα PENBOTEC™ 400 SC. Στη συνέχεια, συμπληρώστε με τον απαιτούμενο όγκο νερού συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το διάλυμα εμβάπτισης να καθίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ανάδευση. Ο όγκος του διαλύματος πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα με την ποσότητα των προς επεξεργασία φρούτων και να αποφεύγεται η προετοιμασία υπερβολικής ποσότητας διαλύματος.

Καθαρισμός του εξοπλισμού:

Καθαρίστε την συσκευή εφαρμογής και όλον τον εξοπλισμό με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος

ρίχνονται στη δεξαμενή) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του διαλύματος Εμβάπτισης ή Διαβροχής:

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

- Τα υγρά απόβλητα από την εφαρμογή με Εμβάπτιση ή Διαβροχή, υποβάλλονται σε επεξεργασία με μία από τις εγκεκριμένες διαδικασίες απορρύπανσης (χειρισμός με κατάλληλες φυσικοχημικές μεθόδους που εξασφαλίζουν ότι το μέγιστο υπόλειμμα δ.ο. **Pyrimethanil**, σε υγρά απόβλητα, είναι 1 mg/L - 1 ppm) και έπειτα διοχετεύονται στο σύστημα αποχέτευσης, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συνδεδεμένο με εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.
- Αν κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις δεν ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η εργασία αυτή σε ειδικό/εξουσιοδοτημένο συνεργείο που ανήκει σε εγκεκριμένη επιχείρηση για την ασφαλή διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων.

Σε περίπτωση χρήσης από συσκευαστήρια που δεν πληρούν τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9, παράγραφο 12 και το άρθρο 10, παράγραφο 7 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για μετασυλλεκτική χρήση σε συσκευαστήρια μήλων και αχλαδιών για την αποφυγή σήψεων από τους κυριότερους μύκητες που προσβάλλουν τους καρπούς, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Το Pyrimethanil είναι τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση. Σε βιοχημικό επίπεδο το pyrimethanil, μυκητοκτόνο παρεμποδίζει την έκκριση υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες

5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών |
|---|--|---|---|----------------------------|
| Μήλα (MABSD) Αχλάδια (PYUCO) Για αντιμετώπιση μετασυλλεκτικών σήψεων των καρπών | Κυανή σήψη <i>Penicillium expansum</i> (PENIEX) Τεφρά σήψη <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Φακιδική σήψη <i>Gloeosporium spp.</i> (PEZIMA) | 125 κ.εκ./100 λίτρα νερό (500 ppm Pyrimethanil) | α) Εμβάπτιση β) Διαβροχή των καρπών (Drench 30") | 1 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται κατά την είσοδο στο συσκευαστήριο και εντός 16 ωρών από τη συγκομιδή των καρπών
2. Το διάλυμα πρέπει να ανανεώνεται μετά από εμβάπτιση 50 TN καρπών
3. Βεβαιωθείτε πως οι καρποί είναι στεγνοί πριν εισαχθούν στο θάλαμο συντήρησης.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Μη μειώσετε τις δόσεις. Τηρείτε τις οδηγίες στην ετικέτα του προϊόντος
- Αποφεύγετε την αποκλειστική επαναλαμβανόμενη χρήση του μυκητοκτόνου.
- Συνίσταται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το Pyrimethanil.
- Τηρείτε αυστηρά μέτρα υγιεινής στο χώρο αποθήκευσης και στις συσκευασίες των καρπών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

--

9 Σήμανση σκευάσματος
Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης..

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα από το επικίνδυνο χώρο. Μεταφέρετέ τον σε καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο και πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε γιατρό
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μη χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|-----------------|--------|
| Μήλα, Αχλάδια | 1 |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται μόνο στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5)

χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ