



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Θ.  
Θεοδωρής Π.  
Τηλέφωνο: 210 928 7225-7214  
Email: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)  
[thtriantafillou@minagric.gr](mailto:thtriantafillou@minagric.gr)

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αθήνα, 6 - 4 - 2017  
Αριθ. Πρωτ.: 4063/39550

Προς: AGROTECHNICA Ο.Β.Ε.Ε.  
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκης  
Τ.Θ. 1112  
Τ.Κ. 570 22  
Θεσσαλονίκη  
e-mail: [dkekridou@agrotechnica.gr](mailto:dkekridou@agrotechnica.gr)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) OLEO MAX 96.9 EC (paraffin oil).

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Τον νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δραστική ουσία paraffin oil.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ".
8. Την με αριθμό 14.549 οριστική έγκριση η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 1371/15519/8.2.2015 (ΑΔΑ: 7ΜΕΔ4653ΠΓ-ΨΛ4) απόφασή μας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-

ακαρεοκτόνο) CITROLE (paraffin oil/CAS No 64742-46-7) της εταιρείας 'TOTAL FLUIDES S.A.S.', το οποίο είναι το προϊόν αναφοράς.

9. Την με αριθ. πρωτ. 7154/72936/29.06.2012 αίτηση για οριστική έγκριση της εταιρείας 'AGROTECHNICA O.B.E.E.'.
10. Τα με αριθ. πρωτ. 3742/36877/30.3.2017 συμπληρωματικά έγγραφα που υπέβαλε η εταιρεία 'AGROTECHNICA O.B.E.E.'.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) OLEO MAX 96.9 EC (paraffinic oil/CAS No 64742-46-7) της εταιρείας "AGROTECHNICA O.B.E.E.". Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α. Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β. Ημερομηνία λήξης

14.606
06.04.2017
31.12.2020

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

OLEO MAX 96.9 EC
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

1.2.β Μορφή:

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Paraffin oil / CAS n° 64742-46-7</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>100% w/w paraffin oil</b>
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:	υδρογονάνθρακες
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:	<b>TOTAL Fluides S.A.S,</b> 24 cours Michelet, La Défense 10 92069 Paris La Défense Cedex ΓΑΛΛΙΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>1.Petrochemical Industrial Distillation BU of Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.</b> Oude Maasweg 6,Port 4040, P.O. Box 5010 3197 KJ Botlek, Rotterdam ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας paraffin oil/CAS No 64742-46-7, όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7086/72690/28.06.2012 έγγραφο της εταιρείας TOTAL FLUIDES S.A.S., παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

AGROTECHNICA O.B.E.E.  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης  
Τ.Θ. 1112  
Τ.Κ. 570 22  
Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 797386  
Fax: 2310 797263  
e-mail: [dkekridou@agrotechnica.gr](mailto:dkekridou@agrotechnica.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

AGROTECHNICA O.B.E.E.  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης  
Τ.Θ. 1112  
Τ.Κ. 570 22  
Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 797386  
Fax: 2310 797263  
e-mail: [dkekridou@agrotechnica.gr](mailto:dkekridou@agrotechnica.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

-

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**TOTAL Fluides S.A.S,**  
24 cours Michelet,  
La Defense 10  
92069 Paris La Defense Cedex  
ΓΑΛΛΙΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
Mineralölwerk Osnabrück GmbH  
Neulandstrasse 34/38  
49084 Osnabruck  
GERMANIA

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**AGROTECHNICA OBEE**  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1112  
Τ.Κ. 570 22 Θεσ/νίκη.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική οσία: Paraffin Oil CAS 64742-46-7  
790 g/L (96.9% β/β)  
Βοηθητικές ουσίες: 3,1 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί από τη εταιρεία Total Fluides S.A.S. στο φάκελο του CITROLE είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>2</b> <u>Συσκευασίες</u>			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 κ.εκ, 1, (1.3) και (1.5) λίτρα,	HDPE
2	Δοχεία	(1.3), (1.5), 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20 και 25 λίτρα	HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος και αναδεύετε μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα

Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Τα ψεκαστικά μηχανήματα εφαρμογής πρέπει να ξεπλένονται με νερό και τα νερά του ξεπλύματος μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επόμενη εφαρμογή.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι άδειοι περιέκτες (φιάλες, δοχεία) θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό υπό πίεση ή να υφίστανται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος χρησιμοποιούνται στο ψεκαστικό διάλυμα). Στη συνέχεια καταστρέφονται με τρύπημα για την διασφάλιση ότι δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό και συλλέγονται για ανακύκλωση ή επανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:**

Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας. Να αποφεύγεται η παρουσία προσώπων που δεν είναι απαραίτητα κατά την εφαρμογή του. Αποφύγετε όλους του πιθανούς τρόπους ανάφλεξης (κάπνισμα, δημιουργία σπινθήρων - φλόγας) στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή χειρισμού του προϊόντος). Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω σε χυμένο προϊόν.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια σε τετρανύχους, κοκκοειδή και αφίδες. Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και ωών).

**5** **5.1 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ/ στρέμμα	κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά)	Ψώρα Σαν-Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ), Παρλατόρια ( <i>Parlatoria oleae</i> ), Βαμβακάδα ( <i>Pseudalacaspis pentagona</i> ), Μυτιλόμορφη ψώρα ( <i>Lepidosaphes ulmi</i> ), Σταχτιά ψώρα ( <i>Epidiaspis leperii</i> ), Φυλλοδέτες ( <i>Archis rosanus</i> , <i>A rodanus</i> ), Τετράνυχτοι ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> ,	1.000 – 3.000	1.000 -2.000	100 – 150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2 / 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)

	<i>Bryobia rubrioculus</i> , Ψύλλα ( <i>Psylla spp</i> ), Αφίδες ( <i>Eriosoma lanigerum</i> , <i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis piri</i> , <i>D. plantaginea</i> )					
Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηνιά)	Ψώρα Σαν Ζοζέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ), Βαμβακάδα ( <i>Pseudalacaspis pentagona</i> ), Σφαιρολεκάνιο ( <i>Sphaerolecanium prunastri</i> ), Παρλατόρια ( <i>Parlatoria oleae</i> ), Μυτιλόμορφη ψώρα ( <i>Lepidosaphes ulmi</i> ), Αφίδες ( <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis spp.</i> ), Φυλλοδέτες ( <i>Archips rosanus</i> , <i>rodanus</i> ), Ακάρεα ( <i>Tetranychus spp.</i> , <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Bryobia praetiosa</i> , <i>Aculus spp</i> ), Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων	1.000 – 3.000	1.000 -2.000	100 – 150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2 / 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)
Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρούτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, φράπα)	Κόκκινη ψώρα ( <i>Aonidiella aurantii</i> ), Ψευδόκοκκος ( <i>Planococcus citri</i> ), Λεκάνιο ( <i>Saissetia oleae</i> ), Άσπρη ψώρα ( <i>Aspidiotus nerii</i> ), Μαύρη ψώρα ( <i>Parlatoria zizyphi</i> ), Άλλα κοκκοειδή ( <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> <i>Pericerya purchasi</i> , <i>Ceroplastes rusci</i> , <i>C. sinensis</i> , <i>Mytilococcus beckii</i> , <i>Coccus hesperidum</i> ), Τετράνυχτοι	1.000 – 3.000	1.000 – 2.000	100 – 150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2 / 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)

	( <i>Panonychus citri</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eriophyes sheldoni</i> , <i>Aculus pelecassi</i> ), Αλευρώδεις ( <i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrixus floccosus</i> ) Αφίδες					Για <i>Aleurothrixus floccosus</i> μπορεί να γίνει και μία ακόμα φθινοπωρινή εφαρμογή επίσης με 60 ημέρες μεσοδιάστημα.
Αμπέλια	Χειμερινά αυγά του Κόκκινου τετράνυχου ( <i>Panonychus ulmi</i> ) Κοκκοειδή ( <i>Parthelonecanium corni</i> ) ( <i>Melanaspis vitis</i> )	1.080	1.800	60	Χειμερινά στάδια BBCH 00-11 της καλλιέργειας	1

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.**

Να μη γίνεται ψεκασμός αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C, ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%. Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. Στα μηλοειδή και ειδικά στα αχλάδια Κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενώσεων σε διάστημα τουλάχιστον μιας (1) εβδομάδας.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προ-στατευόμενης καλλιέργειας

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό για τις συνθήκες της Ελλάδος όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα με της συνιστώμενες δόσεις.

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε φυτά μη στόχους.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**KINΔYNOΣ**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικούς οδούς.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P102 + P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P301 + P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή καλέστε γιατρό  
**P331:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια  
**P501:** Απορρίψτε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Εθνική Νομοθεσία  
**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη του  
**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα:  
 -15 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα  
**Spe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση/όταν οι μέλισσες είναι ενεργές/όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια.  
 Μην εισέρχεσθε στη ψεκασθείσα περιοχή πριν οι εναποθέσεις του ψεκαστικού υγρού έχουν στεγνώσει τελείως  
 Μην εισέρχεσθε στη ψεκασθείσα περιοχή πριν οι εναποθέσεις του ψεκαστικού υγρού έχουν στεγνώσει τελείως  
**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ Η ΕΜΜΕΝΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.  
**Επαφή με τα μάτια:**  
 Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.  
**Σε επαφή με το δέρμα:**  
 Απομακρύνετε τα βρεγμένα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:**  
 Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις προϊόντος ή ατμών, φλόγας ή ψεκαστικού υγρού απομακρύνετε άμεσα το παθόντα από την περιοχή έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:**  
 ΜΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Καλέστε αμέσως γιατρό. Υπάρχει κίνδυνος προϊόν να εισέλθει στους πνεύμονες σε περίπτωση εμετού μετά από κατάποση. Σε αυτή τη περίπτωση ο παθών θα πρέπει να εισαχθεί αμέσως σε νοσοκομείο.  
**Προστασία για τους παρέχοντας πρώτες βοήθειες:**  
 Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**



**13 Προστασία των καταναλωτών****13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)**

<b>Φυτικά προϊόντα</b>
Όπως ορίζονται στον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

**13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις**

<b>Καλλιέργειες</b>	<b>Ημέρες</b>
όλες	Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το **OLEO MAX 96.9 EC** διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**