

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30 - 5 - 2017

Αριθ. πρωτ: 6042 / 58822

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 9287161
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

Προς: PROBELTE S.A.U. Ισπανίας
Δια μέσου του
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα

e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GLISOMPA (glyphosate) με αριθμό έγκρισης 70051 και τροποποίηση ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης, την καθαρότητα της δ.ο. MCPA, τους παρασκευαστές των δ.ο., τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τις οδηγίες χρήσης, την ταξινόμηση, σήμανση, τις πρώτες βοήθειες και τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία/μελέτες»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 27 και 45 αυτού.
2. Τον Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1313 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate.
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/1056 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate.

2

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

6. Τη με αριθ. Πρωτ. 837/9431/26-1-2017 εισήγηση της αρμόδιας αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ).
7. Τη με αρ. πρωτ. 10449/114449/4-11-2016 Απόφαση μας για « Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο **GLISOMPA (glyphosate)** με αριθμό έγκρισης **70051**».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 10449/114449/14-10-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιτρέπουμε την διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **GLISOMPA (glyphosate)** με αριθμό έγκρισης **70051**, που χορηγήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 5469/58596/12-07-2013 Απόφασή μας, την οποία τροποποιούμε ως προς:

1. την ημερομηνία λήξης της έγκρισης,
2. την καθαρότητα της δ.ο. MCPA,
3. τους παρασκευαστές των δ.ο.,
4. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας,
5. τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας,
6. τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά,
7. τον παρασκευαστή του σκευάσματος,
8. τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος,
9. την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος,
10. τις οδηγίες χρήσης,
11. την ταξινόμηση,
12. την σήμανση,
13. τις πρώτες βοήθειες και
14. τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία/μελέτες

και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70051
12/07/2013
31/12/2018 ή
18 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων από την Επιτροπή αν η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη.

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

GLISOMPA

Πυκνό διάλυμα SL

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Glyphosate
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min 95 % w/w
Χημική ομάδα	φωσφονογλυκινών
Παρασκευαστής	Industrias Afrasa, S.A. Ciudad de Sevilla, 53 46988 - Pol. Ind. Fuente del Jarro – PATERNA (VALENCIA) Ισπανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<ol style="list-style-type: none"> Hangzhou March Chemicals Laboratory 7-B Ziyun Building Xizi Garden, 598 North Zhong Shan Road, Hangzhou, Κίνα Monsanto Europe S.A./N.V. Avenue de Ternuren 270-272 1150 Βρυξέλλες – Βέλγιο Με δ/νση εργοστασίου: Haven 627, Scheldelaan 460 2040 Antwerp, Βέλγιο
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Glyphosate-Afrasa, όπως προσδιορίζεται στο Annex II - Doc III της αίτησης (Αρ. Πρωτ. 126872/06-03-2009) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής (Μ.Φ.Ι) για το προϊόν GALAXIA SL.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	MCPA
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98 % β/β
Χημική ομάδα	φαινοξυαλκανοϊκών
Παρασκευαστής	CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemikow 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemikow 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί, με την αρ. πρ. 10448/114444/14-10-2016 αίτηση της εταιρείας CIECH Sarzyna S.A. και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής (Μ.Φ.Ι) για το προϊόν GALAXIA SL.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**PROBELTE S.A.U.,
C/Antonio Belmonte Abellán 3-5.
30100 - MURCIA - Ισπανία
T +34 968 307 250
F +34 968 305 432
E-mail: probelte@probelte.es**

4

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. –
 “Agribiz”
 Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
 Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174
 Fax: 210 7471009
 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά
 (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089,
 Τ.Κ.570 22
 Τηλ.: 2311 998600
 Φαξ: 2311 998601
 E-mail: info@agrology.eu

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

PROBELTE S.A.U.,
 C/Antonio Belmonte Abellán 3-5.
 30100 - MURCIA - Ισπανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
 επιχείρησης:
PROBELTE S.A.U,
 C/Antonio Belmonte Abellán 3-5.
 30100 - MURCIA - Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
 επιχειρήσεων:
PROBELTE S.A.U,
 C/Antonio Belmonte Abellán 3-5.
 30100 - MURCIA - Ισπανία
 &
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089,
 Τ.Κ.570 22
 Τηλ.: 2311 998600
 Φαξ: 2311 998601
 E-mail: info@agrology.eu

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
 σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες
Glyphosate 18% (24,29% β/ο υπό μορφή άλατος
 ισοπροπυλαμίνης) +
MCPA 18% (23,3% β/ο υπό μορφής άλατος
 ισοπροπυλαμίνης)
 Βοηθητικές ουσίες: **56.41 %** (β/β)
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος
 όπως αυτή κατατέθηκε με τη με αριθ. πρωτ.
 αίτηση 10448/114444/14-10-2016 της
 ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική
 πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ
 στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Αρμόδιας
 Αρχής (Μ.Φ.Ι) για το προϊόν GALAXIA SL.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη μέσα σε κουτί	200, 250, 300, 400, 500, 600 κ.εκ	Polyethylene (PE) Κουτί χάρτινο
2.	Φιάλες	200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 κ.εκ. 1 λίτρου, (1,2), 2 λίτρα.	Polyethylene (PE)
3.	Δοχεία	3, 4, 5, 10, 12 & 20 λίτρα	Polyethylene (PE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-50 λίτρα νερό στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων τους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Δε συνιστάται η ανάμιξη με άλλα σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση τους μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το MCPA απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, όπου ανατρέπει την ανάπτυξη των ζιζανίων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2 – 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Κ.εκ./ στρ	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή - Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Λεμονιά - Γκρέιπ - φρουτ - Κίτρα (άνω των 3 ετών)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	30 – 50	Κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι)	1 – 2
	Πολυετή ζιζάνια	600			
Μηλιά, Αχλαδιά (άνω των 3 ετών)	Ετήσια Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	30 – 50	Κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι)	1 – 2
	Πολυετή ζιζάνια	600			
Ελιά (άνω των 3 ετών)	Ετήσια Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	30 – 50	Κατευθυνόμενος ψεκασμός την άνοιξη και το φθινόπωρο	1 – 2
	Πολυετή ζιζάνια	600			

Παρατηρήσεις:

1. Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών).
2. Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια**Ετήσια Πλατύφυλλα**

Amaranthus spp. (Βλήτο)
Conyza canadensis (Κόνυζα)
Medicago arabica (Αγριομηδική)
Veronica spp (Βερόνικα)
Stellaria media (Στελλάρια)
Sinapis alba (Ήμερο σινάπι)
Sonchus oleraceus (Ζωχός)
Erigeron spp

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ετήσια Αγρωστώδη

- Bromus sp.* (Βρόμος)
- Poa annua* (Κοινή πόα)
- Setaria spp* (Σετάρια)
- Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα)
- Lolium spp.* (Ήρα)

Πολυετή ζιζάνια

- Cynodon dactylon* (Αγριάδα)
- Trifolium repens* (Αγριοτρίφυλλο)
- Oxalis per carpa* (Οξαλίδα)
- Plantago spp.* (Πεντάνευρο)

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα ΙΙ](#).

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
1. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.
 2. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το 3^ο έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
 3. Πριν την εφαρμογή αφαιρέστε τις παραφυάδες.
 4. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
 5. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
 6. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Δεν εφαρμόζεται

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

4 μήνες

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Είναι φυτοτοξικό στην καλλιέργεια της μηδικής. Πραγματοποιήστε την εφαρμογή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη σπορά της καλλιέργειας αυτής. Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες όπως αμπέλι, οπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά κ.α. γι' αυτό αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τις καλλιέργειες αυτές ακόμη και με τη μορφή αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

9 Εικονογράμματα κινδύνου:	<p>KINΔYNOΣ</p>  <p>GHS05 GHS09</p>						
10 Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>						
11 Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό». SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>						
12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.</p>						
13 Προστασία των καταναλωτών 13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>προϊόντα</th> <th>Mg/kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005 ΕΚ</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	προϊόντα	Mg/kg	Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005 ΕΚ			
προϊόντα	Mg/kg						
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005 ΕΚ							

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
- Πορτοκάλια - Μανταρίνια - Λεμόνια - Γκρέιπ Φρουτ - Κίτρα	15
- Μήλα - Αχλάδια	15
- Ελιά	15

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα ΙΙΙ](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- 1) Μελέτη 2 ετών σταθερότητας κατά την αποθήκευση.
- 2) Μετά από συνεννόηση με τη αρμόδια αρχή αξιολόγησης (Μ.Φ.Ι.), τα απαιτούμενα στοιχεία για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος με την νέα εγγυημένη σύνθεση.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**