



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17 - 10 - 2017
Αριθ. Πρωτ. 4390/42509

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Θεοδωρής Π.
Τηλέφωνο: Τριανταφύλλου Θ.
Email: 210 928 7225 - 7214
ptheodoris@minagric.gr
thtriantafillou@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449
153 43 Αγία Παρασκευή
dimitris.theodosiou@basf.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) TRIONA EC (paraffin oil)».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ".
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δραστική ουσία paraffin oil.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα "Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009".
9. Την με αριθμό 14.549 οριστική έγκριση η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 1371/15519/8.2.2015 (ΑΔΑ: 7ΜΕΔ4653ΠΓ-ΨΛ4) απόφασή μας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) CITROLE (paraffin oil/CAS No 64742-46-7) της εταιρείας 'TOTAL FLUIDES S.A.S.', το οποίο είναι το προϊόν αναφοράς.

10. Τη με αριθ. 1606/16641/14.2.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων".
11. Τις με αρ. πρωτ. 7186/73209/29-6-2012 και 4039/42509/13.04.2017 αιτήσεις της εταιρείας 'BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.'

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TRIONA EC (Paraffin oil) της εταιρείας 'BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.', με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α. Ημερομηνία χορήγησης:
1.1.β. Ημερομηνία λήξης:

14.625
17.10.2017
31.12.2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα: **TRIONA EC**
1.2.β Μορφή: **Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)**

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Paraffin oil - CAS n° 64742-46-7
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	100% β/β
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:	Υδρογονάνθρακες
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:	TOTAL Fluides S.A.S, 24 cours Michelet, 92800 Puteaux Γαλλία
Εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας:	1. Refinery OUDALLE – TOTAL Fluides Z.I. du Havre Route du canal de Tancarville 76430 St Romain-de-Colbosc Γαλλία 2. Petrochemical Industrial Distillation BU Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Oude Maasweg 6, Port 4040 3197 KJ BOTLEK Rotterdam Ολλανδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7086/72690/28.06.2012 έγγραφο της εταιρείας Total Fluides για την έγκριση του CITROLE. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
 ΑΜΕ: BASGR
 Τηλ.: 2106860120
 Fax: 2106860200
 E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε
 Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
 ΑΜΕ: BASGR
 Τηλ.: 2106860120
 Fax: 2106860200
 E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

TOTAL Fluides S.A.S,
 24 cours Michelet,
 92800 Puteaux
 Γαλλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Mineralölwerk Osnabrück GmbH
 Geschäftsführer
 Neulandstrasse. 34 - 38 ·
 49084 Osnabrück
 Germany
2. PETROLE ET SYNTHÈSE
 (TOTAL Lubrifiants plant)
 Rue de Balleroy
 Norrey en Bessin
 14740 Saint-Manvieu-Norrey
 France
3. MULTISOL International Services
 1 Chemin de la mi voie
 76300 Sotteville-Les-Rouen
 France
4. TOTAL ESPAÑA S.A.U.
 Ctra. M-404 Navalcarnero a Chinchón Km
 37,800
 Polígono industrial "Valmor"
 28340 Valdemoro (Madrid)

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
 570 22 Σίνδος,
 Σίνδος Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **Paraffin oil** 790 g/L (96.9% β/β)
 Βοηθητικές ουσίες: 3,1 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 7086/72690/28.06.2012 έγγραφο της εταιρείας Total Fluides. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500 κ.εκ., 1 λίτρο	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	Δοχείο	4 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 15 λίτρα, 25 λίτρα και 200 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό μέχρι την μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος. Αναδεύετε και απογεμίζετε το δοχείο με νερό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Τα ψεκαστικά μηχανήματα εφαρμογής πρέπει να ξεπλένονται με νερό και τα νερά του ξεπλύματος μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επόμενη εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι άδειοι περιέκτες (φιάλες, δοχεία) θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό υπό πίεση ή να υφίστανται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος χρησιμοποιούνται στο ψεκαστικό διάλυμα). Στη συνέχεια καταστρέφονται με τρύπημα για την διασφάλιση ότι δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό και συλλέγονται για ανακύκλωση ή επανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας. Να αποφεύγεται η παρουσία προσώπων που δεν είναι απαραίτητα κατά την εφαρμογή του. Αποφύγετε όλους του πιθανούς τρόπους ανάφλεξης (κάπνισμα, δημιουργία σπινθήρων - φλόγας) στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή χειρισμού του προϊόντος). Μην αγγίζετε η περπατάτε πάνω σε χυμένο προϊόν.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια σε τετράνυχους, κοκκοειδή και αφίδες. Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και ωών).

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ/ στρέμμα (max)	κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλοειδή Μηλιά ΜΑΒΜΙ Αχλαδιά ΡΥΥΟ	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus-QUADPE</i>), Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae-PARLOL</i>), Βαμβακάδα (<i>Pseudalacaspis pentagona-PSEAPE</i>), Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi-LEPSUL</i>), Σταχτιά ψώρα (<i>Epidiaspis leperii-EPIDBE</i>), Φυλλοδέτες (<i>Archips rosanus -CACORO, A. Podanus- CACOPO</i>), Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae- TETRUR, Panonychus ulmi-METTUL, Bryobia rubrioculus-BRYORU</i>), Ψύλλα (<i>Psylla spp-PSYLSP</i>), Αφίδες (<i>Eriosoma laningerum-ERISLA, Aphis pomi-APHIPO-, Dysaphis pyri-DYSAPY, D. Plantaginea-DYSAPL</i>)	1.000 – 3.000	1.000 - 2.000	100 – 150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2 / 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)
Πυρηνόκαρπα Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAR Ροδακινιά Νεκταρινιά PRNPS Δαμασκηνιά	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus-QUADPE</i>), Βαμβακάδα (<i>Pseudalacaspis pentagona-PSEAPE</i>), Σφαιρολεκάνιο (<i>Sphaerolecanium prunastri- LECAPN</i>), Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae-PARLOL</i>),	1.000 – 3.000	1.000 - 2.000	100 – 150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2 / 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)

	Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi-LEPSUL</i>), Αφίδες (<i>Myzus persicae-MYZUPE</i> , <i>Aphis spp.-APHISP</i>), Φυλλοδέτες (<i>Archips rosanus-CACORO</i> , <i>A. Podanus-CACOPO</i>), Ακάρεα (<i>Tetranychus spp.-TETRSP</i> , <i>Panonychus ulmi-METTUL</i> , <i>Bryobia praetiosa-BRYOPR</i> , <i>Aculus spp-ACULSP</i>),					
Εσπεριδοειδή Γκρέιπ φρούτ CIDPA λεμονιά CIDLI μανταρινιά CIDRE πορτοκαλιά CIDSΙ φράπα CIDGR	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii-AONDAU</i>), Ψευδόκοκκος (<i>Planococcus citri-PSECCI</i>), Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae-SAISOL</i>), Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii-ASPDNE</i>), Μαύρη ψώρα (<i>Parlatoria zizyphi-PARLZI</i>), Άλλα κοκκοειδή (<i>Chrysomphalus dictyospermi-CHRYDI</i> , <i>Pericerya purchase-ICERPU</i> , <i>Ceroplastes rusci-CERPRU</i> , <i>C. Sinensis-CERPSI</i> , <i>Mytilococcus beckii-LEPSBE</i> , <i>Coccus hesperidum-COCCHE</i>), Τετράνυχτοι (<i>Panonychus citri-METTCI</i> , <i>Tetranychus urticae-TETRUR</i> , <i>Eriophyes Sheldoni-ACEISH</i> , <i>Aculus pelecassi</i>), Αλευρώδεις (<i>Dialeurodes citri-DIALCI</i> , <i>Aleurothrixus floccosus-ALTHFL</i>)	1.000 – 3.000	1.000 – 2.000	100 – 150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2 / 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή) Για <i>Aleurothrixus floccosus</i> μπορεί να γίνει και μία ακόμα φθινοπωρινή εφαρμογή επίσης με 60 ημέρες μεσοδιάστημα.
Αμπέλια VITVI	Χειμερινά ώα του Κόκκινου τετράνυχου (<i>Panonychus ulmi-METTUL</i>)	1.080	1.800	60	Χειμερινά στάδια BBCH 00-11 της καλλιέργειας	1

	Κοκκοειδή (<i>Parthelonecanium corni</i> - LECACO) (<i>Melanaspis vitis</i> - MELAVI)					
Παρατηρήσεις:						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Π.χ. Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.:

- Να μη γίνεται ψεκάσμος αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C, ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%.
- Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.
- Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
- Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενώσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό για τις συνθήκες της Ελλάδος όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα με της συνιστώμενες δόσεις.

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε φυτά μη στόχους.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS08

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H304: – Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικούς οδούς

11

Δηλώσεις
προφύλαξης:

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ:

P102 + P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P331: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη του

Spre3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα:

15 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα

Spre8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση/όταν οι μέλισσες είναι ενεργές/όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια.

Μην εισέρχεσθε στη ψεκασθείσα περιοχή πριν οι εναποθέσεις του ψεκαστικού υγρού έχουν στεγνώσει τελείως

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12

Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ Η ΕΜΕΝΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑΤΡΟ Η ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Σε επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε τα βρεγμένα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις προϊόντος ή ατμών, φλόγας ή ψεκαστικού υγρού απομακρύνετε άμεσα το παθόντα από την περιοχή έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί.

P301+ P310+P312: Σε περίπτωση κατάποσης ΜΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. καλέστε αμέσως ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή καλέστε αμέσως γιατρό. Υπάρχει κίνδυνος προϊόν να εισέλθει στους πνεύμονες σε περίπτωση εμετού μετά από κατάποση. Σε αυτή τη περίπτωση ο παθών θα πρέπει να εισαχθεί αμέσως σε νοσοκομείο.

Προστασία για τους παρέχοντας πρώτες βοήθειες: Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από την Επιτροπή της ΕΕ Κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική).

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Παράρτημα IV καν. 396/2005	Μη εφαρμόσιμο

14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Το TRIONA EC παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε εσωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους.
-----------	--	--

15	<u>Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης</u> Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.	
-----------	---	--

16	<u>Κατάλογος προστατευομένων μελετών:</u> -
-----------	--

17	<u>Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών:</u> -
-----------	---

B	<p>Γενικές υποχρεώσεις</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση. 4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν. 7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
----------	---

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ