



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 24 – 7 - 2018
Αριθ. πρωτ: 4491/61654**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρήσ
Τηλέφωνο: 210 928 7225
e-mail: ptheodoris@minagric.gr**

**Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
E-mail: technical@alfagro.gr**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 60558 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **MERPAN 80 WG (δ.ο. captan)** ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας»
5. Το PART B, όπως αυτό αξιολογήθηκε από την Εθνική Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης (ΜΦΙ) και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ανταλλαγής εγγράφων της ΕΕ CIRCA BC για σχολιασμό από τα υπόλοιπα ΚΜ.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4491/61654/27.04.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθ. **60558** οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) MERPAN 80 WG (δ.ο. captan)** που χορηγήθηκε με την με αριθ. **8295/90541/27-10-2016** απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης (σημείο 5), τις δηλώσεις προφύλαξης (σημείο 11) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σημείο 13).

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιεργ.περ . Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>V.pyrina</i>) Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς (<i>Stemphylium vesicarium</i>) Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium spp</i>)	150 – 160*	200	80-150	Εφαρμογές με την έναρξη της βλάστησης	10/7-10
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Φαιά σήψη (<i>Monilia spp</i>) Κορύνεο (<i>Coryneum beijerinckii</i>) Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>) Φόμοψη (<i>Phomopsis amygdali</i>)	150 300	225 375	80-150**	Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης Εφαρμογές από την πτώση των φύλλων μέχρι τη διόγκωση των οφθαλμών	4/7-10
Βερικοκιά Δαμασκηλιά	Φαιά σήψη (<i>Monilia spp</i>) Κορύνεο (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης	4/7-10

Κερασιά	Φαιά σήψη (<i>Monilia</i> spp) Κορύνεο (<i>Wilsonomyces</i> <i>carrophilus</i>)	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης	2/ 7-10
Χρήσεις ήσσονος σημασίας						
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά (PRNDU)	Φουζικόκκο ή φόμοψη (<i>Phomopsis</i> <i>amygdali</i>) FUSCAM Εξώασκος (<i>Taphrina</i> <i>deformans</i>) (TAPHDE), Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium</i> <i>carrophilum</i>) (VENTCA), Κορύνεο (<i>Wilsonomyces</i> <i>carrophilus</i>) (STIGCA), Πολυστίγμωση (<i>Polystigma</i> <i>ochraceum</i>) (POLTOC)	150	225	80-150	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-65)	4/ 7-10
Φιστικιά (ARHHY)	Σεπτόρια (<i>Septoria</i> <i>pistaciae</i>) (SEPTPZ), Βοτρυοσφαίρια (<i>Botryosphaeria</i> <i>sp.</i>) (BOTSSP) Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> sp.) (ALTESP)					
Καρυδιά (IUGRE)	Ανθράκνωση (<i>Marssonina</i> <i>juglandis</i>) (GNOMLE)					
Καστανιά (CSNSA)	Ανθράκνωση (<i>Mycosphaerella</i> <i>maculiformis</i>) (MYCOMC)					
Φουντουκιά (CYLAV)	Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> sp.) (ALTESP) Ανθράκνωση					

	(<i>Colletotrichum</i> <i>sp.</i>), COLLSP					
--	---	--	--	--	--	--

Παρατηρήσεις:

* Οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα.

** Στα πυρηνόκαρπα στις εφαρμογές από την πτώση των φύλλων έως την διόγκωση των οφθαλμών χρησιμοποιείτε όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ.

Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας (αμυγδαλιά, φιστικιά, καρυδιά, καστανιά και φουντουκιά), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή στη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια/προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή»

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- **30 μέτρων**, εκ των οποίων **20 μ** με φυτική κάλυψη, για μηλοειδή, ροδακινιά, νεκταρινιά, βερυκοκιά και ακρόδρυα
- **30 μέτρων** για κερασιά

Spe3 Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με ποσοστό άμμου άνω του 80%.

Sp1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

EUH401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Μηλιά Αχλαδιά Κυδωνιά Αχλαδομηλιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Κερασιά Δαμασκηνιά	21
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά, Φουντουκιά)	ΔΟ λόγω του χρόνου εφαρμογής

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8295/90541/27-10-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60558 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) MERPAN 80 WG (δ.ο. captan) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ**

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ