



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 5-10-2017  
Αριθ. πρωτ: 7304/71098

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 9212090  
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη  
Τηλέφωνο: 210 9287250  
e-mail: [mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι  
e-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)  
[georgia.diakou-lomniou@basf.com](mailto:georgia.diakou-lomniou@basf.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60610 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ENERVIN 20 SC (δ.ο. ametoctradin) ως προς τις παρατηρήσεις στο φάσμα δράσης και τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7304/71098/30-06-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60610 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ENERVIN 20 SC (δ.ο. ametoctradin), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8763/95735ΠΕ/10-03-2017 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 70ΗΡ4653ΠΓ-ΕΘΒ) και ισχύει σήμερα, ως προς:
1. τις παρατηρήσεις στο φάσμα δράσης (προσθήκη) και
  2. τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί (διόρθωση).

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:

<b>5. 5.1 Φάσμα δράσης:</b>						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού		
Αμπέλι (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> )	150	50-100	-	Ψεκασμός φυλλώματος. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών εφαρμογών από την έναρξη της άνθησης έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα (BBCH 53-83) όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.	3 εφαρμογές ανά 10-12 ημέρες.
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών (&gt; 25°C), συνιστάται η εφαρμογή νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.</li> <li>2) Μην πραγματοποιείτε ψεκασμούς παρουσία ανέμου.</li> <li>3) Εφαρμόστε προληπτικά λαμβάνοντας υπόψη σας το δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων.</li> <li>4) Είναι εκλεκτικό με τους ωφέλιμους οργανισμούς (ακάρεα, typhlodromus, γαιοσκώληκες κλπ.). Είναι συμβατό με τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.</li> <li>5) <b>Εάν χρησιμοποιήσετε το σκεύασμα αυτό 3 φορές στο αμπέλι, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο χρόνο και στο ίδιο αγροτεμάχιο άλλα εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν ametoctradin. Γενικά, ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών εγκεκριμένων σκευασμάτων που περιέχουν ametoctradin και εφαρμόζονται στο ίδιο αγροτεμάχιο για το αμπέλι, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 3 φορές ετησίως.</b></li> </ol> <p>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο <u>Παράρτημα II</u>.</p>						

<b>6.</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Για να περιοριστεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία ametoctradin ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα ENERVIN 20 SC περισσότερες από δύο συνεχόμενες φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.</b></li><li>• Να εναλλάσσετε το σκεύασμα ENERVIN 20 SC με μυκητοκτόνα τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης.</li><li>• Χρησιμοποιήστε το σκεύασμα ENERVIN 20 SC μόνο για προληπτικές εφαρμογές (συμβουλευτείτε το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων).</li></ul>
--	---

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 8763/95735/10-03-2017 Απόφασή μας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**