



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Αθήνα, 05-12-2017
Αριθ. πρωτ: 10468/101545

Προς: Rotam Agrochemical Europe Ltd.,
Ηνωμένο Βασίλειο
 (δια του υπευθύνου επικοινωνίας
 Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. -
 Agribiz
 Ξενίας 1 , 115 27, Αθήνα)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GARFIT (diflufenican 3% β/ο + glyphosate 27% β/ο)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία diflufenican.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1056 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
8. Την με αριθμό έγκρισης 70219/13-07-2017 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος GULFSTREAM.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Την με αριθ. πρωτ. 10468/101545/28-9-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας δια του εκπροσώπου της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν GARFIT της εταιρείας Rotam Agrochemical Europe Ltd., με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70259

05-12-2017

31/12/2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

GARFIT

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Diflufenican
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98 % min
Χημική ομάδα	Καρβοξαμιδίων
Παρασκευαστής	Rotam Agrochemical Co., Ltd. 26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung Street Chai Wan, Hong Kong Contact: Dr. Yifan Wu Τηλ.: +86 512 577 18694 Fax: +86 512 577 11523 E-mail: yifanwu@rotam.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Shenyang Sciencreat Chemicals Co. Ltd Xihejiubei Street 17, Chemical Industry Area Shenyang Economy and Technology Development Zone, Shenyang, Liaoning, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας diflufenican προσδιορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 12675/143354/13-11-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	αρχεία της ΣΕΑ στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του προϊόντος αναφοράς GULFSTREAM.
1.3 Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	GLYPHOSATE
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97,3 % min purity of the technical glyphosate 62% min purity of glyphosate IPA salt
Χημική ομάδα	Φωσφονογλυκινών
Παρασκευαστής	Rotam Agrochemical Co., Ltd. 26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung Street Chai Wan, Hong Kong Contact: Dr. Yifan Wu Tel.: +86 512 577 18694 Fax: +86 512 577 11523 E-mail: yifanwu@rotam.com Με εκπρόσωπο στην Ε.Ε. ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE Ltd Hamilton House - Mabledon Place - London WC1H 9BB – Ηνωμένο Βασίλειο
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. Wujiang Town, Hexian County, Caohu City, Anhui Province, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας glyphosate προσδιορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 12675/143354/13-11-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του προϊόντος αναφοράς GULFSTREAM.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Hamilton House,
Mabledon Place
London WC1H 9BB, Ηνωμένο Βασίλειο
Ms Aurore Pichon, Ph. D.
Tel.: +33 646 330 769
Fax: +33 427 027 341
Email: apichon@rotam.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - Agribiz
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174
Fax: 210 7471009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ,
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089,
 Τ.Κ.570 22
 Τηλ.: 2311 998600
 Φαξ: 2311 998601
 E-mail: info@agrology.eu

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Rotam Agrochemical Co., Ltd.
 26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung Street
 Chai Wan, Hong Kong
 Contact: Dr. Yifan Wu
 Tel.: +86 512 577 18694
 Fax: +86 512 577 11523
 E-mail: yifanwu@rotam.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

- 1. Lanlix Cropscience Co, Ltd.**
 No.79, Hsiang Yang Rd.Chang Chih Hsiang
 Ping Tung Hsien 90843, Taiwan
- 2. Rotam Biotechnology Limited**
 No.566, Longpu St.,Yongkang Dist.,
 Tainan City 710, Taiwan
- 3. Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd.**
 No.88 Longdeng Road, ETDZ, Kunshan
 Jiangsu Province, 215301 P.R.China
- 4. Phyteurop**
 ZI de Champagne
 Rue Pierre My

 49260 MONTREUIL BELLAY, Γαλλία
- 5. SIPCAM spa**
 Via Vittorio Veneto 81
 26857 Salerano sul Lambro Lodi, Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

- 1. Lanlix Cropscience Co, Ltd.**
 No.79, Hsiang Yang Rd.Chang Chih Hsiang
 Ping Tung Hsien 90843, Taiwan
- 2. Rotam Biotechnology Limited**
 No.566, Longpu St.,Yongkang Dist.,
 Tainan City 710, Taiwan
- 3. Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd.**
 No.88 Longdeng Road, ETDZ, Kunshan
 Jiangsu Province, 215301 P.R.China

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4. Phyteurop

ZI de Champagne
Rue Pierre My
49260 MONTREUIL BELLAY, Γαλλία

5. SIPCAM spa

Via Vittorio Veneto 81
26857 Salerano sul Lambro Lodi, Ιταλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:

DIFLUFENICAN 3% β/ο

GLYPHOSATE οξύ 27% β/ο

(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 36,45% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες **46,2 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 12675/143354/13-11-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Παράρτημα Ι και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του προϊόντος αναφοράς GULFSTREAM.

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	400, 500, 600, 800 κ.εκ. και 1 λίτρο	HDPE
2	Δοχεία	(1,2), (1,5), 2, (2,5), 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 λίτρων	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός με καλή διαβροχή των ζιζανίων, σε λωρίδες κάτω από τις γραμμές φύτευσης των δένδρων με μηχανοκίνητα ψεκαστικά μέσα μόνο. Ψεκάστε με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από 2 – 3 ατμόσφαιρες, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με χειροκίνητο ψεκαστήρα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος με αναδευτήρα σε λειτουργία. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση να συνεχιστεί καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής. Μην αφήνεται το ψεκαστικό μίγμα στο ψεκαστικό μηχάνημα για πολύ χρονικό διάστημα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Είναι μίγμα δυο δραστικών ουσιών:

Η δ.ο. **glyphosate**, μεταφυτρωτικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Η δ.ο. diflufenican, έχει δράση επαφής και υπολειμματική διάρκεια, απορροφάται από τις ρίζες κατά την βλάστηση των ζιζανίων και αναστέλλει τη βιοσύνθεση των καρτενοειδών.

Δρα τόσο σε ζιζάνια που έχουν φυτρώσει κατά τη στιγμή της εφαρμογής, όσο και σε ζιζάνια που βλαστάνουν σε διάστημα μερικών εβδομάδων από την εφαρμογή. Η διάρκεια προστασίας είναι 90 – 120 ημέρες

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα	Κ.εκ./ στρέμμα		
Λεμονιά CIDLI (από το 3ο έτος της φύτευσης)	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	15 – 40	320 – 400	Εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις γραμμές φύτευσης, κάτω από την κόμη των δένδρων, σε λωρίδες που δεν ξεπερνούν το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από την καρπόδεση έως το στάδιο των μικρών καρπών ή μετά την συγκομιδή (Απρίλιο-Δεκέμβριο)	1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια) (από το 3ο έτος της φύτευσής τους)	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	15 – 40	320 – 400	Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις γραμμές φύτευσης, κάτω από τα πρέμνα, σε λωρίδες που δεν ξεπερνούν το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, μετά την συγκομιδή έως την πλήρη πτώση των φύλλων (Οκτώβριος - Δεκέμβριος)	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Η εφαρμογή να γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δόση εφαρμόζεται σε μεγάλους πληθυσμούς ζιζανίων. 2. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει για να αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες και σε επιφανειακά ύδατα. 3. Να μην εφαρμόζεται με ψεκαστήρα πλάτης. <p>Καταπολεμούμενα ζιζάνια.</p> <p>Ευαίσθητα ζιζάνια</p> <p>Αγρωστώδη <i>Lolium multiflorum</i> – LOLMU (Πολύανθη ήρα) <i>Poa annua</i> – POAAN (Κοινή πόα)</p> <p>Πλατύφυλλα <i>Anagallis arvensis</i> – ANGAR (αναγαλλίδα) <i>Calendula officinalis</i> – CLDOF (καλέντουλα) <i>Cerastium glomeratum</i> – CERGL (Κεράστιο) <i>Diploaxis erucoides</i> – DIPER, <i>Diploaxis muralis</i> – DIPMU (Ρόκα άγρια) <i>Erodium cicutarium</i> – EROCI (βελονίδα κοινή) <i>Fumaria officinale</i> – FUMOF (Καπνόχορτο) <i>Geranium rotundifolium</i> – GERRT (Γεράνι) <i>Lactuca serriola</i> – LACSE (Αγριομάρουλο) <i>Malva sylvestris</i> – MALSI (Μολόχα) <i>Picris echinoides</i> – PICEC (Πικρής) <i>Senecio vulgaris</i> – SENVU (Μαρτιάκος) <i>Sonchus arvensis</i> – SONAR (Πολυετής ζωχός) <i>Sonchus asper</i> – SONAS (ζωχός τραχύς) <i>Stellaria media</i> – STEME (Στελλάρια) <i>Veronica persica</i> – VERPE (βερόνικα)</p> <p>Μετρίως ευαίσθητα <i>Calendula arvensis</i> – CLDAR (καλέντουλα) <i>Convolvulus arvensis</i> – CONAR (Περικοκλάδα) <i>Veronica hederifolia</i> – VERHE (βερόνικα)</p>					

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Διαχείριση Ανθεκτικότητας**
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.
- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των ζιζανίων
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και το συνιστώμενο τρόπο εφαρμογής
- 9** Σήμανση σκευάσματος:
- ΠΡΟΣΟΧΗ**
-
- GHS07 GHS09**
- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας
- H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- 11** Δηλώσεις προφύλαξης
- P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
P363: Πλύνετε τα λερωμένα με το σκεύασμα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς
SP1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- 12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο
- P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

σκεύασμα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέστε εμετό. Μην δώσετε τίποτα από στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Περιέχει 1.2-Benzisothiazol-3-one.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Λεμόνια	Δεν απαιτείται Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (έως το στάδιο των μικρών καρπών ή μετά την συγκομιδή)
Επιτραπέζια σταφύλια, Οιν/μα σταφύλια	Δεν απαιτείται Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (μετά την συγκομιδή)

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει έως τις 13.07.2019 (εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του προϊόντος αναφοράς GULFSTREAM) να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. Μελέτη σταθερότητας στην αποθήκευση για 2 έτη
2. Μελέτη σταθερότητας των υπολειμμάτων σε λεμόνια.
3. Τα απαιτούμενα στοιχεία φυτοτοξικότητας και απουσίας δυσμενών επιδράσεων στα ποιοτικά/οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα.

B	<p>Γενικές υποχρεώσεις</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση 4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν. 7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
----------	--

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ