



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  
Τηλέφωνο: 210 9287230  
e-mail: [npapanikolaou@minagric.gr](mailto:npapanikolaou@minagric.gr)

Αθήνα, 24/04/2018  
Αριθ. πρωτ.: 4381/59638

Προς: **SERVALESA**  
Poligono Industrial INGRUINSA  
Avenida Jerónimo Roure, Parc. 45  
46520 Puerto de Sagunto  
Valencia, Spain  
(δια της εταιρείας  
EURION Consulting  
81, chemin de l'Abbé Prévost  
Saint Mathieu de Tréviers  
France)  
e-mail:  
[francois.velter@eurion-consulting.com](mailto:francois.velter@eurion-consulting.com)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοελκυστικό) SERVATRAY (hydrolysed proteins 11.0% β/β + ammonium acetate 6.0% β/β)»**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 571/2012 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών πυριτικό αργίλιο, υδρολυμένες πρωτεΐνες και 1,4-διαμινοβουτάνιο (πουτρεσκίνη).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
  8. Την με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  9. Την αξιολόγηση (Registration Report) της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΕΜΠ 814/29-08-2017).
  10. Τις με αριθ. πρωτ. 2279/26230/01-03-2016 και 1071/10996/31-01-2017 αιτήσεις της εταιρείας EURION Consulting, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας SERVALESA.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SERVATRAY της εταιρείας SERVALESA, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

9086

24-04-2018

31-08-2020

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή

SERVATRAY

Παγίδα (trap)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**1.3 Δραστικές ουσίες**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	hydrolysed proteins
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	252 g/kg (min)
Χημική ομάδα	πρωτεΐνες
Παρασκευαστής	PROALAN, S. A. Poligon industrial Congost Cami de Can Ninou, 16 08403 Granollers, Barcelona SPAIN
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  PROALAN, S. A. Poligon industrial Congost Cami de Can Ninou, 16 08403 Granollers, Barcelona SPAIN
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	ammonium acetate
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	970 g/kg (min)
Χημική ομάδα	άλατα αμμωνίου
Παρασκευαστής	Suterra Europe Biocontrol S.L C/ de la Imaginacio 7-9 08850 Gava, Barcelona SPAIN
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  Suterra® LLC 213 S.W Columbia Street Bend, Oregon 97702 U.S.A
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:	SERVALESA Poligono Industrial INGRUINSA Avenida Jerónimo Roure, Parc. 45 46520 Puerto de Sagunto Valencia Spain Τηλ.: +34 962 691 090 Fax: +34 962 690 963 E-mail: <a href="mailto:desarrollo@servalesa.com">desarrollo@servalesa.com</a>
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	EURION Consulting 81, chemin de l'Abbé Prévost Saint Mathieu de Tréviers France T.K.: 34270 Τηλ.: +33(0)4 67 63 16 87 E-mail: <a href="mailto:francois.velter@eurion-consulting.com">francois.velter@eurion-consulting.com</a>
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά	ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ Θέση Ξηροπήγαδο 19600 Μάνδρα, Αττική Τηλ.: +3021055552
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	SERVALESA Poligono Industrial INGRUINSA Avenida Jerónimo Roure, Parc. 45 46520 Puerto de Sagunto Valencia Spain
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  SERVALESA Poligono Industrial INGRUINSA Avenida Jerónimo Roure, Parc. 45 46520 Puerto de Sagunto Valencia Spain
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  SERVALESA Poligono Industrial INGRUINSA Avenida Jerónimo Roure, Parc. 45 46520 Puerto de Sagunto Valencia Spain

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

hydrolysed proteins 11.0% β/β  
ammonium acetate 6.0% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 52.1 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ, στο PART C του σκευάσματος.

**2****Συσκευασία(ες)**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη (έτοιμη προς χρήση)	1500 κ.εκ.	HPDE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Φιάλη (αναπλήρωσης)	1000 κ.εκ.	HPDE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
3	Μπιτόνια (αναπλήρωσης)	5000 κ.εκ.	HPDE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

**3****Οδηγίες χρήσης:**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Τοποθετήστε τις παγίδες στα δέντρα κατά την έναρξη των πτήσεων του εντόμου *Ceratitis capitata* ή όταν οι καρποί γίνονται ευάλωτοι σε προσβολή. Αφαιρέστε την κολλητική ταινία για να απελευθερώσετε την οπή μέσα στην οποία εισέρχονται τα έντομα.

**Οδηγίες αναπλήρωσης:**

Ξεβιδώστε το καπάκι της παγίδας. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος από τη φιάλη αναπλήρωσης, μέχρι την οπή της παγίδας, χρησιμοποιώντας ένα χωνί. Αφού ξαναγεμίσει, ξαναβιδώστε το καπάκι στην παγίδα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -**

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: -**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά συσκευασίας να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: -**

**Προφυλάξεις για τους χειριστές: -**

**4****Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Εντομοελκυστικό για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου, *Ceratitis capitata* σε εσπεριδοειδή και λωτό, με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Τα ενήλικα άτομα του εντόμου έλκονται από το προϊόν που περιέχεται στις παγίδες που τοποθετούνται στα δέντρα. Μόλις εισέλθουν στην παγίδα από την οπή παραμένουν παγιδευμένα σε αυτήν.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	
		Αριθμός φιαλών/στρέμμα (μαζική παγίδευση)			
<p>Μανταρινιά <i>Citrus reticulata</i> (CIDRE)</p> <p>Πορτοκαλιά <i>Citrus sinensis</i> (CIDSΙ)</p> <p>Λεμονιά <i>Citrus limon</i> (CIDLI)</p> <p>Γκρέιπ Φρουτ <i>Citrus paradisi</i> (CIDPA)</p> <p>Λιμεττία (λάιμ) <i>Citrus aurantiifolia</i> (CIDAF)</p> <p>Γλυκό λάιμ <i>Citrus limetta</i> (CIDLM)</p> <p>Φράπα <i>Citrus maxima</i> (CIDGR)</p> <p>Νεραντζιά <i>Citrus aurantium</i> (CIDAU)</p> <p>Κιτριά <i>Citrus medica</i> (CIDME)</p> <p>Περγαμότο <i>Citrus bergamia</i> (CIDAB)</p> <p>Κουμ-κουάτ <i>Fortunella margarita</i> (FOLMA)</p>	<p>Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)</p>	7-10 φιάλες/στρέμμα		<p>Ανάρτηση φιαλών/ Έναρξη πτήσεων του <i>Ceratitis capitata</i> ή όταν οι καρποί είναι ευάλωτοι σε προσβολή</p>	1

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λωτός <i>Diospyros kaki</i> (DOSKA)	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA)	7-10 φιάλες/στρέμμα	Ανάρτηση φιαλών/ Έναρξη πτήσεων του <i>Ceratitis</i> <i>capitata</i> ή όταν οι καρποί είναι ευάλωτοι σε προσβολή	1
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1) Σε αγρούς με ιστορικό υψηλής πίεσης πληθυσμού ή σε περιπτώσεις συλλήψεων 0,5-1 ατόμων/φιάλη/ημέρα πραγματοποιείτε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα ή άλλες μεθόδους καταπολέμησης.</p>				

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

-

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

-

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:

-

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P102+405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P363:** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε γάντια κατά την ανάρτηση των παγίδων.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση δυσφορίας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο ουδέτερο σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση αλλοιώσεων στο δέρμα (τσούξιμο, ερυθρότητα, εξανθήματα, φλύκταινες, κλπ.), ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό μέχρι να εξαλειφθεί το προϊόν. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-	-
-	-
-	-



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από πηγές θερμότητας και ψύξης.

Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ:

1. The complete study of the validation of the analytical method for the determination of the hydrolysed proteins in the formulated product.
2. A validated analytical method for the determination of Pb in the formulated product with LOQ below 0.62 ppm

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ****Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**