



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς Αρ. Πρωτ.  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 20-06-2018  
Αριθ. πρωτ: 6343/87107**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ Προς:**  
**TELEFAX: 210 92 12 090**  
**Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος**  
**Τηλέφωνο: 210 928 7211**  
**e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**UPL Europe Ltd., Ηνωμένο Βασίλειο  
(δια της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ,  
Ξενίας 1, 11527-Αθήνα)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)  
VINTAGE C DISPERSS (δραστικές ουσίες: *benthiavalicarb* + *tribasic copper sulfat*)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες: *benthiavalicarb* + *tribasic copper sulfat*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006".
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
8. Την αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα "Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009".
9. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
10. Το αριθ. 2251/31330/6.3.18 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς την αρμόδια αρχή της Γαλλίας.

11. Την αριθ. 2070525 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν VINTAGE C DISPERSS καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος.
12. Την αριθ. πρωτ. 2251/31330/28.02.18 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ για λογαριασμό της εταιρείας UPL Europe Ltd., Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αριθ. 3165/45019/23.3.18 αίτηση.
13. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) VINTAGE C DISPERSS (δραστικές ουσίες: *benthiavalicarb* + *tribasic copper sulfate*), με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### 1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης:

<b>60685</b>
<b>12-06-2018</b>
<b>31-07-2019</b>

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

<b>VINTAGE C DISPERSS</b>
---------------------------

Έναιωρηματοποιίσιμοι κόκκοι (WG)
----------------------------------

##### 1.3α Δραστική ουσία 1:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	<i>benthiavalicarb</i>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	91% β/β min <i>benthiavalicarb</i> υπό μορφή <i>benthiavalicarb-isopropyl</i>
Χημική ομάδα:	καρβαμιδικοί εστέρες
Παρασκευαστής:	<b>KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD,</b> 4-26, Ikenohata 1-Chome, Taito-Ku, Tokyo 110-8782, Japan Με εκπρόσωπο στην Ε.Ε.: K-I CHEMICAL EUROPE S.A./NV Avenue Louise 326, Box 3, B-1050 Brussels ΒΕΛΓΙΟ
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. :	<b>Ihara Chemical Industry Co., Ltd., Ιαπωνίας</b> Shizuoka factory 1800 Nakanogo, Fujikawa-cho, Shizuoka, Japan
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί με τη με αριθ. πρωτ. 119055/19.05.2008 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

##### 1.3β Δραστική ουσία 2:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	Copper σε μορφή Tribasic copper sulfate
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	49,4 % min σε Cu
Χημική ομάδα:	Ανόργανα άλατα χαλκού
Παρασκευαστής:	<b>UPL EUROPE Ltd</b> Member of the EU Copper Task Force (EUCuTF) 1st Floor, The Centre Birchwood Park Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. :	<b>CEREXAGRI SAS, Plateformes SOBEGI</b> Pôle 4 – RD 281 - Avenue du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί με ημερομηνία 12.11.2009 (αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 134046) από το EUCuTF. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:**

α) Κάτοχος της άδειας:

**UPL Europe Ltd.**

1st Floor, The Centre, Birchwood Park,  
Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο  
Τηλ.: +44 (0)1925 859000, Fax: +44 (0)1925 817425  
E-mail: maria.dalagiorgou@uniphos.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – “AGRIBIZ”**

Ξενίας 1, 11527-Αθήνα  
Τηλ. 210 7471000, Fax: 210 7471009  
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231-Χαλάνδρι  
Τηλέφωνο: 211 120 5570  
E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**UPL Europe Ltd.**

1st Floor, The Centre, Birchwood Park,  
Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο  
Τηλ.: +44 (0)1925 859000  
Fax: +44 (0)1925 817425  
E-mail: maria.dalagiorgou@uniphos.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **UPL Europe Ltd.**  
Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach Cheshire  
CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
2. **Cerexagri B.V**  
Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat  
Rotterdam, Ολλανδία
3. **Cerexagri**  
14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
4. **Cerexagri**  
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Γαλλία
5. **Cerexagri**  
Zone Industrielle, 64150 MOURENX, Γαλλία
6. **UPL Ltd.**  
117, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
7. **UPL Ltd.**  
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
8. **UPL Ltd.**  
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
9. **UPL Ltd.**  
3-11, GIDC, Vapi-396 195, Gujarat, Ινδία
10. **UPL Ltd.**  
Plot No 750, GIDC Jhagadia, Dist: Bharuch,  
PIN 396-195, Gujarat, Ινδία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1) **UPL Europe Ltd.**  
Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach Cheshire  
CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
2. **Cerexagri B.V**  
Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat  
Rotterdam, Ολλανδία

3. **Cerexagri**  
14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
4. **Cerexagri**  
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Γαλλία
5. **Cerexagri**  
Zone Industrielle, 64150 MOURENX, Γαλλία
6. **UPL Ltd.**  
117, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
7. **UPL Ltd.**  
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
8. **UPL Ltd.**  
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
9. **UPL Ltd.**  
3-11, GIDC, Vapi-396 195, Gujarat, Ινδία
10. **UPL Ltd.**  
Plot No 750, GIDC Jhagadia, Dist: Bharuch,  
PIN 396-195, Gujarat, Ινδία
11. **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά Βοιωτίας  
32011-Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:  
*Benthiavalicarb* υπό μορφή *Benthiavalicarb-isopropyl* 1,75% β/β  
 Copper σε μορφή Tribasic copper sulfate: 37,5% β/β  
 Βοηθητικές ουσίες: 22,17 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση έχει υποβληθεί με την αριθ. πρωτ. 2251/31330/28.02.18 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλες	1, 2, 3, 4, 5, 10 και 15 κιλά	Τετράφυλλοι χαρτόσακοι με εσωτερική επένδυση PE
2.	Σακούλα μέσα σε κουτί	100, 160, 200, 300, 400, 500, 600, 800 γρ. 1 και 2 κιλά	Πολυαιθυλενίου Κουτί χάρτινο

3. Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

**Παρασκευή ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός εξοπλισμού:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

**Συνδυαστικότητα:**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση κατά του περonosπόρου σε αμπέλι και τομάτα. Μίγμα δύο μυκητοκτόνων: το *Benthiavalicarb Isopropyl*, διεστυτικό/διελασματικό ωομυκητοκτόνο με αποπλαστική κίνηση και το χαλκό, μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

5. Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων
		γραμ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ. / στρέμμα	όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
<b>Αμπέλι</b> VITVI (Επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια)	<b>Περονόσπορος</b> <i>Plasmopara viticola</i> (PLASVI)	--	200	50-100	Ψεκασμοί όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από την αρχή της βλάστησης μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών στα οиноποιήσιμα σταφύλια (BBCH 83) και μέχρι το δέσιμο των καρπών στα επιτραπέζια σταφύλια (BBCH 71)	3 / 10 – 12
<b>Τομάτα</b> (LYPES) (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<b>Περονόσπορος</b> <i>Phytophthora infestans</i> (PHYTIN)	--	160	50-100	Ψεκασμοί όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας (BBCH 19- 71)	4 / 7 – 10
Παρατηρήσεις:						
1. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.						
2. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανίνα και Κορινθιακή Σταφίδα						

<b>6.</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	<p><b>Διαχείριση ανθεκτικότητας:</b> Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η χρήση του VINTAGE C DISPERSS προληπτικά και κατά προτίμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου.</li> <li>• Η εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τους καρβμιδικούς εστέρες.</li> <li>• Να μην γίνονται πάνω από 2 συνεχόμενες εφαρμογές με μυκητοκτόνα που ανήκουν στην ομάδα των καρβμιδικών εστέρων.</li> </ul>
---	--

<b>7.</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:	---
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:	---
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:	48 ώρες
<b>8.</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

<b>9.</b> Εικονογράμματα κινδύνου:	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p>  <p>GHS07 GHS08 GHS09</p>
------------------------------------	---

<b>10.</b> Δηλώσεις επικινδυνότητας:	<p><b>H302:</b> Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  <b>H317:</b> Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  <b>H319:</b> Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  <b>H351:</b> Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.  <b>H410:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
--------------------------------------	---

**11.** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας ματιών / προσώπου.  
 Φοράτε προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.  
**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία  
**Sp1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του  
**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αμπελιού και 5 μέτρων για την καλλιέργεια της τομάτας υπαίθρου.  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους αφήστε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη περιοχή σε αμπέλι και τομάτα.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12.** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**P301+312:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
**P302+P352+P333+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό.  
**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό.  
**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία  
 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

**13. Προστασία των καταναλωτών:**

**13.1** Μέγιστα όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως ισχύει.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες)	28
Τομάτα	10

**14.** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

**15.** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16.** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών: Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17. Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών:**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. Τουλάχιστον δύο (2) πειράματα φυτοτοξικότητας στη χώρα μας, σε μια τουλάχιστον ποικιλία σταφυλιών Σουλτανίνα ή Κορινθιακή σταφίδα.

**Β. Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΑΟΥ**