



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 25 - 6 - 2018
Αριθ. πρωτ: 3384/47620**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 7225
e-mail: ptheodoris@minagric.gr**

**Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 60586 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (δ.ο. pyrimethanil) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), τις φράσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας»
5. Το από 02/04/2018 PART A, όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ανταλλαγής εγγράφων της ΕΕ CIRCA BC και τα σχόλια των υπολοίπων ΚΜ επί αυτού.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3384/47620/28.03.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθ. **60586** οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **SCALA 40 SC (δ.ο. pyrimethanil)** που χορηγήθηκε με την με αριθ. **13118/142055/19-12-2016** απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης (σημείο 5), τις φράσεις προφύλαξης (σημείο 11) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σημείο 13).

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων
		Κ.εκ./στρέμμα	Κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN <i>Venturia pyrina</i> - VENTPI)	110-150	75-100	150	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την πράσινη κορυφή. Η υψηλότερη δόση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής και από το στάδιο πριν την άνθιση ως το στάδιο που οι καρποί έχουν διάμετρο 20 χιλιοστών (καρπίδιο). Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα μυκητοκτόνα κατά του φουζικλαδίου, η δόση του Scala® 40 SC μπορεί να μειωθεί σε 50-60 κ.εκ. ανά εκατόλιτρο.	4/7-10

Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμο)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>) Δευτερογενείς προσβολές από <i>Aspergillus</i> spp.- ASPESP και <i>Penicillium</i> spp.- PENISP	200-250	200	100-125	Κάνετε εφαρμογές κατά την τυπική περίοδο καταπολέμησης του βοτρύτη, δηλαδή, στο τέλος της άνθισης, πριν το κλείσιμο των σταφυλιών, κατά την ωρίμανση ή 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Εξασφαλίστε μα καλή και ομοιόμορφη κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό.	1/-
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο)						3/14
Φράουλα FRAAN (αγρού)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200-250	150- 200	100-125	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	3/7-14
Φράουλα FRAAN (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200	150- 200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	2/7-14
Μαρούλι Σκαρόλα (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - <i>BOTRCI</i>)	200	150- 200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν κατά την κύρια βλαστητική ανάπτυξη. Καλύψτε με το ψεκαστικό υγρό την περιοχή του λαιμού και τα εξωτερικά φύλλα που ακουμπούν στο έδαφος.	2/10-14

Τομάτα LYPES, Μελιτζάνα SOLME (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea- BOTRCI</i>)	200	150- 200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	3/10-14
Πιπεριά CPSAN (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea- BOTRCI</i>)	200	150- 200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	3/10-14
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (αγγούρι CUMSA, αγγουράκι CUMSA, κολοκυθάκι CUUPE) (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea - BOTRCI</i>)	200	150- 200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	3/10-14
Καρότο DAUCS (αγρού)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria dauci</i>) Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea - BOTRCI</i>)	200	200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 4 φύλλων.	2/10-14
Κρεμμύδι ALLCE (αγρού)	Βοτρύτης (<i>Botrytis spp.- BOTRSP</i>)	200	150- 200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 3-6 φύλλων.	3/10
Φασολάκι PHSVX (θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea- BOTRCI</i>)	150-200	150- 200	100	Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης.	2/10-14
Κυκλάμινο (αγρού, θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea - BOTRCI</i>)	150-225	100- 150	-	Κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/7-10
Αμυγδαλιά PRNDU (χρήση ήσσονος σημασίας)	Φαιά σήψη (<i>Monilinia laxa- MONILA, Monilinia fructicola- MONIFC</i>)	150	100- 150	100-150	Εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών	2/7

Φιστικιά ΡΙΑΒΕ (χρήση ήσσονος σημασίας)	Καμαροσπόριο (<i>Botryosphaeria dothidea- BOTSDO</i>)	150	100- 150	100-150	Εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών	2/7
---	--	-----	-------------	---------	---	-----

Παρατηρήσεις:

1) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

11 Φράσεις Προφύλαξης

P101: Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Διατηρείτε τη συσκευασία καλά κλεισμένη.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους].
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για το αμπέλι και 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για μηλιά, αχλαδιά, **αμυγδαλιά, φιστικιά** και καλλωπιστικά φυτά.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά	56
Αμυγδαλιά, Φιστικιά	30
Αμπέλι	21
Φράουλα (A+Θ)	3
Μαρούλι, Σκαρόλα (A+Θ)	14
Μαρούλι, Σκαρόλα (A+Θ), Πιπεριά (Θ)	3
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Θ)	3
Καρότο (A)	14
Κρεμμύδι (A)	14

Φασολάκι (Θ)	14
Κυκλάμινο (Α+Θ)	Δ.Ε.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13118/142055/19-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60586 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (δ.ο. pyrimethanil) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ**

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ