



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 10/08/2018  
Αριθ. πρωτ: 4404/59975**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρή**

**Προς: SEDQ  
Δια της:  
Κώστας Μαρκάκης  
MedPest Consultancy Office  
Ταχ. Δ/ση: 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763  
Τ.Κ.: 19009, Ντράφι - Πικέρμι  
E-mail: [kmarkakis@medpest.gr](mailto:kmarkakis@medpest.gr)**

**Τηλέφωνο: 210 928 72 25  
e-mail: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)**

**ΘΕΜΑ: « Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοελκυστικό) LOBETEC® (δραστική ουσία: (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate) »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού αριθ. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”.
7. Την με αριθ. 2170435/22.06.2017 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν LOBETEC®, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Γαλλίας στον προβλεπόμενο ιστότοπο CIRCABC.
8. Τη με αριθ. 1606/16641/14.2.17 Απόφαση (Β' 629) με θέμα τη “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
9. Τις 4404/59975/25.04.18 και 5750/77743/01.06.2018 αιτήσεις της SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. δια της Κώστας Μαρκάκης MedPest Consultancy Office.

- A.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

**1 Γαυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

9087

10/08/2018

31/08/2021

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

LOBETEC®

1.2.β Μορφή:

Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης  
φερομονών (VP)

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>(E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	800 g/kg min
Χημική ομάδα	SCLP (Straight Chain Lepidoptera Pheromones)
Παρασκευαστής	<b>SEDQ</b> - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. Avda. Diagonal, 352, entlo. 08013-Barcelona <b>Spain</b>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): <b>SEDQ</b> - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. Camino del Aciprés s/n. 22400 Monzón_Huesca <b>Spain</b>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**SEDQ** - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L.  
Avda. Diagonal, 352, entlo.  
08013-Barcelona  
**Spain**  
Τηλ.: +34 681 236 314  
Fax: +34 93 719 47 90  
E-mail: lupegomez@sedq.es

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ον/πόνυμο: Κώστας Μαρκάκης  
 MedPest Consultancy Office  
 Ταχ. Δ/ση: 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763  
 Τ.Κ.: 19009  
 Τηλ.: 210 6044534, 6947 693457  
 Fax:  
 E-mail: [kmarkakis@medpest.gr](mailto:kmarkakis@medpest.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**MAGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ Ε.Π.Ε.**  
**Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων**  
 Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 211 1205570  
 E-mail: [tecnical@alfagro.gr](mailto:tecnical@alfagro.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L.**  
 Camino del Aciprés s/n.  
 22400 Monzón\_Huesca  
**Spain**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
**SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L.**  
 Camino del Aciprés s/n.  
 22400 Monzón\_Huesca  
**Spain**

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L.**  
 Camino del Aciprés s/n.  
 22400 Monzón\_Huesca  
**Spain**

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 0.210-0.255 g ( E,Z)-7,9-dodecadienyl acetate/dispenser  
 Βοηθητικές ουσίες: 1.88-2.26 %  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## **2** Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Διαχυτήρες (dispensers)	1. Σακούλα 1 και 5 διαχυτήρων (145 X 115 mm) 2. Σακούλα 50 διαχυτήρων (130X160 mm) 3. Σακούλα 100 και 200 διαχυτήρων (205 X 300 mm)	α. Οι διαχυτήρες είναι εξολοκλήρου από πλαστικό (PP) β. Η σακούλα είναι από Polyester + Aluminium + Polyethylene γ. Το κουτί είναι από Kraft

		<p>4. Κουτί 3000 διαχυτήρων (60 X50) (350 X 350 X 350 mm)</p> <p>5. Κουτί 2500 (25 X 100) και 4000 (20 X 200) διαχυτήρων (350 X 350 X 350 mm)</p>	
--	--	---	--

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Το LOBETEC® είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα το οποίο παρεμποδίζει την σύζευξη των εντόμων (mating disruption). Ο χρήστης αφού αφαιρέσει τη συσκευασία κρεμάει τους διαχυτήρες είτε στα κλαδιά του αμπελιού είτε στα σύρματα στήριξης.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** μη εφαρμόσιμο

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** μη εφαρμόσιμο

**Συνδυαστικότητα:** μη εφαρμόσιμο

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειοι διαχυτήρες καθώς και η συσκευασία δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον και απαγορεύεται να επαναχρησιμοποιηθούν

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερομόνη για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας στο αμπέλι (*Lobesia botrana*) με την μέθοδο της παρεμπόδισης της σύζευξης.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Αριθμός διαχυτήρων/στρέμμα (max.)		
ΑΜΠΛΕΙ (VITVI)	<b>Ευδεμίδα</b> ( <i>Lobesia botrana</i> ) (POLYBO)	40	Η εγκατάσταση των διαχυτήρων θα πρέπει να γίνει πριν από την πρώτη πτήση των εντόμων. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείτε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring) BBCH 11-15	1

## Παρατηρήσεις:

1. Η διάρκεια προστασίας του κάθε διαχυτήρα είναι 180 μέρες
2. Οι διαχυτήρες θα πρέπει να κατανεμηθούν ομοιόμορφα στο αγροτεμάχιο. Συστήνεται η ανάρτηση επιπλέον διαχυτήρων στα όρια του αγροτεμαχίου μόνο στις περιπτώσεις που γνωρίζουμε ότι εκτίθενται συνεχώς σε ισχυρούς ανέμους, το αγροτεμάχιο δεν είναι

- ομοιογενές ή στα γειτονικά αγροτεμάχια δεν έχουν αναρτηθεί διαχυτήρες.
3. Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση στον αγρό παγίδων παρακολούθησης (monitoring) και να ελέγχονται κάθε εβδομάδα για τον πληθυσμό των εντόμων.
  4. Πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, κάθε 1-2 εβδομάδες ανάλογα με το επίπεδο της προσβολής 200 τσαμπιά από τα άκρα προς το κέντρο του αμπελώνα. Εάν η προσβολή των προνυμφών της πρώτης γενιάς υπερβαίνει το 5% των τσαμπιών που ελέγχθηκαν, συνιστάται η εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου κατά της δεύτερης γενιάς.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για καλή επιτυχία καταπολέμησης της ευδεμίδας με το LOBETEC θα πρέπει να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί του εντόμου. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων πληθυσμών θα πρέπει να γίνεται συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου, ιδιαίτερα για την πρώτη γενιά ώστε να μειωθεί η πίεση της προσβολής από τον έντομο. Η χρήση εντομοκτόνων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των διαχυτήρων και μπορούν να τοποθετηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι και ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνο. Γενικά, σε μεγάλα αγροτεμάχια ή μεγάλες εκτάσεις τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Παρόλα αυτά και σε μικρά αγροτεμάχια η καταπολέμηση είναι ικανοποιητική όταν ο πληθυσμός του εντόμου είναι χαμηλός.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Μη εφαρμόσιμο

- 9** Σήμανση σκευάσματος:



GHS-07  
ΠΡΟΣΟΧΗ

**10** Φράσεις  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  
**H412** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
**EUΗ401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Φράσεις  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  
‘Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάρτηση των διαχυτήρων.’  
**SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**12** Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).  
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση εισπνοής**, διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**, πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.  
**P264** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P302+P352**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Σε mg/kg
Αμπέλι	Μη εφαρμόσιμο

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	-

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες  $-18^{\circ}$  C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

**ΔΡ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**