



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 92 87 250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Αθήνα, 21/9/2018
Αριθμ. πρωτ: 5566/75829

Προς: Sharda CropChem España SL
(δια του κ. Τουτουτζιδάκη Α. και ΣΙΑ Ε.Ε.
«Agribiz»)
Ξενίας 1, Αθήνα
TK 115 27

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **MISHA 20 EW** (δ.ο. myclobutanil)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία myclobutanil.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής της Μάλτας και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος στην Μάλτα (αριθμ. έγκρισης: 2015-03-03 Ρ01).
8. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την με αριθμό πρωτ. 7536/83353/20-7-2016 αίτηση και τα με αριθ. 5566/75829/29-5-2018 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MISHA 20 EW** της εταιρείας **Sharda Cropchem España S.L.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60703
21/09/2018
31/05/2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

MISHA 20 EW

1.2.β Μορφή:

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	myclobutanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	99 % (w/w) min
Χημική ομάδα	Τριαζόλες
Παρασκευαστής	SHARDA CROP CHEM LIMITED 2nd floor , Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West , Mumbai - 400056 , Ινδία Mr. Ashish R. Bubna Τηλ.: + 91 22 6678 2800 Fax: +91 22 6678 2828 / 2808 Email: regn@shardaintl.com Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Hubei Xianlong Chemical Industry Co. Ltd, KINA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας myclobutanil όπως έχουν κατατεθεί από την εταιρεία SHARDA CROP CHEM LIMITED (πρώην Sharda Worldwide Export Private Ltd) κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 31-5-2011 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 97324) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Sharda Cropchem España S.L.
 Edificio Atalayas Business Center,
 Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
 30006 Murcia, Ισπανία
 Mrs Elena Nieto
 Τηλ.: +34646233985
 E-mail: e.nieto@shardaintl.com
regn@shardaintl.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
 Ξένιας 1, 115 27, Αθήνα
 Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174
 Fax: 210 7471009
 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά
(εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία
 Περιορισμένης Ευθύνης
 Λεωφόρος Πεντέλης 8, Χαλάνδρι
 Τ.Κ.152 34
 Τηλ. 1: 210 6815766
 Τηλ. 2: 2310 521045

γ) Παρασκευαστής σκεύασματος:

SHARDA CROP CHEM LIMITED
 2nd floor , Prime Business Park
 Dashrathlal Joshi Road
 Vile Parle (West), Mumbai - 400056 , Ινδία
 Mr. Ashish R. Bubna
 Τηλ.: + 91 22 6678 2800
 Fax:+ 91 22 6678 2828 / 2808
 Email: regn@shardaintl.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκεύασματος

1. **Chemark Kft**
 Industrial Zone H-8182 Peremarton-
 gyartelep, Ουγγαρία
2. **Irca Services S.P.A.**
 Cremasca 591 10-Fornovo S.G. (BG) Ιταλία
3. **Spachem S.L.**
 Pol. Ind.Guadasequies (VAL), Ισπανία
4. **LUQSA (Lerida Union Quimica /SA)** Afores
 s/n Cp: 25173 Sudanell (LLEIDA) Ισπανία
5. **Solfotecnica Italiana S.T.I.**
 via E. Torricelli – Cotignola (RA) – Ιταλία
6. **Althaller Italia s.r.l.**
 Strada Com.le per Campagna, 5
 20078 San Colombano al Lambro MI,
 Ιταλία
7. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**
 Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο,
 Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00
8. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **Chemark Kft**
Industrial Zone H-8182 Peremarton-gyartelep, Ουγγαρία
2. **Irca Services S.P.A.**
Cremasca 591 10-Fornovo S.G. (BG) Ιταλία
3. **Spachem S.L.**
Pol. Ind.Guadasequies (VAL), Ισπανία
4. **LUQSA (Lerida Union Quimica /SA)** Afores s/n Cp: 25173 Sudanell (LLEIDA) Ισπανία
5. **Solfotecnica Italiana S.T.I.**
via E. Torricelli – Cotignola (RA) – Ιταλία
6. **Althaller Italia s.r.l.**
Strada Com.le per Campagna, 5
20078 San Colombano al Lambro MI, Ιταλία
7. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο,
Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00
8. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

Myclobutanil 20 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 80 % β/β

Περιέχει διαλύτη νάφθα

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#) της παρούσας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή δοχείο	12 κ.εκ. έως 15 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX (PE/ΕΝΟΗ).
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	12 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX (PE/ΕΝΟΗ) Κουτί χάρτινο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των τριαζολών (DMI's) με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Αναστέλλει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψ.υ.		
Αμπέλι VITVI	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> UNCINE <i>Guignardia bidwellii</i> GUIGBI	24	100	24	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 8 – 14

Παρατηρήσεις:

Να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης
- Να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μυκητοκτόνο επαφής σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής
- Η εφαρμογή να γίνεται σε πρώιμο στάδιο, μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
(24 ώρες)

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
---	---

9 Εικονογράμματα κινδύνου	<p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</p>  <p>GHS05 GHS07 GHS08 GHS09</p>
----------------------------------	--

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H361d: Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
------------------------------------	--

11 Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p> <p>“Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή.” “Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες όταν εισέρχονται στην ψεκασμένη περιοχή αμέσως μετά την εφαρμογή.”</p> <p>SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.</p>
-------------------------------	--

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο	<p>P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε έμετο. P330: Ξεπλύνετε το στόμα. P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο . Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777</p>
--------------------------------------	---

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	14

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, ερμητικά κλειστή, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

Τη μελέτη σταθερότητας του σκευάσματος για 2 έτη (Shelf life study - 2 years storage stability)

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 1 μηνός από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ανωτέρω μελέτης από τις αρμόδιες αρχές της Μάλτας να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα συμπεράσματα της αξιολόγησης.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ