



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 24-7-2007

Αριθ. Πρωτ.: 116724

Ταχ.Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
FAX: 210-92 12 090
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210-9287227

ΠΡΟΣ: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73΄
152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
6) Τμήματα Β, Γ & Ε΄ της Δ/σής μας
7) Γραμματεία της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: Ανανέωση της έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο)
NIMROD 25 EC και
τροποποίησή της, ως προς το
μέγεθος συσκευασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α΄104/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 4 και 6), το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3) και το άρθρο 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Δ, παρ. 5.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β΄/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».

5. Το με αριθ. 1239511/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας bupirimate.
6. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
7. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υφυπουργού”».
8. Τις από 25-10-2006 και 26-2-2007 αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, για την ανανέωση και τροποποίηση αντίστοιχα, της έγκρισης του σκευάσματός της NIMROD 25 EC.

Αποφασίζουμε

I. Ανανεώνουμε για μία πενταετία, από **1-1-2007** έως **31-12-2011**, τη με αριθ. **6087**, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **NIMROD 25 EC**, (δ.ο. bupirimate 25% β/ο), της παρασκευάστριας εταιρείας **ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD**, Ισραήλ, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ** με τη με αριθ. 178598/6558/17-7-80 απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, (τροποποιήθηκε με την αριθ. 97871/27-5-2002 απόφασή μας και ανανεώθηκε με την αριθ. 108244/30-9-2002/ΦΕΚ 1345/Β/17-10-2002 απόφασή μας, έως τις 31-12-2006) και για την οποία υποβλήθηκε η από 25-10-2006 αίτηση ανανέωσής της.

II. Τροποποιούμε, ως προς το μέγεθος συσκευασίας, την ανωτέρω έγκριση, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: NIMROD

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση: : bupirimate 25% β/ο

βοηθητικές ουσίες: 69,81 % β/β

Περιέχει : N-butanol/Κηροζίνη/Αρωματικό διαλύτη (Νάφθα)

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 90 % min.

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης για έγκριση της εταιρείας και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας : -

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος : ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος : ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ. (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας.

β. Συσκευασία: β1. Είδος - Μέγεθος: Φιάλες 80, **100**, 200, **250**, 400, **500** κ.εκ. και **1** λίτρου
β2. Υλικό: Πλαστικό τύπου SELAR, COEX ή PET

Σύνολο συσκευασιών : Είκοσι μία (21)

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του ωιδίου.

Απορροφάται από τα φύλλα και έχει διελασματική δράση. Αναστέλλει την παραγωγή σπορίων.

11. Τρόπος εφαρμογής : -Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

-Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό.

-Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις κ.εκ./100 λίτρα νερού.	Λίτρα Ψεκ. υγρ./στρ.	Μέγιστη ποσότητα σκ. κ.εκ./στρ.	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσο διάστημα εφαρμογών
Μηλιά	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	40-80	100-200	160	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής.	3/14
Βερικοκιά	Ωίδιο (<i>Podosphaera oxyacanthae</i>)	30-60	150-250	150	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.	3/14
Ροδακινιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	30-60	150-250	150	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.	3/14
Τριανταφυλλιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	120-200 (προστατευτικά) 200-300 (θεραπευτικά) + 40 κ.εκ. προσ- κολλητικό AGRAL 90	50 50	100 150	Από την πτώση των πετάλων .	3/14

Παρατηρήσεις :

- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.
- Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας.

14. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα: -

16. Σημάνσεις:

Τοξικότητας: Χη-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
Αναφλεξιμότητας, λοιπές: -

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- **R10** Εύφλεκτο
- **R38** Ερεθίζει το δέρμα
- **R65** Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

- **R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- **RO3** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

- **S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά.
- **S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- **S20/21** Μην τρώτε, μην πίνετε και μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- **S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας
 - ματιών/προσώπου.
- **SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης να μη προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις):

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 21 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα, προστατευμένο από παγετό. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια .

III. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ

104/Α'30-5-97) και τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'19-9-2002) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ.

β Στη συσκευασία και τις ετικέτες θα αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία παρασκευής της αρχικής συσκευασίας και δεν θα αναγράφεται ημερομηνία λήξης.

γ. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

IV. . Η παρούσα ανανέωση έγκρισης ισχύει μέχρι 31-12-2011.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ