

- 4. Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 95%-98%
- 5. Παρασκευαστής:** TROY BIOSCIENCES INC, ΗΠΑ
- 6. Αντιπρόσωπος:** INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
- 7. Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
- 8. Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
- 9. Συσκευασία:** α) Είδος-Μέγεθος: Φιάλες των **250** κ.εκ., **500** κ.εκ. και **1** λίτρου
β) Υλικό: HPDE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Βιολογικό εντομοκτόνο επαφής με βάση ζωντανούς σπόρους του μύκητα BEAUVERIA BASSIANA, εναντίον αφίδων, θριπών και αλευρώδη.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:**
-Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος, μέχρι απορροής.
-Να μην χρησιμοποιούνται ακροφύσια με διάμετρο μικρότερη από 25 MESH.
-Να μην εφαρμόζεται μέσω των αρδευτικών συστημάτων.
- 12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
-Ανακινούμε καλά το δοχείο πριν από την χρήση.
-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και αφού βάλουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος το συμπληρώνουμε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.
-Η ανάδευση να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.
-Το σκεύασμα να εφαρμόζεται αμέσως μόλις ετοιμαστεί το ψεκαστικό υγρό.
-Το ψεκαστικό δοχείο δεν πρέπει να περιέχει υπολείμματα προηγούμενου ψεκαστικού υγρού που περιείχε μυκητοκτόνα.
- 13. Φάσμα δράσης:**

Καλλιέργεια	Εχθροί	Δόσεις (κ.εκ./100 lt νερό)	Χρόνος εφαρμογής
Τομάτα	-Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum)	80 - 120	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Επανάληψη κάθε 7 ημέρες (εφόσον χρειαστεί).
Πιπεριά	-Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum) -Θρίπας (Frankliniella occidentalis)	80 - 120 120 - 150	>>
Αγγούρια, κολοκυθάκια, πεπόνια, κολοκύθες, καρπούζια	-Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum)	80 - 120	>>
Μαρούλια	-Αφίδες (Aphis spp)	80 - 120	>>

Παρατηρήσεις:

-Σε περίπτωση μεγάλου πληθυσμού εντόμων δύναται να συνδυαστεί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα, περιλαμβανομένων των θερινών λαδιών.

-Να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή αγά το απόγευμα, όταν τα ενήλικα έντομα πετούν λιγότερο και η σχετική υγρασία είναι υψηλότερη.

-Να ξεπλένεται σχολαστικά κάθε δοχείο σκευάσματος που αδειάζει και να χύνονται τα νερά του ξεπλύματος μέσα στην δεξαμενή του ψεκαστήρα.

-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: πέντε (5) εφαρμογές.

14. Φυτοτοξικότητα:

-Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα.

-Να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών, μέχρι τη χρήση μυκητοκτόνου σκευάσματος.

15. Συνδυαστικότητα:

-Δε συνδυάζεται με μυκητοκτόνα σκευάσματα.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Xi – ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R36/37 Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

-Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες.

-Βλαβερό για τα ψάρια, τα παραγωγικά ζώα και τα πτηνά.

-Μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια του μεταξοσκώληκα.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 -Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 -Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.

S24/25 -Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

S/36/37/39 -Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών-προσώπου.

S38 -Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

S27 -Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με σκευάσμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

-Μην εισπνέετε τους ατμούς.

-Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.

-Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας και τοποθετήστε τα σε ασφαλές μέρος.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

S26 -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

S28 -Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

S45 -Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- Για την προστασία των μελισσών να καλύπτονται οι κυψέλες πριν την εφαρμογή του σκευάσματος και να διατηρούνται έτσι τουλάχιστον για 1-2 ώρες μετά την εφαρμογή του.
- Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα κοντά σε επιφανειακά χερσαία ύδατα.
- Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα κοντά σε μωριές που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή μεταξοσκώληκα.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

- Να μην χρησιμοποιείται με αεροψεκασμούς.
- Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις):

- (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ---
Σε περίπτωση ανάμιξής του με άλλο εντομοκτόνο σκεύασμα, να τηρείται η Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση που αναγράφεται στην ετικέτα του άλλου σκευάσματος.

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

- Στο ψυγείο (σε θερμοκρασία 4°C), διατηρείται σταθερό για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παρασκευής του.
- Να μην εκτίθεται το σκεύασμα σε υψηλές θερμοκρασίες, διότι μειώνεται σημαντικά η βιολογική του δράση.

II. Ετικέτα:

- α.** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 (παρ.1) του Ν.721/77 και με την παρούσα Απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 15-12-2004.

IV. Η εταιρεία INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή που θα χρησιμοποιείται το σκεύασμα, τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειές του ανήκει στην εταιρεία INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ