



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 17-2-1999**

**Αριθ. Πρωτ.: 89552**

**Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ**

**TELEFAX: 3617103**

**Πληροφορίες: Α.Φονταρά  
Τηλέφωνο: 5291411**

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο γεωργικό  
φάρμακο (μυκητοκτόνο)  
ARMETIL COMBI 10/40 WP**

**ΠΡΟΣ: 1) ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.**

**Μουρούζη 9  
10674 Αθήνα**

**(Με απόδειξη)**

**2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις**

**α) Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους**

**β) Δ/σεις Εμπορίου  
Έδρες τους**

**3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο**

**Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

**ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2.και το άρθρο 5 παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ Β., παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ.65012/10-2-95 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6601 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα ACYLON COMBI 10/40 WP.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/Β/9-11-98) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 24-10-97 και 10-11-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας ,καθώς και το από 10-11-98 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6746 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** ARMETIL COMBI 10/40 WP
  2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
  3. **Εγγυημένη σύνθεση:** metalaxyl 10% β/β  
folpet 40 % β/β  
βοηθητικές ουσίες: 46 β/β
  4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: metalaxyl 95% min,  
folpet 92% min
  5. **Παρασκευαστής:** INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES SA, Ισπανία
  6. **Αντιπρόσωπος:** ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9 10674 Αθήνα
  7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
  8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
  9. **Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος:** α.Φακελάκι 200 γρ.  
β. Σακούλα μέσα σε κουτί 200, 400, 500, 600 γρ. 1 και 2 κιλών  
γ. Σάκος 5 κιλών  
9β.Υλικό: α.Λαμιναρισμένα φακελάκια με 3 στρώματα (εξωτ. πλαστικοποιημένο χαρτί, ενδιάμεσο αλουμίνιο και εσωτ. πολυαιθυλένιο)  
β.Πλαστικές σακούλες από πολυαιθυλένιο, κουτί χάρτινο  
γ.Χάρτινος σάκος τετράφυλλος με το εσωτ. φύλλο από πολυαιθυλένιο
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**  
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.
11. **Τρόπος εφαρμογής:**  
Ψεκασμός φυλλώματος με 50-150 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**  
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά και εφαρμόζουμε μέσα σε λίγες ώρες.
13. **Φάσμα δράσης**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΗ γρ./100 λίτρα νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Περονόσπορος (Plasmopara viticola)	200	Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ., -μετά από 10 ημέρες -λίγο πριν την άνθηση -λίγο μετά την άνθηση
	Φώμοψη (Phomopsis viticola)	200	1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές: έκπτυξη ματιών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1 <sup>ου</sup> φύλλου και στάδιο 2-3 φύλλων.

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:**

Μετά τον τελευταίο ψεκασμό με ARMETIL COMBI, συνέχισε τους ψεκασμούς με μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινυλαμιδίων, όπως benalaxyl και ofurace).

### **14. Φυτοτοξικότητα:**

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στη συνιστώμενη δόση και καλλιέργεια.

### **15. Συνδυαστικότητα:**

Συνδυάζεται με τα περισσότερα γνωστά μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα εκτός από το THIRAM και τους πολτούς.

Για νέα δραστικά συστατικά συστήνεται δοκιμή συνδυαστικότητας σε μικρή κλίμακα.

### **16. Σημάνσεις:** Χη Επικίνδυνο, Χι Ερεθιστικό

### **17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

R20 Βλαβερό όταν εισπνέεται.

R36 Ερεθίζει τα μάτια.

R40 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

### **18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

RO4 Πολύ τοξικό για τα ψάρια

### **19 Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S 13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε μην καπνίζετε.

S22 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια και το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί.

S35 Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με θάψιμο.

Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.

SY1/4/5 Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, γυαλιά και μάσκα.

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY12/9 Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα και οπωσδήποτε έγκυες γυναίκες.

SY10 Μην αυξάνετε τη δόση και τηρείτε αυστηρά τα όρια τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.

Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.

Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάσθηκε με ARMETIL COMBI επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Μην το χρησιμοποιείτε περισσότερο από ότι χρειάζεται και εφαρμόζετε αυστηρά τις προφυλάξεις.
- Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

### **20.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:**

- Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα.
- Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο-Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
- Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων :(01)7793777**

### **21.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

- SO3 Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
- SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

### **22.Απαγορεύσεις(Α φράσεις):**

### **23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών(Π φράσεις):**

- (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
Αμπέλι: Λίγο μετά την άνθηση.

### **24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

- Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος καλά αεριζόμενο προστατευμένο από υγρασία, άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία  $-10^{\circ}\text{C}$  έως  $+35^{\circ}\text{C}$ .  
Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

### **II. Ετικέτα:**

- α.** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

### **III. α.Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2003.**

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ**