



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 25/2/1999

Αριθ.Πρωτ.: 90657

Ταχ.Δ/ση:Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα
Πληροφορίες:Α.Φονταρά
Τηλέφωνο:52 91 411

ΠΡΟΣ: 1) BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Ακακίων 54 Α, Πολύδροσο
15125 Μαρούσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
FOLICUR 25 WG.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-97 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-97), άρθρο 1, παρ. 2 α.
2. Την από 26-10-98 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε **προσωρινή** έγκριση κυκλοφορίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με αριθμό 6757 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** FOLICUR 25 WG
2. **Μορφή:** Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** tebuconazole 25 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 73,12 % β/β
«ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ»
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται : 93 % min.
5. **Παρασκευαστής:** BAYER AG, Γερμανία
6. **Αντιπρόσωπος:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ακακίων 54 Α, Πολύδροσο-15125 Μαρούσι

7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
 8. **Συσκευαστής:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύπατο Θηβών
 9. **Συσκευασία: 9α. Είδος -Μέγεθος:** Σακούλα μέσα σε κουτί 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 γραμ. και 1 χιλγ.

9β.Υλικό: Σακούλα πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, κουτί χάρτινο.

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών.

11.Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος μεγάλου όγκου (μέχρις απορροής).

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

-Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

13.Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά, Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>)	40-50	Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται ψεκασμοί σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των τριαζολών (για λόγους αποφυγής ανθεκτικότητας): Προληπτικοί: Κάθε 6-8 ημέρες από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι το δέσιμο του καρπού και στη συνέχεια κάθε 10-15 ημέρες. Θεραπευτικοί: Εντός 3-4 ημερών από την έναρξη της μόλυνσης των δένδρων.
Βερικοκιά, Ροδακινιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) Μονίλια (<i>Monilinia spp.</i>)	50-75 50-75	Ψεκασμοί από το στάδιο της εμφάνισης των καρπιδίων μέχρι το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών. 1 ψεκασμός με την ανθοφορία και 1 ψεκασμός πριν τη συγκομιδή τηρώντας το χρόνο ασφάλειας.

Όγκος ψεκαστικού υγρού:

Μηλιά: 140-180 λίτρα/στρέμμα

Αχλαδιά: 140-160 λίτρα/στρέμμα

Βερικοκιά: 120-150 λίτρα/στρέμμα

Ροδακινιά: 100-150 λίτρα/στρέμμα

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλιά 4, Αχλαδιά 4, Βερικοκιά 2, Ροδακινιά 2.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα:

Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα ουδέτερης αντίδρασης.

Προειδοποίηση: Σε περίπτωση συνδυασμού του με άλλα σκευάσματα να τηρείται ο μεγαλύτερος χρόνος αναμονής και οι κανόνες προφύλαξης για το πιο τοξικό προϊόν.

Αν διαπιστωθούν δηλητηριάσεις, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σχετικά με το είδος του μίγματος που κάνατε.

16. Σημάνσεις : Xn- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, Xi-ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):-----**

R36 Ερεθίζει τα μάτια.

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

R61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S7/9 Διατηρείται ερμητικά κλεισμένο, στην αρχική του συσκευασία σε ασφαλές μέρος.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

S23 Μην αναπνεύετε το ψεκαστικό νέφος.

S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν βραχεί.

S35 Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας.

S36/37/39 Όταν το χρησιμοποιείτε φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών, προσώπου.

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

- SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY9** Να μη χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.
Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες καλλιεργητές.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Μηλιά: 30 ημέρες

Αχλαδιά: 15 ημέρες

Βερικοκιά: 7 ημέρες

Ροδακινιά: 7 ημέρες

Προσοχή: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα **προσωρινή** έγκριση ισχύει μέχρι 25-2-2003.

IV. Η εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το FOLICUR 25 WG τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην Εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ