



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ.  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 92 87 244  
Πληροφορίες: Α. Σωτηροπούλου  
FAX: 210 92 12 090  
e-mail: syg035@minagric.gr

Αθήνα, 24 - 7 - 2007  
Αριθ. πρωτ.: 120773

**ΠΡΟΣ:**

Α. Σ. Φιστικοπαραγωγών  
Αίγινας  
180 10 - Αίγινα  
(με απόδειξη)

**ΚΟΙΝ:**

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
4. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Α. Μεσογείων 335  
152 31 - Χαλάνδρι  
(με απόδειξη)
5. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά  
Διεύθυνση Γεωργίας
6. Π.Κ. Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους
7. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
8. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σης μας

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της έγκρισης, για μικρής σημασίας χρήση στην καλλιέργεια της φιστικιάς, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Laser 480 SC** της εταιρείας **Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας**»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 1 αυτής.
2. Τη με αριθ. **90381/22-1-2004** Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **14025** έγκριση **προσωρινής** διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Laser 480 SC** καθώς και τη με αριθ. **116804/22-2-2007** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς την ημερομηνία λήξης.
3. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το **8<sup>ο</sup>** θέμα της **6<sup>ης</sup>/2007** Συνεδρίασής του.
4. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
5. Τη με αριθ 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
6. Την από 8-6-2005 αίτηση του Α. Σ. Φιστικοπαραγωγών Αίγινας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 115/97 διευρύνουμε την έγκριση, για χρήση από τον αγροτικό συνεταιρισμό φιστικοπαραγωγών Αιγίνης, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **LASER 480 SC** (δ.ο spinosad 48% β/ο ) με αριθμό έγκρισης **14025**, της εταιρείας **Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας**, για μικρής σημασίας χρήση ως ακολούθως:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκευασμ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	
ΦΙΣΤΙΚΙΑ	Ψύλλα της φιστικιάς (Agonoscepa spp.)	30	100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα. Μεσοδιαστήματα 14-21 ημέρες Έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

### Προστασία των καταναλωτών

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) spinosad

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Φιστίκια	<b>0,05</b>

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Φιστικιά	7

Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή του, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό φιστικοπαραγωγών Αιγίνης.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός φιστικοπαραγωγών Αιγίνης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των χρηστών μελών της όσον αφορά την ανωτέρω χρήση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  
ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εμπορική ονομασία:

Laser 480 SC

EEC, CIPAC and CCPR No (s)

: Spinosad

Σελίδα: 1

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

: εντομοκτόνο

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7			8			9	10	
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορι κό όνομα του σκευάσ ματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις	
(α)			(β)	(γ)	Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυ- ξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ.	χρονικό μεσοδιά- στημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	κ.εκ. δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	κ.εκ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Φιστικιά	Ελλάς	Laser	A	Ψύλλα της φιστικιάς (Agonoscena spp.)	SC	480 γρ./λίτρ ο			Max 3	14 ημέρες	14,4	1000	144	7	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)  
 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)  
 (γ) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια  
 (δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)  
 (ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989  
 (στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται  
 (ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται  
 (θ) g/kg ή g/l  
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής  
 (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπο πρακτικές συνθήκες  
 (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)  
 (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση