



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 23- - 9 - 2009  
Αριθ. πρωτ: 132582

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  
e-mail: [syg036@minagric.gr](mailto:syg036@minagric.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 5022 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (κοχλιολειμακοκτόνο) FERRAMOL GB ως προς τις βοηθητικές ουσίες, και τις οδηγίες χρήσης»

Προς: W. NEUDORFF GmbH KG  
Postfach 1209, An der Muhle 3  
T.K : D-31857 Emmerthal -  
Γερμανία  
(δια του κ. Αντώνη  
Τουτουτζιδάκη  
Τσιτούρη 22  
152 31- Χαλάνδρι  
με απόδειξη)

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού  
κ. Σ. Χατζηγάκη
  2. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Κ. Κιλτίδη
  3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
  4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους
  5. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο
  6. Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους
  7. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
  8. Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σής μας
  - 9 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 6 αυτής.
2. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων **125748/17-2-2009** με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **5022** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FERRAMOL GB**
3. Τη με αριθ. 147/19-1-2009 (ΦΕΚ 67/Β/21-1-2009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.
4. Την με αριθμό 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
5. Την με αριθ. πρωτ 127588/17-2-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **5022** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **FERRAMOL GB** που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. **125748/17-2-2009** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων **ως προς τις βοηθητικές ουσίες, και τις οδηγίες χρήσης.**

### Συγκεκριμένα

**A) Το σημείο 1.4 (στ) διαμορφώνεται ως εξής:**

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία : Ferric Phosphate 1% (β/β) Βοηθητικές ουσίες 99 % β/β
--

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα ΙΙΙ της αίτησης με ημερομηνία 25-7-2008 (Αρ. Πρ. ΥΠ.Α.Α.Τ 121202), τροποποιήθηκε με την αίτηση με ημερομηνία 30-3-2009 (Αρ. Πρ. ΥΠ.Α.Α.Τ 127588), και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
---

**B) Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:**

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κιά/ στρέμμα (max)	Γραμ /τετρ. μέτρο		
Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Αμπέλι, Φράουλα, Λαχανικά Όσπρια, Πατάτα, Ηλιάνθος, Σιτηρά, Καλαμπόκι, Ελαιοκράμβη και άλλα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, Καπνός, Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα, Καλλωπιστικά φυτά, Δρεπτά άνθη, Καλλωπιστικά και δασικά δένδρα και φυτώρια	<b>Κοχλίες και λείμακες</b>	<b>1,2 - 2,5</b>	<b>1,2 - 2,5</b>	<b>Σε όλη την επιφάνεια:</b> Χαμηλό επίπεδο προσβολής	4
		<b>4 - 5</b>	<b>4 - 5</b>	Υψηλό επίπεδο προσβολής	
		<b>0,3</b>		<b>Σε λωρίδες πλάτους 1,5 μέτρων</b>	

**Γ) Το σημείο 16 διαμορφώνεται ως εξής:**

**16** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**Δ) Το Εντυπο της Ορθής Γεωργικής Παρακτικής (GAP) διαμορφώνεται ως εξής:**

**Δ – 7 (GAP)**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

Ferric Phosphate

Σελίδες : 1

EEC No (α)

:

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

FERRAMOL GB

7/2008

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Κοχλιολειμακοκτόνο

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσμα-τος	(Α) (Θ) (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Εφαρμογ ών Ελάχ. Μεγ. (κ)	χρονικό μεσοδιάστη μα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	κγ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα γεκαστ. υγρού / εκτάριο ελαχ. μεγ.	κγ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Αμπέλι, Φράουλα, Λαχανικά (όλων των ειδών) , Όσπρια, Πατάτα, Ηλιανθος, Χειμερινά σιτηρά, Καλαμπόκι, Ελαιοκράμβη και άλλα φυτά	ΕΛ	FERRAMOL	(Α) (Θ)	Κοχλίες και λείμακες	GB	1 %	διασκορπισμός στο έδαφος Σε όλη την επιφάνεια: Χαμηλό επίπεδο προσβολής  Υψηλό επίπεδο προσβολής  Σε λωρίδες πλάτους 1,5 μέτρων	Με την εμφάνιση της προσβολής	1 - 4				0,12 – 0,25  0,4 – 0,5  0,03	--	

μεγάλης καλλιέργειας, Καπνός, Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα, Καλλωπιστικά φυτά, Δρεπτά άνθη, Καλλωπιστικά και δασικά δένδρα, φυτόρια															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Παρατηρήσεις:

- (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
- (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
- (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έτομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
- (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποίηση συμπήκνωμα (EC)
- (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
- (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
- (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκάσμος υψηλού όγκου, σκονισμός.

- (η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
- (θ) g/kg ή g/lit
- (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
- (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
- (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
- (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 125748/17-2-2009 απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 5022 **οριστική** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **FERRAMOL GB**

Ε. Υ.  
**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ