



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 2 - 10 - 2012
Αριθ. πρωτ: 10114/101498

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μαρκάκης Κ.
Τηλέφωνο: 210 928 7226
e-mail: syg061@minagric.gr

Προς: **AGROLOGY Παπαοικονόμου ΑΒΕΕ**
Βιομηχανική Περιοχή
Θεσσαλονίκης
Σίνδος
(με απόδειξη)

Κοιν.: **Εσωτερική διανομή:**
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής
έγκρισης κυκλοφορίας με
αμοιβαία αναγνώριση στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) ARMICARB 85
SP»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40 παρ. 1γ) και 80 παρ. 5 αυτού.
2. Τον νόμο 4036/2012 (Α' 8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων

παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
8. Την απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ARMICARB 85 SP από την Αρμόδια Αρχή της Γαλλίας (ΑΜΜ η 2110059) καθώς και την σχετική Έκθεση Αξιολόγησης επίσημα μεταφρασμένα
9. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (Β' 970) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»»
10. Τις με αριθ. Πρωτ. 8112/81883/26-7-2012 αίτηση της εταιρείας **AGROLOGY Παπαϊκονόμου ΑΒΕΕ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας (με αμοιβαία αναγνώριση) στο φυροπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ARMICARB 85 SP**. Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης¹

60.339

2-10-2012

31-8-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **ARMICARB 85 SP**

¹ Η ημερομηνία λήξης είναι ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία λήξης της έγκρισης των δραστικών, αντιφυτοτοξικών ή συνεργιστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο σκεύασμα και στη συνέχεια για όσο διάστημα ισχύει η έγκριση όλων των δραστικών, αντιφυτοτοξικών ή συνεργιστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο σκεύασμα. Για σκευάσματα που περιέχουν ουσίες προς αντικατάσταση η χρονική περίοδος ισχύος της έγκρισης είναι μικρότερη.

1.2.β Μορφή²:

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ (SP)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (εξ)³

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO ⁴	Potassium hydrogen carbonate (CAS No 298-14-6)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	99,50% (β/β) min
Χημική ομάδα	-
Παρασκευαστής	Church & Dwight Co., Inc., Η.Π.Α.
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. ⁵	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Armand Products Company, 1000, N. Wilson Road, Muscle Shoals, Alabama 35661, Η.Π.Α.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 88852/89111 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας⁶:

AGROLOGY Παπαοικονόμου ΑΒΕΕ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Σίνδος
ΑΜΕ⁷: 123
Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310-796556, 2311-998600
Fax: 2310-796506, 2311-998601
E-mail: registration@agrology.eu

² Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

³ Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές/αντιφυτοτοξικές/συνεργιστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε μία από αυτές

⁴ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

⁵ Αναγράφεται η επωνυμία του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

⁶ Είναι ο αιτών

⁷ Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την ΣΕΑ.

- α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- | |
|--|
| <p>AGROLOGY Παπαοικονόμου ΑΒΕΕ
 Ον/πώνυμο: Λευτέρης Βελλής
 Ταχ. Δ/ση: ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος
 Τ.Κ.: 57022
 Τηλ.: 2310-796556, 2311-998600
 Fax: 2310-796506, 2311-998601
 E-mail: registration@agrology.eu,
 l.vellis@agrology.eu</p> |
|--|
- β) Υπεύθυνος για την διάθεση του σκευάσματος στην αγορά
- | |
|-----------------------------|
| <p>Ο κάτοχος της άδειας</p> |
|-----------------------------|
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:
- | |
|---|
| <p>Agronaturalis Ltd., Ηνωμένο Βασίλειο</p> |
|---|
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος⁸
- | |
|--|
| <p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):</p> <p>SBM Formulation,
 Z.I. Aveneue Jean Foucault,
 34535 Béziers, Γαλλία</p> |
|--|
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος
- | |
|---|
| <p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <p>1) AGROLOGY Παπαοικονόμου ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος
 ΑΜΕ: 123
 Τ.Κ. 57022
 Τηλ.: 2310-796556, 2311-998600
 Fax: 2310-796506, 2311-998601</p> <p>2) SBM Formulation
 Z.I. Aveneue Jean Foucault,
 34535 Béziers, Γαλλία</p> |
|---|

⁸ Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Potassium hydrogen carbonate: 85 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 14,58% (β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. ΧΧΧΧ έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2

Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα μέσα σε κουτί	250 γρ, 300γρ, 500γρ, 600 γρ, 1κιλό, 1,2κιλά, 2κιλά, 2,5κιλά.	Σακούλα πολυαιθυλενίου, κουτί χάρτινο
2.	Σακούλα	1κιλό, 1,2κιλά, 2κιλά, 2,5κιλά.	Πολυαιθυλένιο
3.	Σάκος	5 κιλά, 10κιλά	Πολυαιθυλενίου
4.	Σάκος	5 κιλά, 10κιλά, 20κιλά, 25 κιλά	Χάρτινος τρίφυλλος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες⁹.

Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τα 2/3 με νερό. Προσθέστε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του ARMICARB 85SP. Συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς. Σημειώστε πως το σκεύασμα είναι υγροσκοπικό και μπορεί να κρυσταλλώσει κατά την αποθήκευση δημιουργώντας συσσωματώματα. Θρυμματίστε τα συσσωματώματα πριν τα προσθέσετε στο ψεκαστικό δοχείο. Η κρυστάλλωση δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενεργείας.

Συνδυαστικότητα:

Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διαβρεκτικό ή άλλο προσκολλητικό, με γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα (EC), με χαλκούχα σκευάσματα, με υδατοδιαλυτά λιπάσματα και με όξινα σκευάσματα. Γενικά συστήνεται να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που αλλάζουν το pH του ψεκαστικού διαλύματος, διότι μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του ARMICARB.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: -

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση ή θεραπευτική στα πρώτα στάδια εμφάνισης της ασθένειας.

Αναστέλλει την ανάπτυξη των μυκηλιακών υφών και των σπόρων μυκήτων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

⁹ Διαγράφεται κατά περίπτωση

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Φράουλα (Υ + Θ)	Ωίδιο (<i>Podospheera aphanis</i>)	300	300-500	60-100	Προληπτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.	8 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες
Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Αγγουράκι τουρσί (Υ + Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	300	300-600	50-100	Προληπτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.	8 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες
Αρωματικά φυτά: Βότανα (Βασιλικός, Δεντρολίβανο, Θυμαρί, Άνηθος, κ.α.)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca</i> sp., <i>Oidium</i> sp., <i>Leveillula</i> spp., <i>Erysiphe</i> sp.)	300	300-600	50-100	Προληπτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.	8 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες
Λαχανικά, Αρωματικά φυτά, Καλλωπιστικά (μόνο για σποροπαραγωγή)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca</i> sp., <i>Oidium</i> sp., <i>Leveillula</i> spp., <i>Erysiphe</i> sp.)	300	300-600	50-100	Προληπτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.	8 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες
Βατόμουρα, Φραγκοστάφυλο, Σμέουρα	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca mors-uvae</i> , <i>Sphaerotheca humuli</i>)	500	1000-2500	20-50	Προληπτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.	8 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες
Αμπέλι (για οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>) Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	500 500	1000-2500 1000-2500	20-50 20-50	Προληπτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Προληπτικές εφαρμογές κυρίως στα στάδια από την έναρξη της άνθησης έως και την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 61-65 BBCH 77 BBCH 81- 89)	8 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες
Παρατηρήσεις: - Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά πριν την εμφάνιση της ασθένειας ή θεραπευτικά στα πρώτα στάδια εμφάνισης αυτής.
- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Φυτοτοξικότητα:**
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
- 9** Σήμανση σκευάσματος¹⁰:
- 10** Φράσεις R

¹⁰ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 CLP όπως εκάστοτε ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης

11 Φράσεις S

S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S22: Μην αναπνέετε τη σκόνη.
S25: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
S37/39: Φοράτε κατάλληλα γάντια, και συσκευή προστασίας ματιών-προσώπου.
SP1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απεξαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Αφαιρέστε του φακούς επαφής αν υπάρχουν. Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, να πει άφθονο νερό. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Δεν απαιτείται ο καθορισμός Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος¹¹.

Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό, προστατευόμενο από υγρασία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

¹¹ Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Η κάτοχος της άδειας εφόσον διαφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Συντονιστική Εθνική Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ