



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 28 - 9 - 2009  
Αριθ. πρωτ: 1 2 6 8 1 7

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 210 928 72 27  
e-mail: [svg062@minagric.gr](mailto:svg062@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ  
Λ. Μεσογείων 449  
153 43 Αγία Παρασκευή  
(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ.  
60.062/12-7-2006 έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού προϊόντος  
(μυκητοκτόνο) FORUM Star  
11,3/60 WG, ως προς την  
ημερομηνία λήξης της έγκρισης,  
την περιεκτικότητα των τεχνικά  
καθαρών δραστικών ουσιών σε  
καθαρή δραστική ουσία,  
τον κάτοχο της έγκρισης,  
τον υπεύθυνο για την τελική  
συσκευασία και σήμανση, το  
ποσοστό των βοηθητικών ουσιών,  
και το μέγεθος συσκευασίας.»

Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού  
κ. Σ. Χατζηγάκη  
2 Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Κ. Κιλτίδη  
3 Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά  
4 Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/σης Φυτ.  
Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη  
5 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους  
6 Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων (με e-mail)  
7 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους (με e-mail)  
8 Ε.ΣΥ.Φ.  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
9 Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σής μας  
10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 121795/7-9-2007 (ΦΕΚ 1880/Β/14-9-2007) Κ.Υ.Α. για την «καταχώριση των δραστικών ουσιών **dimethoate, dimethomorph, glufosinate, metribuzin, phosmet** και **propamocarb** στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως

έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της 23-4-2007.

3. Τη με αριθ. 121796/7-9-2007 (ΦΕΚ 1880/Β/14-9-2007) Κ.Υ.Α., για την “καταχώριση των δραστικών ουσιών **captan, folpet, formetanate** και **methiocarb** στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/5 /ΕΚ της Επιτροπής της 7-2-2007.
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
5. Το Π.Δ. 206/2007 / (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθ. 147/19-1-2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/21-1-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».
7. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β΄/22-5-2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένου Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
8. Τις με αριθ. πρωτ. 122744/28-9-07 και 126817/5-3-09 αιτήσεις της εταιρείας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **60.062/12-7-2006** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **FORUM Star 11,3/60 WG**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **119597/12-7-2006** απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, ως προς:

1. την ημερομηνία λήξης της έγκρισης,
  2. την περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία,
  3. τον κάτοχο της έγκρισης,
  4. τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση,
  5. το ποσοστό των βοηθητικών ουσιών,
  6. το μέγεθος συσκευασίας
- και η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

## **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

|                  |
|------------------|
| <b>60.062</b>    |
| <b>12-7-2006</b> |
| <b>30-9-2011</b> |

### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

|                              |
|------------------------------|
| <b>FORUM Star 11,3/60 WG</b> |
| <b>Βρέξιμοι κόκκοι (WG)</b>  |

### 1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**dimethomorph:** (χημική ομάδα):  
μορφολίνες

**folpet:** (χημική ομάδα): φθαλιμίδια

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**dimethomorph: 96,5 % (β/β) min**

**folpet: 94 % (β/β) min**

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**dimethomorph: BASF Agro B.V., Ελβετία**  
**folpet: Makhteshim Chemical Works LTD, Ισραήλ**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**η δ.ο. dimethomorph: SERVATIS S.A., Βραζιλία**  
**η δ.ο. folpet: Makhteshim Chemical Works LTD, Ισραήλ**  
(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **dimethomorph:** όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 28-9-07 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 122744) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής,  
**της δ.ο. folpet:** όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία με ημερομηνία 28-9-2007 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 122776) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**BASF Ελλάς A.B.E.E.**  
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  
AME 6: BASGR  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210 6860200  
E-mail: maria.tsinou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Wädenswil Branch, Ελβετία**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Ιταλία** (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Ιταλία**

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**dimethomorph: 11,3 % (β/β)**  
**folpet: 60 % (β/β)**  
**βοηθητικές ουσίες: 24,46 % (β/β)**  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 12-12-2005 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 129256) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 2

### Συσκευασίες:

#### 2.2 Συσκευασίες: Σύνολο συσκευασιών: Δεκατέσσερις (14)

| A/A | Είδος    | Μέγεθος  | Υλικό                         |
|-----|----------|--|-------------------------------|
| 1.  | Σακούλες | 300 γρ., 400γρ., 750 γρ., 800 γρ., 1 κιλού, 2 κιλών και 10 κιλών.  | Χαρτί/ πολυαιθυλένιο          |
| 2.  | Σακούλες | 300 γρ., 400 γρ., 750 γρ., 800 γρ., 1 κιλού, 2 κιλών και 10 κιλών. | Χαρτί/αλουμίνιο/πολυαιθυλένιο |

## 3

Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

**11. Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί καλύψεως.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα νερού.

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα:**

Συνδυάζεται με τα παρακάτω εγκεκριμένα σκευάσματα: Scala 40 SC, Vendex 50 WP, Stroby 50 WG, Polygram DF 80 WG, Apache 5 EC.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες), αφού καταστραφούν προηγουμένως, με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του dimethomorph, που ανήκει στην ομάδα των μορφολινών, είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με αποπλαστική και διελασματική κίνηση και εμφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του folpet, που ανήκει στην ομάδα των φθαλιμιδίων και είναι μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση.

**5****5.1 Φάσμα δράσης**

| Καλλιέργεια  | Ασθένεια                                    | Δόσεις σκευάσματος        |                                  |                     | Χρόνος εφαρμογής   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο<br>Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες |
|--|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---|
|  |   | γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | γρ./ στρέμμα (μεγ.) |  |   |
| Αμπέλι:<br>για<br>Οινοποιήσιμα σταφύλια,<br><br>Επιτραπέζια σταφύλια και Σταφίδες. | Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> ) | 150-300                   | 50-100                           | 150                 | Από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης.<br><br>Από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι το τέλος της άνθησης. | 3 / 10-14   |

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Οι εφαρμογές γίνονται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης από αυτόν του dimethomorph. Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράμματα.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

Xn-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**10** Φράσεις R

**Κίνδυνοι για τον άνθρωπο:**  
**R20** – Επιβλαβές όταν εισπνέεται.  
**R40** – Υποπτο καρκινογένεσης.  
**R43** – Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

**Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:**  
**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:**

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά  
 (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές  
 (S20/21) Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μη τρώτε, μην πίνετε ή μην καπνίζετε  
 (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά  
 (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές  
 (S20/21) Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μη τρώτε, μην πίνετε ή μην καπνίζετε  
 (S23) Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα  
 (S24) Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα.  
 (S36/37) Φοράτε ολόσωμη φόρμα, μπότες και γάντια.  
 (S46) Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα.

*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

**Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:**

- S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.  
**S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή

Σε περίπτωση κατάποσης :

Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και ύστερα πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν σας το συστήσει ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

Σε επαφή με το δέρμα :

Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανισθεί ερεθισμός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε επαφή με τα μάτια :

Πλύντε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Δεν υπάρχει ειδικό.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

### 13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) **dimethomorph, folpet**

| Φυτικά Προϊόντα  | MRLs (mg/kg)                 |
|--|------------------------------|
| Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008. |                              |
| Φυτικά προϊόντα  | Ημέρες                       |
| <b>Αμπέλι:</b> για οινοποιήσιμα σταφύλια   | <b>42</b>                    |
| για επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδες   | <b>στο τέλος της άνθησης</b> |
|  |                              |

13.3 Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

### 15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **30-9-2009** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.



## **B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
  2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
  3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
  4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
- Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ε.Υ.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

**Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ**