

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ε. Ανδρέου
Τηλέφωνο: 210 928 7237
e-mail: sygu034@minagric.gr

Αθήνα, 8 - 4 - 2013
Αριθ. πρωτ: 3885/42839

Προς: **Gowan Comércio Internacional e
Serviços, Limitada**
Avenida do Infante 50 P-9004-
521, Funchal, Portugal
ΔΙΑ ΤΗΣ
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Κ. 57022, Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
l.paparistotelous@redestos.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση έγκρισης άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DICARZOL 50 SP (14.411) ως προς το φάσμα δράσης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα

τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών μεταξύ των οποίων είναι το formetanate.
7. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»”.
8. Το από 22-3-2013 υπηρεσιακό σημείωμα αξιολόγησης του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση του σημείου 5 της έγκρισης (Φάσμα δράσης) ως προς την καλλιέργεια της φράουλας.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια)	Θρίπες	100	-	80	Εφαρμογή στην έναρξη της ανθοφορίας (BBCH 63-64) φροντίζοντας να διαβρεχθεί προσεκτικά η ζώνη των τσαμπιών. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.	1
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	Θρίπες	100	-	100	Εφαρμογή στην πτώση πετάλων (BBCH 67). Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο	1

					δράσης.	
Τομάτα, Μελιτζάνα (υπαίθρου- θερμοκηπίου)	Θρίπες	100	-	80	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής.	1
Πεπόνι, Καρπούζι	Θρίπες	100	-	100	Εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 21 μέρες. Ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.	2 με διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες
Μαρούλι Αντίδι (υπαίθρου)	Θρίπες	100	-	50	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων. BBCH 14-15	1
Φράουλα	Θρίπες	100	-	100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων.	1
Τριανταφυλλιά, Γαρυφαλλιά, Χρυσάνθεμο, Ζέρμπερα (υπαίθρου- θερμοκηπίου)	Θρίπες	100	-	100	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής.	1

Παρατήρηση

Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π

Α-7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s): - **formetanate**Ημερομηνία: **22-03-2013**Εμπορικό όνομα: **DICARZOL 50 SP**Κύριες χρήσεις: **Εντομοκτόνο**Σελίδες: **1**Χώρα: **ΕΛΛΑΔΑ**

1	2	3	4	6	6		7				8			9	10
					Μορφή	Περιεχ. σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Εφαρμογή	Αριθμός Εφαρμογών Μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ. δ.ο. / 100 L – ελάχ. μεγ.	Λ. ψεκ υγρού / ha ελαχ. μεγ.	γρ. δ.ο. / ha ελάχ. μεγ.		
Καλλιέργεια και/ ή Συνθήκες χρήσης	ΚΜ/ χώρα	Εμπορικό όνομα	A Θ ή K	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Μορφή	Περιεχ. σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Εφαρμογή	Αριθμός Εφαρμογών Μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ. δ.ο. / 100 L – ελάχ. μεγ.	Λ. ψεκ υγρού / ha ελαχ. μεγ.	γρ. δ.ο. / ha ελάχ. μεγ.	PHI	Παρατηρήσεις
Αμπέλι	N. Ζώνη	Dicarzol 50 SP	Y	Θρίπες	SP	50	Ψεκασμός καλύψεως	BBCH 63-64	1	-	62.5	800	500	Δεν ορίζεται	ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ BBCH 64
Ροδακινιά Βερικοκιά, Νεκταρινιά	N. Ζώνη	Dicarzol 50 SP	Y	Θρίπες	SP	50	Ψεκασμός καλύψεως	BBCH 67	1	-	50	1000	500	Δεν ορίζεται	ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ BBCH 67
Τομάτα Μελιτζάνα	N. Ζώνη	Dicarzol 50 SP	Θ/ Y	Θρίπες	SP	50	Ψεκασμός καλύψεως	Από την άνθηση έως την ωρίμανση των καρπών	1	-	62.5	800	500	14	
Πεπόνι Καρπούζι	N. Ζώνη	Dicarzol 50 SP	Y	Θρίπες	SP	50	Ψεκασμός καλύψεως	Εμφάνιση ταξιανθίας μέχρι ωρίμανση καρπών	2	21	50	1000	500	3	
Μαρούλι	N. Ζώνη	Dicarzol 50 SP	Y	Θρίπες	SP	50	Ψεκασμός καλύψεως	BBCH 14-15	1	-	100	500	500	Δεν ορίζεται	ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ BBCH 15
Φράουλα	N. Ζώνη	Dicarzol 50 SP	Y	Θρίπες	SP	50	Ψεκασμός καλύψεως	Από την άνθηση έως την ωρίμανση των καρπών	1	-	50	1000	500	14	
Καλλωπιστικά	N. Ζώνη	Dicarzol 50 SP	Θ/ Y	Θρίπες	SP	50	Ψεκασμός καλύψεως	Άνθηση	1	-	50	1000	500	Δεν ορίζεται	