



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 13-02-2012
Αριθ. πρωτ: 1349/16993

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228.
e-mail: syg064@minagric.gr

Προς: κ. Ευρική Φιτσάκη
Παρ. Ντοστογιέφσκι,
Αϊ Γιώργης Κορακοβούνι
71410 - Ηράκλειο Κρήτης
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
ΔΑΚΟΦΑΚΑ »

Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Δριβελέγκα
3 Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
(με e-mail)
4 Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
5 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
(με e-mail)
6 Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
8 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού
2. Τη με αριθ. 101383/28.5.2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 763/Β'/10.6.2003), με την οποία καταχωρίστηκε η δραστική ουσία deltamethrin στο παράστημα Ι του Π.Δ. 115/97.

3. Τη με αριθ. 132425/16.9.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2030/Β'/20.9.2009), με θέμα την "καταχώριση διάφορων ουσιών στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/97".
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008 και ισχύει σήμερα.
5. Τα σχετικά Υπηρεσιακά Σημειώματα των Ομάδων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων της υπηρεσίας μας.
6. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α').
7. Τη με αριθ. 196018/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/25-11-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη.
8. Τη με αριθμό 454/2011 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα «Αρμόδιες Αρχές εφαρμογής του κανονισμού 1107/2009 σχετικά με την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ»
9. Τις σχετικές αιτήσεις του κ. Ευρική Φιτσάκη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ΔΑΚΟΦΑΚΑ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14381

13-02-2012

31-10-2013

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

ΔΑΚΟΦΑΚΑ

1.2.β Μορφή:

RB (Ετοιμόχρηστο δόλωμα)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία τη/των δραστική/ζών ουσία/ζών κατά ISO

Hydrolysed proteins
deltamethrin

β) Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:

98-99% Β/Β ΟΥΡΙΑ
με ισοδύναμο σε πρωτεΐνη 36% β/β min
Deltamethrin: 98,5% β/β min

γ) Παρασκευαστές των δ.ο.:
protein hydrolyzed
deltamethrin

Ν. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ISAGRO S.p.a, Italy

- δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Ν. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ISAGRO (ASIA) Agrochemicals Pvt LTD, India
--
- ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

Έχουν κατατεθεί από τους παρασκευαστές τους και παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας μας

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης

Ευρικλής Φιτσάκης Παρ. Ντοστογιέφσκι, Αϊ Γιώργης Κορακοβούνι ΑΜΕ: Τ.Κ.: 71410 - Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810317653 Fax: 2810371057 E-mail: -mail: info@dakofaka.gr

- β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Ευρικλής Φιτσάκης Παρ. Ντοστογιέφσκι, Αϊ Γιώργης Κορακοβούνι, 71410 - Ηράκλειο Κρήτης

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Ευρικλής Φιτσάκης, Παρ. Ντοστογιέφσκι, Αϊ Γιώργης Κορακοβούνι, 71410 - Ηράκλειο Κρήτης
--
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Ευρικλής Φιτσάκης, Παρ. Ντοστογιέφσκι, Αϊ Γιώργης Κορακοβούνι, 71410 - Ηράκλειο Κρήτης
--
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Hydrolyzed proteins	2.10% β/β
Deltamethrin	0,0125% β/β
Βοηθητικές ουσίες	97,89% β/β

2 Συσσκευασίες:

Χαρτοκιβώτια, με περιεχόμενο 70 τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο.

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ανάρτηση της παγίδας ΔΑΚΟΦΑΚΑ στο εσωτερικό της κόμης του δένδρου και στο μέσον περίπου το ύψους του, σε σκιερό μέρος, αποφεύγοντας την επαφή με φύλλα ή κλαδιά. Πριν από την ανάρτηση της ΔΑΚΟΦΑΚΑ, ανοίγονται με το σύρμα ανάρτησης δύο μικρές οπές στο άνω μέρος του φακέλου στα δύο σημεία που φέρουν την σήμανση '+', κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σύρμα να διαπερνά και τις δύο όψεις του φακέλου, για να επιτρέπεται η σταδιακή έκλυση των ελκυστικών τροφής στο περιβάλλον.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΚαθαρισμός ψεκαστήρα: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Καταπολεμά τον δάκο της ελιάς με την μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια της παγίδας, η οποία είναι εμποτισμένη με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο

5 5.1 Φάσμα δράσης

Καλλιέργεια	Έντομο-στόχος	Σκεύασμα		Μέθοδος/τρόπος	Εφαρμογή		
		Τύπος	Περιεκτικότητα σε δ.ο.		Στάδιο ανάπτυξης	Αριθμός (εύρος)	Ποικνότητα παγίδων ΔΑΚΟΦΑΚΑ
Ελιά	Δάκος της ελιάς <i>Bactrocera (Dacus) oleae</i>	Ετοιμό χρηστο δόλωμα	0.0129% deltamethrin 0.215% hydrolyzed proteins	Μαζική παγίδευση με προσέλκυση και θανάτωση του δάκου /Ανάρτηση παγίδων	5-10 ημέρες (πριν την ξυλοποίηση του πυρήνα (συνήθως μέσα με τέλος Ιουνίου) και με την αύξηση του πληθυσμού του εντόμου σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού	1-2*	15-20 παγίδες/ στρέμμα**

*Κανονικά συστήνεται μία εφαρμογή μέχρι τη συγκομιδή. Συμπληρωματική εφαρμογή μπορεί να γίνει με ανάρτηση 7 παγίδων ΔΑΚΟΦΑΚΑ/στρέμμα αρχές Σεπτεμβρίου εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω ιδιαίτερα σημαντικής αύξησης του δακοπληθυσμού.

**Σε ομοιόμορφους ελαιώνες με δένδρα μετρίου μεγέθους και κανονική φύτευση τοποθετούνται 15 παγίδες ΔΑΚΟΦΑΚΑ/στρέμμα. Σε μη ομοιόμορφους ελαιώνες ή σε ελαιώνες με πολύ μεγάλα δένδρα και αραιή φύτευση τοποθετούνται 20 παγίδες ΔΑΚΟΦΑΚΑ/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1. Η μέγιστη δράση της παγίδας ΔΑΚΟΦΑΚΑ είναι 4.5 μήνες.
2. Σε περίπτωση βροχοπτώσεων που στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 200 χιλιοστά, κατά την περίοδο εφαρμογής της μαζικής παγίδευσης με την παγίδα ΔΑΚΟΦΑΚΑ κατά του δάκου της ελιάς, το εντομοκτόνο ξεπλένεται από την επιφάνεια των παγίδων και θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση αυτών των παγίδων με νέες παγίδες.
3. Η εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να γίνεται πάντοτε με την παρουσία και επίβλεψη γεωπόνου, ο οποίος θα παρακολουθεί τον δακοπληθυσμό και θα καθορίζει το χρόνο ανάρτησης. Επίσης θα καθορίζει τις τυχόν συμπληρωματικές εφαρμογές που θα κριθούν αναγκαίες σε χρονιές εξαιρετικά μεγάλου δακοπληθυσμού.
4. Πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση της ΔΑΚΟΦΑΚΑ σε μικρό αριθμό δένδρων και σε μικρούς ελαιώνες, εφόσον αυτοί γειτονεύουν με άλλους ελαιώνες στους οποίους δεν εφαρμόζεται η μέθοδος μαζικής παγίδευσης. Η ανωτέρω παρατήρηση να αναγραφεί σε εμφανές σημείο της ετικέτας με γράμματα ιδιαίτερου χαρακτήρα και μεγέθους.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Η εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να γίνεται πάντοτε με την παρουσία και επίβλεψη γεωπόνων, οι οποίοι θα παρακολουθούν τον δακοπληθυσμό και θα καθορίζουν τον χρόνο ανάρτησης. Επίσης θα καθορίζουν τις τυχόν συμπληρωματικές επεμβάσεις που θα κριθούν αναγκαίες σε χρονιές εξαιρετικά μεγάλων δακοπληθυσμών.
2. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη ΔΑΚΟΦΑΚΑ σε μικρό αριθμό δένδρων και σε μικρούς ελαιώνες, εφόσον αυτοί γειτονεύουν με άλλους ελαιώνες στους οποίους δεν εφαρμόζεται δακοπροστασία. Τα καλύτερα αποτελέσματα δακοπροστασίας με ΔΑΚΟΦΑΚΑ επιτυγχάνονται σε μεγάλους ελαιώνες.
3. Στρατηγική αντιμετώπισης του δάκου σε περιοχές με υψηλούς δακοπληθυσμούς:
 - Εφαρμογή ενός δολωματικού ψεκασμού κατά τον μήνα Μάρτιο ή αρχές Απριλίου για την εξόντωση του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού ακμαίων.
 - Ανάρτηση πρόσθετων παγίδων στις αρχές Σεπτεμβρίου (10 δεκαήμερο).

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ

ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.

Σήμανση
σκευάσματος:

Xn- Επιβλαβές
N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις R

R 22 – Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R 50/53 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να
προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.

Φράσεις S

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
(S24/25) Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα ματιά.
(S37) Φοράτε κατάλληλα γάντια.
(S60) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή του
ως επικίνδυνα απόβλητα.
(S61) Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε
ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
(SP1) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

Αν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή . Σε περίπτωση
ερεθισμού των ματιών πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και
συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο .Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού
πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπουνί και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Η ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ HYDROLYSED PROTEINS ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ DELTAMETHRIN ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ MRLs ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 149/2008 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ελιά	---

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για ένα (1) χρόνο, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι η εταιρία θα προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012 τη μελέτη προσδιορισμού της αναφλεξιμότητας του σκευάσματος και τη μελέτη προσδιορισμού της σταθερότητας του σκευάσματος μετά από αποθήκευση για 15 μέρες στους 54 °C και μετά από αποθήκευση για 1 χρόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ