



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Πληροφορίες: Α. Παπαγρηγορίου

Τηλέφωνο: 210 9287 224

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα

TELEFAX: 210 92 12 090

e-mail: syg033@minagric.gr

Αθήνα, 10-08-2012

Α.Π.: 8528/86033

**ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

(με απόδειξη)

**ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΘΕΜΑ: Διεύρυνση του φάσματος δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **TREBON EC** (etofenprox 28,75% β/ο) στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της ακτινιδιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (Ε 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 103995/26-06-2003 (ΦΕΚ 895/03-07-2003/ τΒ') απόφασή μας για «Διεύρυνση του φάσματος δράσης εγκεκριμένων σκευασμάτων σε "μικρής σημασίας" καλλιέργειες», όπως ισχύει σήμερα.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 127280/16-03-2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14.327 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **TREBON EC**.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6858/70336/21-06-2012 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε διεύρυνση του φάσματος δράσης στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της ακτινιδιάς του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **TREBON EC** για χρήση από τα μέλη της ΈΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ.
6. Την έγκρισή του από την Ιταλία.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με Έντολή Υφυπουργού».
8. Τις με ημ/νία 19-06-2012 (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 6715/69179/19-06-2012, 6716/69181/19-06-2012, 6717/69183/19-06-2012, 6718/69184/19-06-2012) αιτήσεις διεύρυνσης του φάσματος δράσης στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της ακτινιδιάς των ενδιαφερόμενων Συν/σμών.

Αποφασίζουμε

Α Χορηγούμε διεύρυνση του φάσματος δράσης της έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **TREBON EC** (δραστική ουσία: etofenprox 28,75% β/ο) με αριθμό έγκρισης **14.327** της εταιρείας **K & K ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**, στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της ακτινιδιάς, για χρήση από τα μέλη των **ΑΓΡ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ «ΓΑΙΑ»**, **ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ «ΝΕΣΤΟΣ»**, **ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ “NESPAP”** και **“KIWI – NESTOS” ΑΓΡ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΟΙΠΩΝ & ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ. εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)	κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα	
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ	<i>Metcalfa pruinosa</i>	50	150	75	Να διενεργείται μία εφαρμογή με την εμφάνιση των επιβλαβών εντόμων κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. Συνιστάται η παρακολούθηση της πορείας των ενηλίκων του <i>Metcalfa pruinosa</i> , καθώς και του παρασιτοειδούς <i>Neodryinus typhlocybae</i> όπου έχει εγκατασταθεί.

Προστασία των καταναλωτών

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

etofenprox

Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005.	

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ	Μη εφαρμόσιμο

B

Γενικές υποχρεώσεις

- I.** Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση των προαναφερθέντων ΑΓΡ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος (σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας).
- II.** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 127280/16-03-2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14.327 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TREBON EC και η οποία είναι ήδη σε ισχύ.
- III** Οι ΑΓΡ/ΚΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα μετά από κάθε εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Α.Σ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ «ΓΑΙΑ»

Ταχ. Δ/ση: ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τ.Κ.: 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

Τηλ.: 25910 61185

2. Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ «ΝΕΣΤΟΣ»

Ταχ. Δ/ση: 5^ο ΧΛΜ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Τηλ.: 25910 62130

FAX: 25910 61026

E-mail: nestosp@otenet.gr

3. Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ “NESPAR”

Ταχ. Δ/ση: ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ

Τηλ. & FAX: 25910 61779

4. “KIWI - NESTOS ”

**ΑΓΡ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΟΙΠΩΝ &
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1

Τ.Κ.: 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s)

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο κ.α.

TREBON EC

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Σελίδες : 1

Ημερομ. 2012

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια και / ή συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθeneιών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός εφαρμογών ελάχ. μεγ. (κ)	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ. δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελαχ. μεγ.	γρ. δ.ο. / εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ	Ελλάς	TREBON EC	A	<i>Metcalfa pruinosa</i>	EC	287,5 γρ./λίτρο	Ψεκασμοί καλύψεως		1	1 εφαρμογή	14,38	1..500	215,7	Μη εφαρμόσιμο	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)

(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)

(γ) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια

(δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)

(ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989

(στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/l

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπο πρακτικές συνθήκες

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση