



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 14-2-2013  
Αριθ. πρωτ: 661/6989

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
e-mail: [svg046@minagric.gr](mailto:svg046@minagric.gr)

Προς: INTRACHEM ΕΛΛΑΣ  
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ. Ε.Π.Ε.  
Κηφισίας 31, 11523-ΑΘΗΝΑ  
ΚΟΙΝ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 1887 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος NATURALIS SC, ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τις συνθήκες αποθήκευσης και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **beauveria bassiana strain ATCC 74040**.
4. Τη με αριθ. 128488/29.4.09 (ΦΕΚ 859/Β'/7.5.09) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Καταχώριση ορισμένων μικροοργανισμών ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/113/ΕΚ της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008».
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανεγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

7. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22.5.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
8. Τις από 28-4-09 (α.π. 128376), 28-12-10 (α.π. 192516) και 18-1-13 (α.π. 661/6989) σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**I.** Τροποποιούμε την με αριθ. **1887** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (βιολογικό εντομοκτόνο) **NATURALIS SC**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 123006/24.10.06 απόφασή μας, ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τις συνθήκες αποθήκευσης και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

1887
24.10.2006
30.04.2014

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

NATURALIS
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

##### **1.3 Δραστική ουσία (εξ)**

- α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO:

Beauveria bassiana strain ATCC 74040
---

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

71,94% (β/β) min
---------------------

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

CBC (Europe) S.r.L. Via Majorana n. 2-20834 Nova Milanese (MB), Italy
---

- δ) Εργοστάσιο/α παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz GmbH Inselstrasse 12, D-23999 Malchow/Poel Germany Tel : +49 (38425) 230 FAX : +49 (038425) 2323 E-mail : <a href="mailto:peterlueth@prophyta.com">peterlueth@prophyta.com</a>
--

- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Έχουν υποβληθεί από τον υποστηρικτή της δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
--

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

CBC (Europe) S.r.L.  
Via Majorana n. 2-20834 Nova Milanese  
(MB), Italy  
Τηλ.: 0039-0362-365079  
Fax : 0039-0362-41273  
E-mail: [cbceuropesrl@legalmail.it](mailto:cbceuropesrl@legalmail.it)

με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία:  
INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
Κηφισίας 31, 11523 Αθήνα.  
Τηλ.: 210 6460700, Fax : 210 6440762  
E-mail: [info@intrachem.gr](mailto:info@intrachem.gr)

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

CBC (Europe) S.r.L.  
Via Majorana n. 2-20834 Nova Milanese  
(MB), Italy  
Τηλ.: 0039-0362-365079  
Fax : 0039-0362-41273  
E-mail: [cbceuropesrl@legalmail.it](mailto:cbceuropesrl@legalmail.it)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
I.R.C.A. Service S.p.A  
S.S. Cremasca 591 n. 10, 22040 Fornovo S. Giovanni  
(BG), ITALY  
Tel.: +39-0363337250  
Fax: +39-0363337242  
E-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1) I.R.C.A. Service S.p.A  
S.S. Cremasca 591 n. 10, 22040 Fornovo S.  
Giovani (BG), ITALY  
Tel.: +39-0363337250  
Fax: +39-0363337242  
E-mail: [info@ircaservice.com](mailto:info@ircaservice.com)  
2) ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Beauveria bassiana strain ATCC 74040  
7,16 % β/ο (min.  $2,3 \times 10^7$  κονίδια/κ.εκ.)  
Βοηθητικές ουσίες 89,17 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

**2** Συσκευασία(ες)

## 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	50 κ.εκ.	HDPE
2	Φιάλη	100 κ.εκ.	HDPE
3	Φιάλη	250 κ.εκ.	HDPE
4	Φιάλη	500 κ.εκ.	HDPE
5	Φιάλη	1 λίτρο	HDPE
6	Φιάλη	2 λίτρα	HDPE
7	Φιάλη	5 λίτρα	HDPE
8	Φιάλη	10 λίτρα	HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος πλήρους κάλυψης, αλλά όχι μέχρις απορροής, λόγω πιθανής έκπλυσης των κονιδίων του μύκητα από το φύλλωμα. Να μην χρησιμοποιούνται ακροφύσια με διάμετρο μικρότερη από 25 MESH.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και αφού βάλουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος το συμπληρώνουμε με νερό αναδεύοντας συνεχώς. Η ανάδευση να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Το σκευάσμα να εφαρμόζεται αμέσως μόλις ετοιμαστεί το ψεκαστικό υγρό. Το ψεκαστικό δοχείο δεν πρέπει να περιέχει υπολείμματα προηγούμενου ψεκαστικού υγρού που περιείχε μυκητοκτόνα.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύντε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με μυκητοκτόνα σκευάσματα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Βιολογικό εντομοκτόνο επαφής με βάση ζωντανά σπόρια του μύκητα BEAUVERIA BASSIANA (στέλεχος ATCC 74040), για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες και κίτρινου τετράνυχου σε καλλιέργεια φράουλας.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)
		κ.εκ. σκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού*	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)	κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα		
<b>Τομάτα</b> (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Αλευρώδης ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> )	80-120	70-100	75-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5/7
	Θρίπας ( <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> )	120-150		100-150		
<b>Πιπεριά</b> (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Αλευρώδης ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> )	80-120	70-100	75-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5/7
	Θρίπας ( <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> )	120-150		100-150		
<b>Φράουλα</b>	Τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> )	80-120	80	75-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5/7
<b>Ροδακινιά</b>	Μύγα της Μεσογείου ( <i>Ceratitis capitata</i> )	75-120	100-125	75-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5/7
<b>Μανταρινιά</b>	Μύγα της Μεσογείου ( <i>Ceratitis capitata</i> )	75-120	100-125	75-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5/7
<b>Κερασιά</b>	Μύγα των κερασιών ( <i>Rhagoletis cerasi</i> )	75-120	100-125	75-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.	5/7

\* Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων

		Δόσεις		Μέγιστος αριθμός
--	--	--------	--	------------------

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	κ.εκ. σκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού*	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)	κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα	Χρόνος εφαρμογής	εφαρμογών/ μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)
<b>Ελιά</b> (μόνο για την βιολογική καλλιέργεια, ως συμπληρωματικό μέτρο της μαζικής παραίδευσης)	Δάκος ( <i>Bactrocera oleae</i> )	75-120	120-250	90-300	Ανάλογα με τις συλλήψεις των ενηλίκων ατόμων δάκου στις παγίδες	5/7

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η εφαρμογή του σκευάσματος να διενεργείται κατά τις πρώτες πρωινές ή απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή και τα ενήλικα είναι λιγότερο δραστήρια. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30° C. Σε περίπτωση παρατεταμένης βροχόπτωσης συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού.
2. Γενικά να εφαρμόζεται όταν οι πληθυσμοί των εντόμων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε περίπτωση μεγάλου πληθυσμού εντόμων δύναται να συνδυαστεί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα, περιλαμβανομένων των θερινών παραφινικών λαδιών. Η εφαρμογή του σε συνδυασμό με προσκολλητικό μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του.
3. Να μην γίνει χρήση μυκητοκτόνου σκευάσματος σε καλλιέργειες που ψεκάστηκαν με NATURALIS SC, εάν δεν περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες από την εφαρμογή του.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

---

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

---

---

---

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

Xi – ερεθιστικό

**10** Φράσεις R

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.  
 R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.  
 R42/43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και επαφή με το δέρμα.  
 Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

**11** Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
 S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
 S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
 S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος.  
 S24 Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα.  
 S25 Αποφεύγεται την επαφή με τα μάτια.  
 S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα.  
 Σε περίπτωση εισόδου στον αγρό πριν τη διέλευση 4 ωρών από την εφαρμογή του προϊόντος, να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα.

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα

Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί 4 ώρες μετά τη χρήση. Να αποφεύγεται η απ' ευθείας έκθεση των ωφέλιμων αρθροπόδων στο προϊόν. Η εξαπόλυση ωφέλιμων αρθροπόδων στα θερμοκήπια να γίνεται μετά την επέμβαση με το προϊόν και αφού στεγνώσει το φύλλωμα των φυτών.

Σε περίπτωση που πρόκειται να γίνει εφαρμογή του σκευάσματος σε βιολογική καλλιέργεια ελιάς θα πρέπει:

- οι κυψέλες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή που εφαρμόζεται το σκεύασμα να μείνουν κλειστές για μία ημέρα και
- η αρμόδια Υπηρεσία να ειδοποιεί τους μελισσοκόμους της περιοχής με ανακοίνωση να κρατήσουν τις κυψέλες κλειστές.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής απομακρύνετε τον παθόντα από το χώρο που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος και αφήστε τον να ηρεμήσει. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων (MRLs):

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: 0 ημέρες (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής).

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το προϊόν διατηρείται σε ξηρό, δροσερό (σε θερμοκρασίες δωματίου) και αεριζόμενο χώρο, μακριά από εστίες θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για ένα (1) έτος από την ημερομηνία παρασκευής του.

Εισαγωγή του σκευάσματος: Κάθε παρτίδα του σκευάσματος που πρόκειται να εισαχθεί, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό περιεκτικότητας του σκευάσματος σε μικροβιακές και οργανικές προσμίξεις, από το οποίο πρέπει να προκύπτει η απουσία μικροβιακών επιμολύνσεων και η παρουσία μυκοτοξινών κάτω από τα όρια των προδιαγραφών. Το πιστοποιητικό θα προέρχεται από διαπιστευμένο εργαστήριο.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**