



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 8 - 1 - 2013
Αριθ. πρωτ: 203/1970

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Προς: Laboratoires GOËMAR S.A
Z.A.C. La Madeleine CS61848
35418 Saint Malo, Cedex

e-mail: svg036@minagric.gr

Δια μέσου της εταιρείας ΑΛΦΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
152 31 - Χαλάνδρι
E-mail: martha.paiissiou@alfagro.gr ,
technical@alfagro.gr

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) VACCIPLANT SL ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση), τον υπεύθυνο για την διάθεση στη χώρα, τις συσκευασίες την ταξινόμηση και σήμανση, τις ειδικές συνθήκες, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Την αξιολόγηση της Α.Α.Α.

7. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
8. Την από 25-8-2009 αίτηση της εταιρείας Laboratoires GOËMAR S.A Γαλλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Τροποποιούνε την οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VACCIPLANT** της εταιρείας Laboratoires GOËMAR S.A Γαλλίας ως προς ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση), τον υπεύθυνο για την διάθεση στη χώρα, τις συσκευασίες την ταξινόμηση και σήμανση, τις ειδικές συνθήκες, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

11105
30-7-2009
31-7-2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

VACCIPLANT

1.2.β Μορφή:

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Laminarin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	≥ 860 g/kg min επί ξηράς ύλης
Χημική ομάδα	γλουκάνες
Παρασκευαστής	Laboratoires GOËMAR S.A Z.A.C. La Madeleine CS61848 35418 Saint Malo, Cedex Γαλλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Laboratoires GOËMAR S.A Z.A.C. La Madeleine CS61848 35418 Saint Malo, Cedex Γαλλία M. Frank Jamois Tel N°: +33 (0) 2.99.21.53.70 Fax N°: +33 (0) 2.99.82.56.17
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ.

	127495/26-3-2009 έγγραφο της ενδιαφερόμενης .Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ
--	--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:	Laboratoires GOËMAR S.A Z.A.C. La Madeleine CS61848 35418 Saint Malo, Cedex Γαλλία M. Jean-Marie Joubert Telephone N°: +33 (0) 2.99.21.53.96 Fax N°: +33 (0) 2.99.82.56.17 E-mail
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι Τηλ.: 211 120 5570 Fax.: 211 120 5572 E-mail: technical@alfagro.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι Τηλ.: 211 120 5570 Fax.: 211 120 5572 E-mail: technical@alfagro.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Laboratoires GOËMAR S.A Z.A.C. La Madeleine CS61848 35418 Saint Malo, Cedex Γαλλία
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Laboratoires GOËMAR S.A Z.A.C. La Madeleine CS61848 35418 Saint Malo, Cedex Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <p>1. Laboratoires GOËMAR S.A Z.A.C. La Madeleine CS61848 35418 Saint Malo, Cedex Γαλλία M. Frank Jamois Tel N°: +33 (0) 2.99.21.53.70 Fax N°: +33 (0) 2.99.82.56.17</p> <p>2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Διεύθυνση εργοστασίου: Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας Ταχ. Δ/ση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας Τηλ.: 2262 – 30821-3 FAX: 2262 – 30820 E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr</p>
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	<p>Δραστική ουσία Laminarin 4,5 % (β/ο) Βοηθητικές ουσίες 94,9 % β/β</p> <p>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 127495/26-3-2009 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ</p>

2 Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη μέσα σε κουτί	75, 150, 300, 375, 500 κ.εκ	Πλαστικό HDPE Κουτί από χαρτόνι
2	Φιάλη	75, 150, 300, 375, 500 & 750 κ.εκ και 1 λίτρο	Πλαστικό HDPE
3	Δοχεία	1,5 - 3 – 3,75 & 5 λίτρα	Πλαστικό HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος, αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Εφαρμόστε το αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος

Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα προϊόντα .

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν VACCIPLANT δρα ως ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών, χωρίς να είναι μυκητοκτόνο ή βακτηριοκτόνο. Δρα ενισχύοντας την αντίσταση του φυτού ενάντια στο βακτηριακό κάψιμο, το ωΐδιο, τον βοτρυτή, το φουζικλάδιο και τον περονόσπορο, μειώνοντας έτσι τις βλαβερές επιπτώσεις τους στις καλλιέργειες.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ./ στρέμμα	κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΜΗΛΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑ	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Erwinia amylovora</i>)	75	75	100	Προληπτικοί ψεκάσμοι από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πτώση των πετάλων και επανάληψη κάθε 10 ημέρες . Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων μετά την άνθηση μπορεί να γίνονται περαιτέρω ψεκάσμοι. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται	7 / 10
ΜΗΛΙΑ	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	100	100	100	Προληπτικοί ψεκάσμοι από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι το καρπίδιο. Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων μπορεί να γίνονται περαιτέρω ψεκάσμοι μέχρι τη συγκομιδή. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται	20/7
ΑΜΠΕΛΙ	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	150-200	150-200	75-100	Προληπτικοί ψεκάσμοι από την έναρξη της βλάστησης μέχρι την ωρίμανση. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται	10 / 10
ΦΡΑΟΥΛΑ (Α/Θ)	Ωίδιο (<i>Sphaeroteca macularis</i>)	75	75	50 -100	Προληπτικοί ψεκάσμοι από την αρχή της βλάστησης και επανάληψη κάθε 10 ημέρες	7 / 10
ΤΟΜΑΤΑ (Α/Θ)	Ωίδιο (<i>Leveillulla taurica</i>) Βακτηριακή στιγματώση (<i>Pseudomonas syringae</i>) Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>)	100- 100-200 150-200		50 – 100 (Υ) 50-130 (Θ)	Προληπτικοί ψεκάσμοι από την έναρξη της βλάστησης	7 / 7-10

ΜΑΡΟΥΛΙ (Α/Θ)	Περνόςπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	120- 250		50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων	7/ 7-10
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Το VACCIPLANT εφαρμόζεται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα των ασθενειών ή αναμένονται ισχυρές προσβολές, ψεκάσετε με κατάλληλα μυκητοκτόνα.. Είναι σημαντικό να διατηρείται η συγκέντρωση του σκευάσματος στο συνιστώμενο εύρος.
- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- Η είσοδος του εργάτη στον αγρό να γίνεται αφού στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στις ψεκασμένες επιφάνειες
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες , σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες
- 9** Σήμανση σκευάσματος:
- 10** Φράσεις R

11 Φράσεις S**S1/2** Φυλάξτε κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.**S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.**S36/37** Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και μπότες

SPe1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.***12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Αντίδοτα: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΥΔΩΝΙΑ	-
ΑΜΠΕΛΙ	-
ΦΡΑΟΥΛΑ	-
ΤΟΜΑΤΑ	-
ΜΑΡΟΥΛΙ	-

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετώνΣτο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ