



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 6 - 5 - 2014
Αριθ. πρωτ: 3744/39978

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης
Τηλέφωνο: 210 928 7226
e-mail: syg061@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγία Παρασκευή
Κοιν.: Εσωτερική διανομή:
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
60098/13-04-2011 οριστικής
έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο)
SIGNUM 26.7/6.7 WG (δ.ο.
boscalid & pyraclostrobin) ως
προς το φάσμα δράσης
(διεύρυνση σε ήσσοнос
σημασίας χρήση) καθώς και
την ταξινόμηση και σήμανση»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β' /2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας »
4. Την με αρ. πρωτ. 95706/13-4-2011 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60.098 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **SIGNUM 26.7/6.7 WG** (δ.ο.

boscalid & pyraclostrobin) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 434/5960/16-1-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει

5. Την με αριθ. πρωτ. 103851/28-12-2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διευρύνθηκε το φάσμα δράσης του σκευάσματος **SIGNUM 26.7/6.7 WG**
6. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
7. Τις με αριθ. Πρωτ. 3744/39978/26-3-2014 και 4432/44685 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
8. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 60.098 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **SIGNUM 26.7/6.7 WG** (δ.ο. boscalid & pyraclostrobin), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 95706/13-4-2011 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 434/5960/16-1-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει ως προς τα φάσμα δράσης καθώς και την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 9, 10,11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:


5						
5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ. / στρέμμα	κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Μελιζάνα (Θερμοκηπίου)	Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>) Ωίδιο (<i>Leveillulla taurica</i>)	100-150	100	100-150	Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβολής	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

3) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καρυδιάς, φουντουκιάς και **μελιτζάνας θερμοκηπίου** από τη χρήση του σκευάσματος.

Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα

από τη χρήση του.

9	ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		ΠΡΟΣΟΧΗ
10	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.	
11	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»	

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις καλλιέργειες μπιζέλια (φρέσκα), φασόλια με λοβό, σπανάκι, δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) για το pyraclostrobin σύμφωνα με την αιτούμενη Ο.Γ.Π.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	ΡΗΙ(ημέρες)
Αμυγδαλιά	28
Καρυδιά	28
Φουντουκιά	28
Κερασιά	7
Ροδακινιά Νεκταρινιά	7
Βερικοκιά	7
Δαμασκηνιά	7
Φιστικά	28

Φράουλα (Θ)	3
Καρότο (Υ)	14
Τομάτα (Υ + Θ)	3
Πιπεριά (Υ + Θ)	3
-Μαρούλι (Υ)	7
Σπαράγγι (Υ)	Μη εφαρμόσιμο (>120 ημέρες)
-Κρεμμύδι (Υ) -Σκόρδο (Υ)	14
Σπανάκι	14
-Φασόλι (χωρίς λοβό) (φρέσκα) (Υ) -Κουκιά (φρέσκα) (Υ)	7
Αρωματικά φυτά Βασιλικός (Θ)	14
Μελιτζάνα (Θ)	3
Καλλωπιστικά (Θ)	Μη εφαρμόσιμο

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 60.098 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SIGNUM 26.7/6.7 WG (δ.ο. boscalid & pyraclostrobin), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 95706/13-4-2011 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 434/5960/16-1-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ