



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες: Α. Παπαρηγορίου

Τηλέφωνο: 210 9287 224

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα

TELEFAX: 210 92 12 090

e-mail: syg033@minagric.gr

Αθήνα, 21-06-2012

Α.Π.: 6858/70336

ΠΡΟΣ: Ε.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ύδρας

Τ. Κ.: 653 02 - ΚΑΒΑΛΑ

(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Διεύρυνση του φάσματος δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **TREBON EC** (etofenprox 28,75% β/ο) στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της ακτινιδιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (Ε 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 103995/26-06-2003 (ΦΕΚ 895/03-07-2003/ τΒ') απόφαση μας για «Διεύρυνση του φάσματος δράσης εγκεκριμένων σκευασμάτων σε "μικρής σημασίας" καλλιέργειες», όπως ισχύει σήμερα.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 127280/16-03-2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14.327 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **TREBON EC**.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 186850/02-07-2010 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε κατ' εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **TREBON EC** για χρήση από τα μέλη της Ε.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της ακτινιδιάς.
6. Την έγκρισή του από την Ιταλία.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με Έντολή Υφυπουργού».

8. Την με ημ/νία 29-11-2010 αίτηση διεύρυνσης του φάσματος δράσης στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της ακτινιδιάς της ενδιαφερόμενης ένωσης, καθώς και τα υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Α.Α.Τ. 6329/65454/07-06-2012, συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας Κ & Κ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ.

Αποφασίζουμε

Α Χορηγούμε διεύρυνση του φάσματος δράσης της έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **TREBON EC** (δραστική ουσία: etofenprox 28,75% β/ο) με αριθμό έγκρισης **14.327** της εταιρείας Κ & Κ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της ακτινιδιάς, για χρήση από τα μέλη της ΈΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ. εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)	κ. εκ. σκευάσματος/ στρέμμα	
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ	<i>Metcalfa pruinosa</i>	50	150	75	Να διενεργείται μία εφαρμογή με την εμφάνιση των επιβλαβών εντόμων κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. Συνιστάται η παρακολούθηση της πορείας των ενηλίκων του <i>Metcalfa pruinosa</i> , καθώς και του παρασιτοειδούς <i>Neodryinus typhlocybae</i> όπου έχει εγκατασταθεί.

Προστασία των καταναλωτών

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

etofenprox

Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005.	

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ	Μη εφαρμόσιμο

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

- I.** Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση της ΈΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος (σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας).
- II.** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 127280/16-03-2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14.327 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TREBON EC και η οποία είναι ήδη σε ισχύ.
- III** Η ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ υποχρεούται να ενημερώνει την οικεία Περιφερειακή Ενότητα μετά από κάθε εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρει οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση της από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s)

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο κ.α.

TREBON EC
ENTOMOKTONO

Σελίδες : 1

Ημερομ. : 2012

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια και / ή συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθνεϊών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή (δ-στ)	Περιεκ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός εφαρμογών ελάχ. μεγ. (κ)	Χρονικό μεσοδιά- στημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ. δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελαχ. μεγ.	γρ. δ.ο. / εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ	Ελλάς	TREBON EC	A	<i>Metcalfa pruinosa</i>	EC	287,5 γρ./λίτρο	Ψεκασμοί καλύψεως		1	1 εφαρμογή	14,38	1..500	215,7	Μη εφαρμόσιμο	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)

(β) Ανοιχτού αγρού (A), εφαρμογές σε θεμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (K)

(γ) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια

(δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοματοποίησης συμπύκνωμα (EC)

(ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989

(στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/l

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπο πρακτικές συνθήκες

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση