



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7 - 6 - 2013
 Αριθ. πρωτ: 3531/39646

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Προς: CHEMTURA EUROPE
 Limited

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090

Kennet House, 4 Langley Quay,
 Langley, Slough, Slough,
 Berkshire UK

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Δια μέσου της
 κ. ΜΑΡΘΑ ΠΑΪΣΙΟΥ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,
 15231 Χαλάνδρι

E-mail:

marthapaissiou@alfagro.gr

e-mail: syg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της οριστικής
 έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο
 φυτοπροστατευτικό προϊόν
 (ακαρεοκτόνο) ACRAMITE ως
 προς το φάσμα δράσης και την
 τελευταία επέμβαση πριν τη
 συγκομιδή ”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τον κανονισμό 251/2013/22-22-3-2013 που τροποποιεί τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων...bifenazate
4. Την με αριθ. πρωτ 3676/41780/4-4-2012 απόφαση χορήγησης οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) ACRAMITE.

5. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (Β' 970) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού.
6. Την από 1-4-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό έγκρισης 2184 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ACRAMITE** της εταιρείας CHEMTURA EUROPE Limited η οποία χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. 3676/41780/4-4-2012 απόφαση μας ως προς το **φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή**.

Συγκεκριμένα

A. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός	Δόση Εφαρμογής ⁽¹⁾		Όγκος ψεκ. υγρού (l/στρ.)	Αριθμός εφαρμ. (μέγιστος)	Μέθοδος και χρόνος εφαρμογής
		Σκεύασμα (κ.εκ./hl)	Σκεύασμα (κ.εκ./στρ.)			
Φράουλα (υπαίθρου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	20-25	20-25	100	2 με μεσοδιάστημα 7 ημερών	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων
Φράουλα (θερμοκηπίου)			20-30	100-120		
Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	20-25	20-37.5	100-150	2 με μεσοδιάστημα 7 ημερών	
Τομάτα (θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	20-25	20-37.5	100-150	2 με μεσοδιάστημα 7 ημερών	
Πεπόνι, Καρπούζι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	20-25	20-37.5	100-150	2 με μεσοδιάστημα 7 ημερών	

Παρατηρήσεις:

.(1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού των ακάρεων

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

B. Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι	1 Θ 1 Υ

Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 3676/41780/4-4-2012 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ