



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28.02.2019  
Αριθμ. πρωτ: 1559/25448

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου

Προς: UPL EUROPE Ltd  
1st Floor, The Centre Birchwood Park  
Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο  
Βασίλειο

Τηλέφωνο: 210 92 87 165

(Δια της Μαρία Δαλαγιώργου,  
Θ. Σοφούλη 72, 54655 Θεσσαλονίκη)

e-mail: [kmitsopoulou@minagric.gr](mailto:kmitsopoulou@minagric.gr)

e-mail: [maria.dalagiorgou@uniphos.com](mailto:maria.dalagiorgou@uniphos.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 60523 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) OPTIX R DISPERSS (Fosetyl-AI 20% β/β + Μεταλλικός χαλκός 15% β/β (σε μορφή τριβασικού Θεϊκού χαλκού)) ως προς το φάσμα δράσης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες *fosetyl-AI* και *μεταλλικό χαλκό*.
4. Τη με αριθ. πρωτ. 8098/93084 Π.Ε./15-04-2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60523 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) OPTIX R DISPERSS (Fosetyl-AI 20% β/β + Μεταλλικός χαλκός 15% β/β (σε μορφή τριβασικού Θεϊκού χαλκού)).
5. Τη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β' 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 1559/25448/07.02.2019 αίτηση της κας Μαρίας Δαλαγιώργου ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας UPL EUROPE Ltd., Ηνωμένου Βασιλείου.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60523 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) OPTIX R DISPERS (Fosetyl-Al 20% β/β + Μεταλλικός χαλκός 15% β/β (σε μορφή τριβασικού Θειϊκού χαλκού)), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8098/93084 Π.Ε./15-04-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα το σημείο 5 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Γραμ./100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	Γραμ./στρέμμα		
Αμπέλι (VITVI) (οινοποιήσιμα σταφύλια)	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> (PLASVI)	--	50 – 100	375 - 500	Ψεκασμοί όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από την αρχή της βλάστησης μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών.	4 / 10 – 12
Αμπέλι (VITVI) (Επιτραπέζια σταφύλια εκτός από Σουλτανίνα και Κορινθιακή Σταφίδα)	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> (PLASVI)	--	50 – 100	375 - 500	Ψεκασμοί όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από την αρχή της βλάστησης μέχρι το δέσιμο των καρπών	4 / 10 – 12
Παρατηρήσεις:						
1. Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας είναι ακόμα βρεγμένα.						

2. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
3. Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
4. **Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).**

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8098/93084 Π.Ε./15-04-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**