



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 18 - 12 - 2014
Αριθ.πρωτ: 8540/93956

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 Καλλιθέα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
E-mail: sygo36@minagric.gr

Προς: CHEMTURA EUROPE Limited UK

δια της εταιρείας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντίστασης 73,
Τ.Κ. 152 31- Χαλάνδρι
E-mail: technical@alfagro.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 2184 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) ACRAMITE 480SC (bifenazate 48%), ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
4. Την εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης
5. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
6. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
7. Την από 21.07.2014 αίτηση της εταιρείας CHEMTURA EUROPE Limited UK.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **2184** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ACRAMITE 480SC** (Bifenazate 48%), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 3676/41780/04.04.2012 Απόφασή μας, ως προς το **φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και η οποία διαμορφώνεται ως εξής**

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

2184
4-4-2012
31-7-2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

ACRAMITE
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Bifenazate
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Καρβαξιδικά
Παρασκευαστής	CHEMTURA CORPORATION – USA Benson Road Middlebury CT 06749, USA <i>European address</i> Chemtura Europe Ltd Kennet House, 4 Langley Quay, Slough -SL3 6EH, United Kingdom Contact person: Mr Graham Evans Tel.: 00 44 1753 603050 FAX: 00 44 1753 603077 Email : Graham.Evans@chemtura.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	ALIACHEM A.S.- SYNTHESIA DIVISION 53217 Pardubice- Semtin Czech Republic Mr A. Dzialo Tel : 001 203 573 3680 Fax: 001 203 573 2173
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Bifenazate όπως προσδιορίζονται στο Annex II – Doc J της αίτησης με ημερομηνία 18-10-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 122600) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχοι της άδειας χρήσης

Chemtura Europe Ltd
Kennet House, 4 Langley Quay,
Slough -SL3 6EH, United Kingdom
Contact person: Mr Graham Evans
Tel.: 00 44 1753 603050
FAX: 00 44 1753 603077
Email : Graham.Evans@chemtura.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του προϊόντος στους κατόχους της άδειας χρήσης

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

CHEMTURA CORPORATION – USA
Benson Road
Middlebury
CT 06749, USA

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

BOLD FORMULATORS, LLC

7745 Magnolia Industrial Boulevard,
Tift County Industrial Park,
Tifton, GA 31794,
USA

Contact person:

Mr. Alex Dzialo (Chemtura Corporation, USA)

Telephone number: 00 1 203 573 3680

BOLD FORMULATORS, LLC

364 Fitzgerald Highway
Ocilla
GA 31774
USA

Contact person:

Mr. Alex Dzialo (Chemtura Corporation, USA)

Telephone number: 00 1 203 573 3680

Kwizda Agro GmbH

Werk Leobendorf
B6, Laaer Strasse/Kwizda-Allee 1
2100 Leobendorf
Austria

Contact person:

Ms. Janine Gorry

(Chemtura Manufacturing UK Ltd.)

Telephone number: 00 44 161 875 3520

Chemtura Netherlands B.V.

Ankerweg 18
1041 AT Amsterdam
The Netherlands

Contact person:

Mr. Frans van der Sluis

Telephone number: 00 31 20 5871

CJB Industries, Inc.

2114 Cypress Street
Valdosta
GA 31603-1362, USA.

Contact person:

Mr. Alex Dzialo (Chemtura Corporation, USA)

Τηλ.: 00 1 203 573 3680

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Chemtura Netherlands B.V.

Ankerweg 18

1041 AT Amsterdam

The Netherlands

Contact person:

Mr. Frans van der Sluis

Telephone number: 00 31 20 5871

2. **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**,

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία

32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία

Τηλ. 22620-30821-3

Φαξ. 22620-30820

e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική **bifenazate** 48 % (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 54,2 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα ΙΙΙ της αίτησης με ημερομηνία 18-10-2006 (Αρ.Πρ. ΥΑΑκΤ 122600) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report)

2

Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιαλίδια	20 & 25 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου HDPE
	Φιάλες - Δοχεία	40, 50, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750 κ.εκ. και 1 & 5 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν την χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των ακάρεων . Έχει μέτρια ωοκτόνο δράση.

5**5.1 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ. / στρέμμα	Κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Λεμονιά Μανταρινιά Πορτοκαλιά Γκρέιπ-φρουτ	Τετράνυχοι <i>(Tetranychus urticae, Panonychus citri)</i>	120 - 150	50-60	200 – 250 100-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων	1
Μηλιά	Τετράνυχοι <i>(Panonychus ulmi)</i>	75 - 100	75 - 100	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακάρεων	1

Φράουλα (υπαίθρου)	Τετράνυχοι	20 – 25	20 – 25	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρων	2 με μεσοδιάστημα 7 ημερών
Φράουλα (θερμοκηπίου)	<i>(Tetranychus urticae,</i> <i>Tetranychus cinnabarinus)</i>	20 – 30		100 -120		
Τομάτα (θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι <i>(Tetranychus urticae,</i> <i>Tetranychus cinnabarinus)</i>	20 – 37,5	20 – 25	100 -150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρων	2 με μεσοδιάστημα 7 ημερών
Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι <i>(Tetranychus urticae,</i> <i>Tetranychus cinnabarinus)</i>	20 – 37,5	20 – 25	100 -150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων ακάρων	2 με μεσοδιάστημα 7 ημερών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού των ακάρων.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές,
φυτοϋγείας ή
περιβαντολογικές υπό τις
οποίες το σκεύασμα μπορεί να

Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως

<p>χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p>απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ακάρεων.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να παρακολουθείται συστηματικά η καλλιέργεια. Συνίσταται να πραγματοποιούνται εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα όρια οικονομικής ζημιάς (εφόσον υπάρχουν) και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα εντός της καλλιέργειας. Η επέμβαση να πραγματοποιείται πριν την εγκατάσταση υψηλού πληθυσμού ακάρεων. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με ACRAMITE 480 SC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
--	---

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

--

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

9 Εικονογράμματα κινδύνου- Προειδοποιητικές λέξεις:



GHS07 GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική επίδραση
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401 "Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης".

11 Δηλώσεις προφυλάξεις

P405 + P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα.

P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Να φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά την εφαρμογή

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα εσπεριδοειδή **30 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα.

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα μηλοειδή **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

P333+ P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό.
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτα: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια, Γκρέιπ φρουτ, Μήλα	14
Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Τομάτα (θερμοκηπίου)	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παρατάση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα

Στοιχεία φυτοτοξικότητας για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς καθώς και στοιχεία αποτελεσματικότητας για το άκαρι *Panonychus citri*.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ